Mariposa del mes Ene feb mar abr May jun Jul Ago sep oct nov dic Pseudophilotes abencerragus (Pierret, 1837)





RESERVA NATURAI









¿Cuáles son sus plantas nutricias?

Las orugas se alimentan exclusivamente de los capullos y flores de la planta denominada vulgarmente como cuatro hermanas (Cleonia lusitanica). Esta bella labiada anual no supera los 40 cm de altura y posee una inflorescencia muy característica, en las que pasan casi desapercibidas las orugas de este lepidóptero.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
ORUGA												
CRISÁLIDA												
IMAGO												

¿Cómo es?

Especie monovoltina con escaso dimorfismo sexual. El anverso alar de los machos es de color azul, con reflejos violáceos (color añil), márgenes oscuros y fimbrias ajedrezadas; poseen una mancha discal de color negro en las alas anteriores. Las hembras son más oscuras, color castaño, con el área basal azulada, y de mayor envergadura alar; también tienen un ocelo discal negro en las alas anteriores y las fimbrias ajedrezadas. El reverso, idéntico en ambos sexos, es de color pardo grisáceo, con características series de puntos oscuros rodeados de blanco. Los filamentos de las antenas forman anillos negros y blancos. Las orugas son muy pequeñas y crípticas; su cuerpo está aplanado ventralmente con los extremos afilados y son de color verde claro con tintes rosados, dorso amarillento o blanco con una línea media dorsal roja y trazos oblicuos segmentarios rojizos y verdes más oscuros. La crisálida es muy pequeña, lisa y en forma de ocho, con la parte cefálica más estrecha que la abdominal. Crisálida bajo la hojarasca sin protección aparente.

¿Dónde podemos encontrarla?

En la mitad sur de la península Ibérica, norte de África y Oriente Próximo. Vive en El Regajal, Sotomayor y Parque Regional del Sureste.

¿Cuál es su hábitat?

En la Comunidad de Madrid se localiza en los coscojares de las Mesas del Sudeste, desde Aranjuez a Morata y Campo Real. Colonizan los biótopos donde se encuentra su planta nutricia: áreas despejadas y soleadas del coscojar, encinar o matorral esclerófilo, aunque prefiere las umbrías, entre caméfitos, nanoherbazales y praderas de anuales sobre margas calizas, suelos aluviales calizos e incluso yesos.

¿Grado de protección?

Es una especie bastante rara que debería protegerse, al menos el hábitat donde vive.

¿Sabías qué?

Es el Ropalócero más pequeño que vive en la Comunidad de Madrid. Estas mariposas son muy territoriales y viven en simbiosis con alginas especies de hormigas. Las hembras de Pseudophilotes abencerragus ponen alrededor de un centenar de huevos, aunque depositan un único huevo en cada planta nutricia.





