

***Coprinopsis atramentaria* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo**
(≡ *Coprinus atramentarius* (Bull.) Fr.)



Seta antialcohólica

© Nino Santamaría

***Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Pers.**



Barbuda, matacandil, apagador

© Nino Santamaría y Miguel Ángel Ribes

***Coprinopsis romagnesiana* (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo**
(≡ *Coprinus romagnesianus* Singer)



© Javier Marcos

	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	<i>Coprinopsis romagnesiana</i>	<i>Coprinus comatus</i>
Sombrero	Liso o acanalado, con coloraciones grisáceas y sin escamas	De color gris pardo y con pequeñas escamas de color pardo	De color blanco, peluchoso, con abundantes escamas amplias, blancas o parduscas
Anillo	Con zona anular, a veces poco marcada, en la parte baja del pie, aunque en ejemplares jóvenes parece un anillo en la parte alta	Con zona anular, a veces poco marcada, en la parte baja del pie	Anillo verdadero, móvil, membranoso y delicuescente, en la parte baja del pie
Observaciones	Las abundantes escamas y el aspecto peluchoso que presenta <i>Coprinus comatus</i> es la característica más sobresaliente para distinguirlo de <i>C. atramentaria</i> y <i>C. romagnesiana</i> . Estos últimos son causantes de una intoxicación cardiovascular (síndrome nitritoide o reacción tipo antabús por setas) cuando se ingieren con bebidas alcohólicas. <i>Coprinus comatus</i> se encuentra en la parte B del Anexo (especies cultivadas comercializables en fresco), por lo que puede comercializarse tanto cultivada como silvestre, aunque por descomponerse rápidamente y convertirse en una especie de tinta negra, difícilmente se encuentra en el comercio.		