## Itinerario Botánico



## Relación de especies. Itinerario botánico



Ulmus minor de la familia Ulmaceae conocido como **OLMO**. Se caracteriza por su hoja dentada y con una longitud distinta a cada lado. Los frutos tienen forma de sámara aplastada rodeando la semilla. Florece muy pronto, a finales del invierno.



Pinus pinea de la familia Pinaceae cuyo nombre común es el PINO PIÑONERO, ya que es el árbol que produce los piñones que se consumen. Las piñas dan piñones a partir de su tercer año. La madera del pino piñonero es ligera y flexible. Se puede utilizar en carpintería y en estructuras como es la construcción marítima.



Arbutus unedo de la familia Ericaceae, cuyo nombre común es el MADROÑO. El fruto es una baya anaranjada y las hojas tienen el haz verde oscuro y el envés verde claro. Las flores son blancas y colgantes.



Lavandula latifolia de la familia Labiateae. Es la LAVANDA, conocida por su olor que se usa para jabones, inciensos etc. Tiene hojas verdes, alargadas y estrechas. Las flores son azulpúrpura y salen en espiga terminal.



Rosmarinus officinalis de la familia Labiateae. Conocido como **ROMERO**. Son aromáticas y con las hojas pequeñas y lineales de color verde oscuro y con el envés blanquecino. Las flores son de color violeta pálido, rosa o blanco y acampanado. La infusión de hojas de romero alivia la tos y es buena para el hígado.




Nerium oleander de la familia Apocynaceae, también conocida como ADELFA o LAUREL DE FLOR por su parecido al laurel en las hojas. Tienen flores rosas o blancas. Poseen un principio activo que es la oleandrina usada para la insuficiencia cardiaca y últimamente se esta investigando para usarla contra el cáncer. A pesar de esto es una planta muy tóxica que sólo se puede estar en contacto con ella con dosis controladas.



nombre común es el **ABETO**. De color gris claro con las hojas verde oscuro y las piñas situadas erguidas y situadas en la parte superior.

Abies pinsapo de la familia Pinaceae cuyo



Platanus hispanica, perteneciente a la familia Platanaceae, conocido como el PLATANERO DE SOMBRA, lo podemos encontrar por todo Madrid, en parques y jardines, ya que es un árbol muy común y muy sencillo de identificar por sus hojas tripentapalmificadas y por su tronco que desprende placas escamosas.



Prunus pissardii de la familia Rosaceae conocido como CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA. Se caracteriza por sus hojas color púrpura, es uno de los primeros en florecer, con flores blancasrosáceas. El fruto es de color amarillo-rojo y es comestible. Se usan sus frutos para hacer jaleas, ya que el color y la acidez son atractivos para este fin.

Cedrus sp. de la familia Pinaceae conocido

como CEDRO. Se caracteriza por su piña

redondeada, abierta por arriba y cerrada por

abajo. Salen 5 hojas del mismo branquioplasto.

Los cedros pueden vivir más de 2000 años.



Laurus nobilis de la familia lauraceas conocido como LAUREL, arbusto originario de la zona Mediterránea. Las hojas son utilizadas como condimento en la cocina, también de uso medicinal y para elaboración de productos



Ilex aquifolium de la familia Aquifoliaceae conocido como **ACEBO**. Es el adorno navideño más usado por sus hojas duras y espinadas y sus frutos rojos muy llamativos.




Las letras A, C, G, I y L corresponden a los accesos al hospital



Magnolia grandiflora de la familia Magnoliaceae. Es originario de Estados Unidos. El tronco se utiliza para fabricación de muebles. Sus hojas son de color verde oscuro por el haz y tabaco claro por el envés. Tienen forma ovalada con la punta aguda, sus flores al abrirse son de color amarillo pero una vez abiertas son blanco. Sus frutos tienen forma de piña, en cuyo interior tienen



Lolea europaea de la familia Oleaceae lo que se conoce como OLIVO. Es un árbol perennifolio, con copa ancha y tronco grueso y retorcido. Las hojas son lanceoladas, puntiagudas y duras de tono de verde grisáceo. El fruto es la aceituna, verde al principio, necesitando un año hasta adquirir un color negromorado, su período de floración es entre Mayo y Julio.



Aesculus hippocastanum de la familia Hippocastanaceae conocido como FALSO CASTAÑO. Se identifican bien por sus hojas grandes divididas en 5 o 7 foliolos. Las flores son blancas y el fruto es una capsula con un envoltorio espinoso. No es comestible. Tiene uso medicinal contra varices y hemorroides.



Prunus laurocerasus de la familia Rosaceae. Conocido como LAUREL CEREZO por sus hojas parecidas al laurel aunque son más grandes y brillantes y sus frutos negros parecidos a cerezas. Las flores son aromáticas de color blanco. A pesar de ser venenosa la semilla, los frutos se pueden comer, aunque son más secos.



