

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

1.- La función de los agentes suavizantes en la cera tradicional es:

- a) Suavizar el pelo antes de su extracción.
- b) Suavizar la piel después de la extracción.
- c) Calmar la zona.
- d) Disminuir la adherencia a la capa córnea.

2.- ¿Cuál es la función de las células de la protuberancia en folículo pilosebáceo?

- a) Activar la glándula sebácea.
- b) Formar un nuevo pelo.
- c) Influir en el grosor del pelo.
- d) Aumentar la temperatura del folículo.

3.- ¿En qué fase del crecimiento del pelo cesa la formación de melanina?

- a) Anágena.
- b) Catágena.
- c) Telógena.
- d) En ninguna de las anteriores.

4.- Cuando estamos hablando del folículo pilosebáceo en la zona denominada istmo ¿qué nos encontramos?

- a) La protuberancia.
- b) Los capilares sanguíneos.
- c) La membrana basal.
- d) Los melanocitos.

5.- La protuberancia del folículo piloso se encuentra en:

- a) Al lado del musculo erector del pelo.
- b) En la proximidad del bulbo piloso.
- c) En la salida del folículo pilosebáceo.
- d) En el córtex.

6.- En la composición química del pelo el mayor porcentaje es:

- a) Aguas y sales minerales.
- b) Proteínas, pigmentos y agua.
- c) Urea y aminoácidos.
- d) Proteínas y pigmentos.

7.- La depilación mecánica y química son métodos:

- a) Permanentes.
- b) Definitivos.
- c) Temporales.
- d) Progresivos

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

8.- Cuando utilizamos el termino depilación física nos referimos a:

- a) Depilación eléctrica.
- b) Depilación mecánica.
- c) Depilación química.
- d) Fotodepilación.

9.- ¿Qué fármacos pueden influir en la aparición de la Hipertrichosis?

- a) Penicilinas y anabolizantes
- b) Activadores del riego sanguíneo.
- c) Anabolizantes, corticoides, anticonceptivos orales.
- d) Ningún medicamento.

10.- Los andrógenos son determinantes en la distribución y calidad del pelo corporal:

- a) No tienen ninguna influencia.
- b) Estimulan la producción y prolongan la fase anágena del ciclo folicular.
- c) Son determinantes en el color del pelo.
- d) Ralentizan la producción y acortan la fase anágena del ciclo folicular.

11.- La destrucción del pelo mediante el sistema flash, se produce por la aplicación de:

- a) Bajas intensidades de corriente en largos periodos de tiempo.
- b) Bajas intensidades de corriente en cortos periodos de tiempo.
- c) Altas intensidades de corriente en largos periodos de tiempo.
- d) Altas intensidades de corriente en cortos periodos de tiempo.

12.- Al profesional el consentimiento informado:

- a) Le exime de responsabilidad.
- b) Le autoriza a realizar un tratamiento.
- c) Le permite aplicar corrientes.
- d) No le exime de responsabilidad.

13.- Las propiedades de los cosméticos de uso previo empleados en un tratamiento de depilación mecánica son:

- a) Hidratantes y equilibrantes.
- b) Antisépticas y calmantes.
- c) Lubricantes.
- d) Emolientes.

14.- Como se pueden producir la transmisión de infecciones por vía directa.

- a) Por agujas mal esterilizadas.
- b) Falta de limpieza en la cabina.
- c) Por el uso compartido de materiales.
- d) Por contacto entre mucosas o heridas.

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

15.- La función de los productos reequilibrantes en la cera tradicional es:

- a) Disminuir las irritaciones.
- b) Equilibrar el pH de la piel.
- c) Suavizar la piel después de la extracción.
- d) Todas las respuestas son correctas.

16.- ¿Quién gestiona los residuos peligrosos tipo III producidos en el salón?

- a) El ayuntamiento.
- b) Una empresa contratada por el ayuntamiento.
- c) Una empresa autorizada.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

17.- En el uso de una solución de Glutaraldehído al 2% ¿Cuándo conseguimos que el proceso de desinfección se convierta en una esterilización?

- a) Aumentando el tiempo de inmersión de 20 minutos a 10 horas.
- b) Realizando una nebulización.
- c) Combinando con el autoclave.
- d) Aumentando el tiempo de inmersión de 10 minutos a 2 horas.

18.- En los fundidores de cera caliente con dos depósitos:

- a) Solo hay un termostato.
- b) Tienen dos termostatos y se mantienen a la misma temperatura.
- c) Tienen dos termostatos y tiene mayor temperatura en el depósito de fusión.
- d) Tienen dos termostatos y tienen mayor temperatura en el depósito de aplicación.

19.- Postura del cliente en la depilación de axilas:

- a) Brazo elevado apoyado en la camilla con la mano detrás de la cabeza.
- b) Brazo elevado flexionado, y apoyado en la camilla con la mano detrás de la cabeza.
- c) Brazo elevado, y apoyado en la camilla.
- d) Brazo elevado con la mano detrás de la cabeza.

20.- En un tratamiento de depilación mediante cera tradicional, dejamos enfriar la tira antes de que llegue a perder:

- a) La temperatura óptima de extracción.
- b) La textura.
- c) La flexibilidad.
- d) La temperatura óptima de aplicación.

21.- La ventaja del uso de la cera tibia con respecto a la cera caliente es:

- a) Higiene, asepsia y rapidez.
- b) Extracción del pelo más fácil.
- c) Se puede aplicar sobre zonas con lesiones leves.
- d) Menos dolorosa que la tradicional.

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

22.- En qué tipo de técnica se produce una termocoagulación:

- a) En la Blend.
- b) En la electrólisis.
- c) En la termólisis y termólisis flash.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

23.- Indica la respuesta incorrecta en cuanto a la electrólisis:

- a) Es un tipo de corriente rápida, lo que hace que sea menos dolorosa y más confortable.
- b) Está indicada en pelos rebeldes con folículos deformados.
- c) Requiere la fase anágena y folículos hidratados.
- d) El tiempo mínimo del paso de la corriente es de cuatro segundos.

24.- Aquellos pelos que se resisten al tratamiento, que están en la fase anágena y hay una buena hidratación los trataremos con:

- a) Blend.
- b) Termólisis flash.
- c) Termólisis o electrocoagulación.
- d) Es indiferente.

25.- El cromóforo diana en Fotodepilación es:

- a) La melanina.
- b) La hemoglobina.
- c) La oxihemoglobina.
- d) El agua.

26.- En un tratamiento de Fotodepilación ¿A qué se denomina T.R.T.?:

- a) Tiempo de duración térmica.
- b) Tiempo de duración del tratamiento.
- c) Tiempo de relajación térmica.
- d) Tiempo de duración según tipo vello.

27.- En un tratamiento de Fotodepilación ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fluencia?

- a) La cantidad de intensidad aplicada por unidad d superficie.
- b) La cantidad de pulsos emitidos por unidad de superficie.
- c) La cantidad de energía emitida por unidad de superficie.
- d) La cantidad de luz emitida por unidad de superficie.

28.- ¿Cuál sería la técnica de elección en pelos con el folículo deformado?:

- a) Flash porque permite trabajar sobre dos zonas diferentes del folículo.
- b) Blend porque se potencian los efectos de las dos corrientes y se penetra más profundo.
- c) Termólisis a altas intensidades y períodos de tiempo más cortos.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

29.- ¿Cuál no es el objetivo de la depilación eléctrica o electroepilación?:

- a) Destruir el tejido germinal.
- b) Destruir las dos primeras partes del folículo.
- c) Destruir las células germinativas de la papila germinativa.
- d) Destruir las células madre de la protuberancia.

30.- Se denomina fototermólisis selectiva:

- a) A determinadas longitudes de radiación lumínica que son absorbidas por los tejidos.
- b) A determinadas longitudes de onda que son absorbidas por la melanina del pelo.
- c) A la cantidad de energía de algunas longitudes de onda que son absorbidas por los tejidos.
- d) A determinadas longitudes de onda que son absorbidas de forma selectiva por la melanina del pelo, respetando los tejidos colindantes.

31.- Cuando realizamos un tratamiento de depilación eléctrica mediante el sistema Blend, su eficacia es mayor con respecto a otros sistemas en:

- a) En pelos difíciles, finos y folículos distorsionados.
- b) En pelos profundos, finos y medios.
- c) En pelos gruesos y folículos distorsionados.
- d) En pelos difíciles, gruesos y folículos distorsionados.

32.- ¿Cuándo realizamos un tratamiento de fotodepilación, a mayor longitud de onda?

- a) Menor destrucción del folículo piloso.
- b) Mayor resistencia en el tejido.
- c) Mayor penetración en el tejido.
- d) Menor penetración en el tejido.

33.- En un tratamiento de depilación eléctrica realizamos un tratamiento de cataforesis:

- a) Antes de realizar el tratamiento para aumentar la temperatura.
- b) Después de realizar el tratamiento para disminuir el riego sanguíneo.
- c) Cuando nos encontramos con una piel seca y sensible.
- d) Cuando nos encontramos con una piel grasa y sensible.

34.- ¿Cuál es la función de los filtros en un equipo de IPL?:

- a) Bloquear la intensidad.
- b) Bloquear el paso de las radiaciones de longitud de onda no idóneas.
- c) Bloquear el aumento de la radiación.
- d) No bloquear la longitud de onda y disminuir el tiempo de aplicación.

35.- ¿Cuál no es un factor que determine la efectividad del tratamiento con la depilación eléctrica?

- a) Elección del grosor del filamento.
- b) Elección de la técnica.
- c) Tipo de folículo.
- d) Fototipo de piel.

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

36.- En la técnica de electrólisis cuál es el polo activo donde se coloca la aguja o filamento:

- a) Polo negativo negro.
- b) Polo negativo rojo.
- c) El electrodo de retorno en el polo negativo y la aguja en el polo positivo rojo.
- d) La aguja en el polo positivo rojo y no necesita electrodo de retorno.

37.- Al colocar el cabezal de IPL sobre la zona de tratamiento se debe:

- a) Separar unos milímetros de la piel.
- b) Solapar con los disparos anteriores.
- c) Ejercer una ligera presión sobre la piel.
- d) Dejar el cabezal sin que toque el gel refrigerante.

38.- En un tratamiento de depilación eléctrica, cuanto mayor es el grado de hidratación:

- a) Menor será la conductividad.
- b) Menor será la resistencia.
- c) Menor será la cantidad de corriente que pase.
- d) Mayor será la cantidad de corriente que pase.

39.- ¿Cuál es el láser cuya longitud de onda es absorbida con menor eficacia por la melanina?

- a) Rubí de pulso largo.
- b) Alejandrita.
- c) Diodo.
- d) Neodimio-yag de pulso largo.

40.- ¿Qué es una luz policromática?

- a) Es una radiación cuya longitud de onda se encuentra entre 300 y 1500 nm.
- b) Es una radiación cuya longitud de onda se encuentra entre 200 y 500 nm.
- c) Es una radiación electromagnética de amplio espectro.
- d) Es una radiación electromagnética de corto espectro.

41.- En qué tipo de técnica se produce una quemadura química con sosa caústica:

- a) Las respuestas b y d son correctas.
- b) En la electrólisis.
- c) En la termólisis o termólisis flash.
- d) En la Blend.

42.- En algunas ocasiones al realizar un tratamiento de eliminación del vello mediante la depilación eléctrica se produce Foliculitis. ¿A qué se debe?

- a) Todas las respuestas son correctas.
- b) Por una infección de los folículos depilados.
- c) Por falta de medidas de higiene en el tratamiento.
- d) Por unos cuidados posteriores inadecuados.

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

43.- La longitud de onda que trabaja el láser de Alejandrita es de:

- a) 694nm
- b) 755nm
- c) 808nm
- d) 1064nm

44.- ¿Cuáles son los datos de interés estético que deben figurar en el Historial del cliente?

- a) Grado de hidratación grosor, textura de la piel.
- b) Grado de hidratación, grosor, textura de la piel, alteraciones de pigmentación y dermatológicas.
- c) Grosor y textura de la piel, alteraciones pigmentarias y dermatológicas.
- d) Características de la piel.

45.- El consentimiento informado en un tratamiento de depilación eléctrica será:

- a) Recomendable.
- b) Obligatorio.
- c) Opcional.
- d) Favorable.

46.- Dentro de los efectos de transformación que se producen a través del cromóforo en la fotodepilación se busca principalmente el:

- a) Fototérmico.
- b) Fotoquímico.
- c) Fotomecánico.
- d) Fluorescencia.

47.- Señala lo correcto sobre la densidad folicular:

- a) Es mayor en la zona facial.
- b) Hace referencia a los folículos que emergen y se activan.
- c) Depende de los diferentes factores externos que los estimulan.
- d) Todas las respuestas son correctas.

48.- El medio activo donde se produce la radiación en un dispositivo láser puede ser:

- a) Sólidos y líquidos.
- b) Líquidos y gaseosos.
- c) Sólidos, líquidos o gaseosos.
- d) Solo sólidos y líquidos.

49.- Cuando realizamos un tratamiento de depilación eléctrica con la técnica americana, debemos colocar la pinza en:

- a) La misma mano del porta.
- b) En la mano contraria al porta.
- c) Entre los dedos índice y corazón de la misma mano del porta.
- d) Entre los dedos índice y corazón de la mano contraria.

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

50.- La zona facial resulta más compleja en la fotodepilación por:

- a) La gran densidad folicular que presenta en forma de vello fino.
- b) La escasa densidad folicular que presenta en forma de vello fino.
- c) La gran densidad folicular que presenta en forma de vello grueso.
- d) La gran densidad folicular que presenta en forma de vello oscuro.

51.- La fabricación de las agujas de depilación eléctrica se realiza en los siguientes materiales:

- a) Acero tipo quirúrgico y níquel.
- b) Acero tipo quirúrgico y oro.
- c) Polímeros autorizados por la agencia española del medicamento.
- d) Acero tipo quirúrgico y plata.

52.- En un tratamiento de fotodepilación cuando hablamos de duración de pulso nos referimos a:

- a) El tiempo de luz emitida por unidad de superficie.
- b) La cantidad de pulsos emitidos por unidad de superficie.
- c) La cantidad de energía emitida por unidad de superficie.
- d) El tiempo que se transmite energía lumínica a los tejidos.

53.- Como efectos secundarios inmediatos en la fotodepilación tenemos:

- a) Eritema, inflamación y las vesículas.
- b) Eritema, edema y la foliculitis.
- c) Eritema, inflamación y la decoloración.
- d) La exacerbación del crecimiento del vello transitorio.

54.- En una misma sesión de fotodepilación:

- a) No se pueden trabajar varias zonas.
- b) Se pueden trabajar varias zonas.
- c) Se puede trabajar de forma simultánea varias zonas.
- d) Se evitará que las sesiones superen los 30 minutos.

55.- En un tratamiento de fotodepilación mediante un equipo láser, la profundidad del folículo influye en:

- a) El período de tiempo aplicado que será inversamente proporcional.
- b) El tiempo de aplicación.
- c) La longitud de onda del láser aplicado.
- d) No es determinante.

56.- La fotodepilación es una técnica:

- a) Duradera.
- b) Permanente.
- c) Irreversible.
- d) Progresiva.

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

57.- ¿Qué normativa deben cumplir las cabinas de fotodepilación láser?

- a) UNE EN 60825-1/A2: 2002.
- b) No existe normativa obligatoria.
- c) La que determina el fabricante.
- d) UNE EN 60825-1/A2: 2009.

58.- Durante el tiempo de emisión de la radiación lumínica en la fotodepilación, el acceso a la cabina según establece la normativa será:

- a) Se podrá entrar y salir de la sala.
- b) Las puertas serán correderas.
- c) No se podrá entrar ni salir de la sala.
- d) No son necesarias medidas especiales.

59.- ¿Cómo se puede producir la transmisión de infecciones por vía indirecta?

- a) Por agujas mal esterilizadas.
- b) Por falta de higiene en la cabina.
- c) Por el uso de materiales y cosméticos contaminados.
- d) Todas las respuestas son correctas.

60.- En los tratamientos de fotodepilación la cantidad de melanina en la piel influye en:

- a) Elección del tipo de equipo a emplear Láser o I.P.L.
- b) Elección del láser adecuado.
- c) Elección del tamaño del spot.
- d) No influye en los tratamientos.



DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

