

Anexo 2

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS

Convocatoria correspondiente al curso 2021-2022

(Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	
Código del ciclo: (1) SANS02	Denominación completa del título: (1) TÉCNICO SUPERIOR EN PRÓTESIS DENTALES		
Clave o código del módulo: (1) 0821	Denominación completa del módulo profesional: (1) LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTALES		

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
<ul style="list-style-type: none"> - No olvide poner los dos apellidos y el nombre en todas las hojas de respuestas. - Tenga disponible el DNI en la mesa. - Lea atentamente las cuestiones planteadas antes de proceder a su realización. - El presente cuadernillo está formado por preguntas de tipo test. - Las respuestas tienen que ir contestadas en la hoja que existe para ello. - Las respuestas erróneas contarán negativamente. - Marque con un círculo la respuesta que considere correcta. - Si se equivoca, marque con una X la errónea o tache con una línea horizontal y marque con un círculo la correcta. No utilice líquido corrector (Tippex). - Si en una pregunta marca dos o más respuestas, se considerará mal contestada. - El examen se realiza con bolígrafo azul o negro (nunca lápiz). - Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente). - No utilizar material de consulta. - No desgrape las hojas que componen el cuadernillo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
<p>Esta prueba es de tipo test con cinco respuestas posibles. Cada cuatro respuestas resueltas de forma incorrecta supondrán la resta de 1 punto.</p> <p>Calificación = $\frac{\text{Acertos} - (\text{Errores}/\text{opciones}-1)}{\text{N}^\circ \text{ preguntas totales}} \times 10$</p> <p>Es necesario obtener como mínimo una calificación de 5 para aprobar.</p>

(1) Consígnense las denominaciones exactas y los códigos reflejados en el anexo 1.a o 1.b de las presentes instrucciones.

CALIFICACIÓN
.....



DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1. Qué regula el Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre? Señale la respuesta más correcta.
 - a) Regula el sistema de Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 - b) Establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales.
 - c) Regula los productos sanitarios.
 - d) Regula los procedimientos de evaluación de las prótesis dentales.
 - e) Regula las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
2. ¿Cada cuánto tiempo han de revalidar la licencia sanitaria previa de funcionamiento de la instalación, los fabricantes ortoprotésicos y los laboratorios de prótesis dentales.
 - a) 2 años.
 - b) 4 años.
 - c) 5 años.
 - d) 10 años.
 - e) 15 años.
3. Es cierto con respecto a los titulares de los laboratorios de prótesis dentales
 - a) Ha de ser una persona física según indica el art. 3 de la Ley 29/2006.
 - b) Puede ser cualquier persona física o jurídica excepto los profesionales sanitarios incluidos en el art. 3 de la Ley 29/2006.
 - c) Puede ser cualquier profesional sanitario incluido en el art 3 de la Ley 29/2006
 - d) Obligatoriamente será un protésico dental según indica la Ley 29/2006.
 - e) Obligatoriamente será un odontólogo o estomatólogo según indica la Ley 29/2006.
4. ¿Qué regula el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre? Señale la respuesta más correcta.
 - a) Regula el sistema de Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 - b) Establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales.
 - c) Regula los productos sanitarios.
 - d) Regula los procedimientos de evaluación de las prótesis dentales.
 - e) Regula las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
5. No es cierto con respecto al Colegio de Protésicos Dentales:
 - a) Tienen una bolsa de empleo activa.
 - b) Actúa como asociación empresarial
 - c) La cuota básica incluye asesoría jurídica.
 - d) Organizan conferencias y demostraciones gratuitos.
 - e) Elaboración de expedientes ante la Consejería de Sanidad.



6. ¿Cuál de las siguientes es cierta con respecto a las materias primas utilizadas en la fabricación de una prótesis dental?
- a) Requieren obligatoriamente el marcado CE.
 - b) Como excepción en el sector dental se permite de forma voluntaria colocar el marcado CE.
 - c) Se permite colocar el marcado CE a los clasificados como III bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
 - d) Por su naturaleza no pueden llevar el marcado CE.
 - e) Todas las anteriores son falsas.
7. Entre las funciones de un protésico NO está:
- a) Diseñar prótesis dentofaciales.
 - b) Fabricar prótesis dentofaciales.
 - c) Fabricar aparatos de ortodoncia.
 - d) Adaptar aparatos de ortodoncia a los pacientes.
 - e) Reparar prótesis dentofaciales.
8. ¿Cuál de las siguientes es una competencia profesional de los técnicos en prótesis dental?
- a) Reparar equipos siguiendo instrucciones técnicas y planes de mantenimiento.
 - b) Publicitar los servicios que presta el establecimiento protésico dental.
 - c) Gestionar la documentación administrativa y sanitaria generada en el establecimiento.
 - d) Aceptar el precio final de los productos protésicos, obtenido por el odontólogo.
 - e) Todas las anteriores son competencias profesionales de los técnicos en prótesis dental.
9. Una de las funciones del Colegio de Protésicos Dentales es:
- a) Ejercer la representación legal de la profesión en su conjunto y de manera particular.
 - b) Amparar y defender los derechos y el prestigio profesional y social de todos los protésicos.
 - c) Mantener la disciplina de los protésicos y profesiones relacionadas imponiendo sanciones como Autoridad que es.
 - d) Perfeccionar los aspectos técnicos y científicos de la profesión y de los profesionales.
 - e) Todas las anteriores son funciones del Colegio de Protésicos Dentales.
10. Con respecto al Código Deontológico es cierto:
- a) Son un conjunto de normas exigibles en todo momento a los protésicos dentales titulares de un laboratorio de prótesis dental.
 - b) Otorga libertad total con respecto a la publicidad de los servicios que ofrece el profesional.
 - c) Expone las obligaciones del Protésico Dental con respecto a su Colegio.
 - d) Delimita y subraya como principios generales la dignidad, la integridad, la libertad de actuación y la función sanitaria.
 - e) Todas las respuestas anteriores son ciertas.



11. ¿En qué situación pueden dos actividades sanitarias compartir el mismo centro sanitario sin delimitación?
- a) En ningún caso.
 - b) En cualquier caso.
 - c) Sólo en grandes superficies o centros comerciales..
 - d) Sólo si se ha concedido una autorización previa en la misma ubicación.
 - e) Sólo si se ha concedido una autorización previa en la misma ubicación y se identifica.
12. NO es una obligación de los centros sanitarios:
- a) Exhibir el documento acreditativo de autorización de funcionamiento.
 - b) La conservación de la documentación clínica.
 - c) La designación de un director que asuma la responsabilidad del centro.
 - d) Consignar en su publicidad la cartera de servicios autorizados.
 - e) Facilitar a la Autoridad sanitaria informaciones y estadísticas solicitadas.
13. El stock que sirve para hacer frente a la demanda imprevista de los clientes o retrasos en el plazo de entrega de proveedores es:
- a) El stock activo.
 - b) El stock reserva.
 - c) El stock de seguridad.
 - d) El stock ciego.
 - e) Ninguna de las anteriores es correcta.
14. El grado de consumo de un producto, su plazo de aprovisionamiento y el stock de seguridad del mismo se utilizan para el cálculo de:
- a) El inventario.
 - b) El stock máximo.
 - c) El stock óptimo.
 - d) El punto de pedido.
 - e) El stock mínimo.
15. La clasificación o el análisis ABC:
- a) Se puede utilizar en los laboratorios de prótesis dental para valoración de inventarios.
 - b) Permite crear categorías con niveles y modos de control distintos.
 - c) Implicará que cada artículo se tratará de una forma diferente.
 - d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
 - e) Todas las respuestas anteriores son falsas.
16. Los métodos FIFO y PMP se usan en cualquier almacén para:
- a) Realizar inventarios.
 - b) Clasificar productos y materiales.
 - c) Valorar existencias.
 - d) Controlar las medidas de seguridad.
 - e) Calcular el punto de pedido
17. En el método de valoración de existencias FIFO
- a) Cada unidad mantiene el precio con el que entró.
 - b) Se valora el almacén con los precios nuevos.
 - c) Si los precios se incrementan se infravalora el almacén
 - d) El valor de las existencias se calcula mediante la media ponderada.
 - e) Es el método directo más fiable para calcular el punto de pedido.



18. Entre las propiedades de un detergente están:
- a) Ser hidratante.
 - b) Aumenta la tensión superficial del agua.
 - c) Ser dispersante.
 - d) Carecen de poder emulsionante.
 - e) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
19. ¿Qué implica tener un stock máximo muy elevado de un producto?
- a) Me permite cubrir la demanda de ese producto con la mínima inversión.
 - b) Aumenta la probabilidad de rotura o deterioro de productos.
 - c) Me permite aumentar el coeficiente de rotación de ese producto.
 - d) Que aumente la probabilidad de perder ventas.
 - e) Que aumente la rentabilidad del laboratorio.
20. Llamamos desinfectante a una sustancia que...
- a) Destruye formas vegetativas y que se aplica sobre material inerte.
 - b) Destruye formas vegetativas y que se aplica sobre materia viva.
 - c) Destruye las formas vegetativas y de resistencia y que se aplica sobre material inerte.
 - d) Destruye las formas vegetativas y de resistencia y que se aplica sobre materia viva.
 - e) Ninguna de las opciones anteriores es cierta.
21. No puede utilizarse sobre tejidos vivos:
- a) Esterilización.
 - b) Antisepsia.
 - c) Limpieza.
 - d) Ninguno de los anteriores puede utilizarse sobre tejidos vivos.
 - e) Todos pueden utilizarse sobre tejidos vivos.
22. En el envasado acompañando a la prótesis, no es necesario incluir:
- a) El antagonista.
 - b) La factura de compra de los materiales.
 - c) La declaración de conformidad.
 - d) La copia de la prescripción.
 - e) Materiales suministrados por el clínico.
23. "Un conjunto de características y aspectos de un producto o servicio que son necesarios para satisfacer las necesidades del cliente" es la definición de:
- a) Calidad.
 - b) Sistema de gestión de calidad.
 - c) Cadena de calidad.
 - d) Leyes de mercado.
 - e) Gestión de calidad.
24. Ausencia de ánimo de lucro, independencia, no competencia, evaluación internacional y reconocimiento mutuo son los principios fundamentales de:
- a) AEMPS
 - b) AENOR
 - c) DGFPs
 - d) ENAC
 - e) CCAA
25. ¿Cuál de las siguientes frases no es cierta con respecto a las normas ISO?
- a) Son estándares y guías.
 - b) Son nacionales.
 - c) Son aplicables a cualquier tipo de organización.
 - d) Sirven para orientar y simplificar,
 - e) Consiguen unificar criterios.



26. La norma ISO 13485: 2016 es:
- a) Específica para un sistema de gestión de calidad de los productos sanitarios.
 - b) Específica para la gestión de la calidad en los centros y servicios dentales.
 - c) Específica para un sistema de gestión de calidad en los laboratorios de prótesis dentales.
 - d) Específica para un sistema de gestión de calidad de las prótesis dentales.
 - e) Acerca de los requisitos para un sistema de gestión de calidad.
27. ¿Cuál de las siguientes organizaciones puede certificar en España?
- a) AEMPS
 - b) AENOR
 - c) DGFP
 - d) ENAC
 - e) CCAA
28. ¿Qué afirmación es correcta con respecto a las prótesis dentales?
- a) No todas las prótesis dentales son productos sanitarios.
 - b) Las prótesis dentales son dispositivos destinados a sustituir o modificar la anatomía de un paciente en un estado patológico.
 - c) Las prótesis dentales ejercen su acción principal por mecanismos metabólicos.
 - d) Las prótesis dentales son dispositivos destinados por el fabricante a ser usados en personas para sustituir o modificar la anatomía.
 - e) No todos los productos sanitarios son prótesis dentales.
29. ¿Cuánto tiempo se ha de guardar la documentación según la última legislación europea?
- a) 10 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 20 para productos implantables.
 - b) 10 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 15 para productos implantables.
 - c) 5 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 10 para productos implantables.
 - d) 5 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 20 para productos implantables.
 - e) 15 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 10 para productos implantables.
30. ¿A quién tendrá que consultar el paciente si se modifican las condiciones de uso de una prótesis?
- a) Al último responsable que será un protésico.
 - b) Solo al odontólogo.
 - c) A su médico de atención primaria.
 - d) Al odontólogo o al protésico sabiendo que el último responsable es el odontólogo.
 - e) Las respuestas b y c son correctas.
31. ¿En qué documentos aparecerán datos sobre la limpieza de la prótesis?
- a) En la declaración de conformidad.
 - b) En las instrucciones de uso.
 - c) En la etiqueta.
 - d) En la prescripción.
 - e) En los cuatro documentos anteriores.
32. ¿Qué leyenda indicará que un producto sanitario está destinado al uso de la prótesis en un paciente en concreto?
- a) "Prótesis dental única"
 - b) "Fabricado para..."
 - c) "Producto único"
 - d) "Producto a medida"
 - e) "Prótesis dental a medida"



33. ¿Puede comercializarse una prótesis dental en un país que se encuentre fuera de la UE?
- a) No, nunca.
 - b) No, tendrá que tener un representante autorizado en la UE.
 - c) Sí siempre.
 - d) Sí, siempre que tenga una representante en ese país de fuera de la UE.
 - e) Se tendrá que nombrar una comisión que estudie el caso en concreto.
34. ¿A quién obliga el presupuesto?
- a) Siempre al comprador.
 - b) Al comprador, si ha firmado.
 - c) Siempre al vendedor.
 - d) A ninguno de los dos.
 - e) A los dos de igual manera.
35. ¿Qué documento tiene la doble finalidad de informar al distribuidor sobre donde van a parar sus productos y como justificante de lo que ha recibido para el comprador?
- a) El presupuesto.
 - b) La factura
 - c) El albarán.
 - d) El recibo.
 - e) El talón.
36. El IVA es ...
- a) Un impuesto directo.
 - b) Un impuesto indirecto.
 - c) U descuento directo.
 - d) Un descuento indirecto.
 - e) Un tributo directo.
37. ¿Qué IVA se repercutirá en la compra de un aparato de tomografía axial computerizada para una clínica odontológica privada?
- a) Esta exenta del pago de IVA.
 - b) 4 %
 - c) 10 %
 - d) 21 %
 - e) 50 %
38. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo es la definición de:
- a) Enfermedad profesional.
 - b) Accidente de trabajo.
 - c) Riesgo laboral.
 - d) Prevención de riesgos.
 - e) Enfermedad laboral.
39. ¿Quién puede llevar a cabo gestión del sistema de prevención de riesgos laborales en un laboratorio de prótesis dentales?
- a) Obligatoriamente ha de ser personal del laboratorio.
 - b) Obligatoriamente ha de ser personal del laboratorio que esté capacitado para ello.
 - c) Únicamente podrá llevarlo a cabo una empresa externa especializada.
 - d) Ha de llevarlo a cabo obligatoriamente, el director técnico del laboratorio.
 - e) Ninguna de las anteriores es cierta.



40. ¿De quién es la responsabilidad de fijar las normas estándar de seguridad de los laboratorios de prótesis dentales?
- a) El director técnico del laboratorio.
 - b) El propietario del laboratorio.
 - c) El gestor del laboratorio.
 - d) Los trabajadores del laboratorio.
 - e) El Estado o las Comunidades autónomas.
41. ¿Con qué tipo de fuego puede usarse agua para extinguirlo?
- a) Fuego por sólido.
 - b) Fuego por gasolina.
 - c) Fuego por propano.
 - d) Fuego eléctrico.
 - e) Fuego por butano.
42. Una sustancia que causa alteraciones en la descendencia es:
- a) Carcinógena.
 - b) Teratógena.
 - c) Mutágena.
 - d) Tóxica.
 - e) Irritante
43. Se entiende por ergonomía:
- a) La adaptación del puesto de trabajo al trabajador.
 - b) La adaptación del trabajador al trabajo.
 - c) La medida de la comodidad en el trabajo.
 - d) La comodidad en el horario de trabajo.
 - e) La facilidad de adaptarse a un trabajo.
44. Una sustancia corrosiva es aquella que provoca:
- a) Aberraciones irreversibles en el material genético.
 - b) Reacciones locales en mucosas o piel.
 - c) Desgaste progresivo de materiales.
 - d) Daños graves tras la aplicación de dicha sustancia.
 - e) Daños leves tras la aplicación de dicha sustancia.
45. No es cierto con respecto a la ficha de datos de seguridad de un producto químico.
- a) Tiene que recoger la información sobre los equipos de protección individual.
 - b) Los responsables de prevención de riesgos tienen que redactarlas.
 - c) Tiene que recoger información sobre la utilización del producto químico.
 - d) Ha de ser entregada al laboratorio por el responsable de la comercialización.
 - e) Todas las anteriores son ciertas.
46. ¿Qué significa este símbolo?
- a) Riesgo químico.
 - b) Riesgo eléctrico
 - c) Riesgo biológico.
 - d) Riesgo por ruido.
 - e) Riesgo por radiación.
47. El conocimiento de la ley de Protección de Riesgos Laborales:
- a) Eliminará los accidentes laborales.
 - b) Disminuirá la incidencia de enfermedades profesionales.
 - c) Puede aumentar los accidentes de trabajo.
 - d) Todas las respuestas son incorrectas.
 - e) Todas las respuestas son correctas.



48. Es obligación del trabajador:

- a) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de seguridad.
- b) Exigir al empresario que siempre garantice las condiciones seguras de trabajo.
- c) Implicarse en la evaluación de riesgos laborales.
- d) Todas las anteriores son correctas.
- e) Todas las anteriores son incorrectas.

49. ¿A qué tipo de señal pertenece la siguiente imagen?

- a) De prohibición.
- b) De advertencia.
- c) De obligación.
- d) De salvamento.
- e) De Socorro.



50. Las señales de evaluación y salvamento son de color:

- a) Amarillo.
- b) Azul.
- c) Rojo
- d) Verde.
- e) Morado.

51. ¿Cuál de los siguientes objetos no deberían estar en un botiquín de primeros auxilios?

- a) Gasas estériles.
- b) Antibióticos.
- c) Colirio con suero salino.
- d) Tijeras.
- e) Parches oculares.

52. ¿Qué determina la clasificación de residuos en domésticos, comerciales o industriales?

- a) El grado de contaminación que genera.
- b) Quien tiene la obligación de su gestión.
- c) El destino de dichos residuos.
- d) El tratamiento que tendrán que sufrir.
- e) Ninguno de los anteriores.

53. Es cierto con respecto a la clasificación de residuos:

- a) La clase VI son los Residuos Químicos.
- b) La clase II son los Residuos Generales.
- c) Las clase II son Residuos Biológicos asimilables a urbanos.
- d) La clase I son los Residuos Biológicos especiales.
- e) La clase II son los Residuos Biológicos especiales.



DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

1. A B C D E	19. A B C D E	37. A B C D E
2. A B C D E	20. A B C D E	38. A B C D E
3. A B C D E	21. A B C D E	39. A B C D E
4. A B C D E	22. A B C D E	40. A B C D E
5. A B C D E	23. A B C D E	41. A B C D E
6. A B C D E	24. A B C D E	42. A B C D E
7. A B C D E	25. A B C D E	43. A B C D E
8. A B C D E	26. A B C D E	44. A B C D E
9. A B C D E	27. A B C D E	45. A B C D E
10. A B C D E	28. A B C D E	46. A B C D E
11. A B C D E	29. A B C D E	47. A B C D E
12. A B C D E	30. A B C D E	48. A B C D E
13. A B C D E	31. A B C D E	49. A B C D E
14. A B C D E	32. A B C D E	50. A B C D E
15. A B C D E	33. A B C D E	51. A B C D E
16. A B C D E	34. A B C D E	52. A B C D E
17. A B C D E	35. A B C D E	53. A B C D E
18. A B C D E	36. A B C D E	

