

- 1.- **Conforme la Constitución Española de 1978, indique qué mecanismo de protección permite recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales:**
 - A. Recurso de súplica.
 - B. Recurso de casación.
 - C. Recurso de amparo.
 - D. Recurso de revisión.

- 2.- **De conformidad con la Constitución Española de 1978, indique la opción CORRECTA en relación con las competencias del Estado:**
 - A. El Estado solo ostenta competencias en materias expresamente no asumidas por las Comunidades Autónomas.
 - B. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
 - C. Las Comunidades Autónomas pueden asumir la legislación básica en cualquier materia.
 - D. El régimen estatutario del personal funcionario es competencia autonómica exclusiva.

- 3.- **Según la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, indique qué institución ejerce la potestad reglamentaria en las materias de su competencia:**
 - A. Consejo de Gobierno.
 - B. Asamblea de Madrid.
 - C. Presidente de Madrid.
 - D. Consejero de Presidencia.

- 4.- **Conforme el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, indique la opción CORRECTA en relación con la Asamblea de Madrid como institución esencial del autogobierno autonómico:**
 - A. Es el órgano superior de la Administración autonómica.
 - B. Representa al pueblo de Madrid y ejerce funciones ejecutivas.
 - C. Tiene exclusivamente funciones de control político.
 - D. Representa al pueblo de Madrid y ejerce la potestad legislativa.

- 5.- **De conformidad con el artículo 38 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, indique cuáles son órganos superiores de la Administración de la Comunidad de Madrid:**
- A. Presidente, Consejo de Gobierno y Directores Generales.
 - B. Presidente, Vicepresidente(s), Consejo de Gobierno, Consejeros y Viceconsejeros.
 - C. Presidente, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales.
 - D. Consejo de Gobierno, Alcaldes y Concejales.
- 6.- **Conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique la opción CORRECTA en relación con los actos jurídicos de la Unión y su eficacia normativa:**
- A. El reglamento tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
 - B. Las directivas son directamente aplicables en todos sus elementos.
 - C. Los reglamentos necesitan transposición para producir efectos jurídicos.
 - D. Las decisiones carecen de efectos jurídicos vinculantes.
- 7.- **De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española de 1978, en qué circunstancia puede el Gobierno dictar Decretos-leyes:**
- A. Ante la existencia de una necesidad legislativa ordinaria.
 - B. Por delegación permanente de las Cortes Generales.
 - C. En ausencia de mayoría parlamentaria.
 - D. En caso de extraordinaria y urgente necesidad.
- 8.- **En relación con la iniciación del procedimiento a solicitud del interesado, ¿cuál es el plazo máximo que otorga la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para subsanar una solicitud que no reúne los requisitos exigidos, antes de tener al interesado por desistido?**
- A. Diez días naturales, ampliables hasta cinco días más si la aportación de los documentos presenta dificultades especiales.
 - B. Diez días hábiles, ampliables hasta cinco días más si la aportación de los documentos presenta dificultades especiales.
 - C. Quince días naturales, improrrogables.
 - D. Un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación.

9.- Indique la respuesta INCORRECTA relacionada con los recursos administrativos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
- B. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- C. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
- D. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de dos meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

10.- Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. ¿Cuál de los siguientes principios es INCORRECTO?

- A. Servicio efectivo a los ciudadanos.
- B. Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
- C. Participación, objetividad y opacidad de la actuación administrativa.
- D. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

11.- En España, ¿qué Ley regula la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?

- A. Ley 3/2018, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- B. Ley 4/2023, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- C. Ley 29/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- D. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

12.- Señale la opción CORRECTA sobre la cualificación del delegado de protección de datos, de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- A. Tendrá en cuenta la titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.
- B. Tendrá en cuenta la titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho de protección de datos, siendo recomendable conocimientos en la práctica en materia de protección de datos.
- C. Tendrá en cuenta únicamente la titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en la protección de datos.
- D. Tendrá en cuenta solo la acreditación conocimientos especializados en materia de recursos humanos.

13.- De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál es el límite cuantitativo actual para que un contrato de obras sea considerado *contrato menor*?

- A. El valor estimado debe ser inferior a 50.000 euros, IVA excluido.
- B. El valor estimado debe ser inferior a 40.000 euros, IVA excluido.
- C. El valor estimado debe ser inferior a 15.000 euros, IVA excluido.
- D. El valor estimado debe ser inferior a 30.000 euros, IVA incluido.

14.- Según el régimen disciplinario establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué plazo prescriben las sanciones impuestas por faltas muy graves, a contar desde la firmeza de la resolución sancionadora?

- A. A los 6 meses.
- B. Al año.
- C. A los 2 años.
- D. A los 3 años.

15.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de trato entre mujeres y hombres establece que se puede recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres:

- A. Incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.
- B. Mientras perduren las situaciones que favorecen la desigualdad.
- C. Mientras se mantenga la relación en la que se haya producido la discriminación, aunque esta ya haya terminado.
- D. Únicamente tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

- 16.- El artículo 5 de la Ley 2/2003, de Administración Local de la Comunidad de Madrid determina que los elementos básicos del municipio son:**
- A. Territorio, población y organización.
 - B. Jurisdicción, ciudadanía y administración.
 - C. Territorio, población y administración.
 - D. Demarcación, población y organización.
- 17.- Según la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es el instrumento jurídico necesario para crear áreas y entidades metropolitanas?**
- A. A través de un Decreto del Consejo de Gobierno.
 - B. Por medio de una Ley Orgánica de las Cortes Generales.
 - C. Mediante Ley de la Asamblea de Madrid.
 - D. Por convenio intermunicipal.
- 18.-En relación con las competencias y funcionamiento de las mancomunidades, según recoge la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. Las competencias de las mancomunidades no forman parte del contenido mínimo de los estatutos de estas.
 - B. Los recursos económicos de las mancomunidades quedarán limitados exclusivamente a las aportaciones de los Ayuntamientos mancomunados, sin posibilidad de percibir ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.
 - C. Las mancomunidades, conforme a su estatuto, deben contar en todo caso con un órgano unipersonal, o presidente de la mancomunidad, y un órgano colegiado plenario, cuya composición sea representativa de los municipios mancomunados.
 - D. Las mancomunidades en ningún caso podrán asumir competencias autonómicas, aunque les sean transferidas o delegadas por la Comunidad de Madrid.

19.- La distancia de la zona de protección de las carreteras regulada en la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, ley 3/1991, se delimita por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de explanación:

- A. A una distancia de 50 metros en autopistas y autovías, 25 metros en las carreteras integradas en la red principal y 15 metros en el resto de las redes de la Comunidad de Madrid, medidos desde la arista exterior de la explanación.
- B. A una distancia de 100 metros en autopistas y autovías, 50 metros en las carreteras integradas en la red principal y 25 metros en el resto de las redes de la Comunidad de Madrid, medidos desde la arista exterior de la explanación.
- C. A una distancia de 75 metros en autopistas y autovías, 50 metros en las carreteras integradas en la red principal y 15 metros en el resto de las redes de la Comunidad de Madrid, medidos desde la arista exterior de la explanación.
- D. A distancia de 50 metros en autopistas y autovías, 20 metros en las carreteras integradas en la red principal y 15 metros en el resto de las redes de la Comunidad de Madrid, medidos desde la arista exterior de la explanación.

20.- De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores para garantizar la accesibilidad universal, aun cuando exista otra solución que resulte viable, técnica o económicamente.
- B. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al menos, en un 50 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio.
- C. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la realización de obras que consigan reducir al menos, un 30 por ciento, la demanda energética anual de calefacción consistente en la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas.
- D. Cuando las actuaciones de mejora de eficiencia energética o accesibilidad afecten a inmuebles declarados de interés cultural, estas podrán realizarse sin necesidad de informe previo de la administración competente siempre que se utilicen soluciones innovadoras y materiales ecológicos.

- 21.- ¿Cuáles son instrumentos de la ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, según la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo?**
- A. Planes Autonómicos, Plan Estratégico Local y Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural.
 - B. Planes Territoriales, Planes Estratégicos Municipales y Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural.
 - C. Planes Territoriales, Planes Estratégicos Municipales y Planes de Alcance Estatal.
 - D. Planes Territoriales, Planes Generales de Ordenación Urbana y Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural.
- 22.- En base a la de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, señale a quién corresponde la preparación de los asuntos que deban ser sometidos a la Comisión de Urbanismo:**
- A. Al vicepresidente de la Comisión de Urbanismo.
 - B. A los vocales que se designen en el seno de la Comisión de Urbanismo.
 - C. A la Ponencia Técnica de la Comisión de Urbanismo.
 - D. Al secretario de la Comisión de Urbanismo.
- 23.-Según recoge la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, en relación con la categoría primaria de suelo urbano NO consolidado, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. Está integrado por aquellos solares o parcelas que sean objeto de actuaciones de dotación.
 - B. Está integrado por aquellos terrenos que sean objeto de actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
 - C. Está integrado solo por aquellos terrenos que sean objeto de actuaciones de reforma.
 - D. La ley del suelo no recoge este tipo de suelo.
- 24.- La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, en el artículo 56, establece que el Plan General podrá ser formulado por:**
- A. Las Administraciones públicas y por los particulares.
 - B. Solo por las Administraciones públicas.
 - C. Exclusivamente por los Municipios mayores de 75.000 habitantes.
 - D. Solo por los particulares.

- 25.- Acorde a lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, será obligatoria la formulación de un documento de Avance para:**
- A. La formulación y elaboración de las modificaciones puntuales de planeamiento general que afecten a una superficie superior al 30 por 100 del Plan.
 - B. La formulación y elaboración de los planes de sectorización, y sus revisiones.
 - C. La formulación y elaboración de los instrumentos de planeamiento general, y sus revisiones.
 - D. En todos los instrumentos es facultativo.
- 26.- Conforme se regula en el artículo 30 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, aquellas normas contenidas en la misma, que establecen prescripciones sobre el uso del suelo o de las construcciones y son directamente aplicables exista o no planeamiento urbanístico, imponiéndose en su caso a las determinaciones de éste, se denominan:**
- A. Determinaciones legales.
 - B. Normas reguladoras.
 - C. Instrucciones técnicas.
 - D. Ordenanzas Municipales.
- 27.- Según recoge la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, las determinaciones de la ordenación urbanística municipal son:**
- A. Determinaciones estructurantes las establecidas y alteradas por los instrumentos de planeamiento general.
 - B. Determinaciones pormenorizadas las que desarrollan, pudiendo contradecirlas, las estructurantes que correspondan.
 - C. Solo determinaciones estructurantes.
 - D. Determinaciones estructurantes las establecidas y alteradas por los instrumentos de planeamiento general y, en su caso, por los planes especiales.
- 28.- La Comunidad de Madrid, según recoge la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, en el desarrollo de sus competencias propias, y para el adecuado desarrollo de las redes públicas supramunicipales, podrá modificar cualquiera de las determinaciones urbanísticas establecidas por el planeamiento regional territorial o por el planeamiento municipal a los terrenos integrantes de una red pública supramunicipal de la Comunidad de Madrid, mediante la aprobación, cuando los usos no estén previstos en el planeamiento, de:**
- A. Una revisión del Plan General.
 - B. Una modificación puntual del Plan General.
 - C. Un Plan Especial.
 - D. Un Estudio de detalle.

- 29.- Según recoge el artículo 80 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, ¿qué instrumento técnico es necesario para la ejecución material del planeamiento urbanístico cuando implica obras de urbanización?**
- A. El proyecto de edificación.
 - B. El proyecto de urbanización.
 - C. El proyecto de rehabilitación.
 - D. El estudio de viabilidad.
- 30.- Conforme se regula en el artículo 56 bis de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en la documentación que se someta a información pública de los instrumentos urbanísticos que vayan a ser objeto de tramitación y aprobación, deberá incluirse, además de la exigible para cada clase de instrumento urbanístico:**
- A. Un resumen ejecutivo expresivo de la delimitación de los ámbitos alterados, un plano de su situación, y alcance de dicha alteración; y en su caso, de los ámbitos en los que se suspendan la ordenación y la duración de dicha suspensión.
 - B. Un resumen ejecutivo expresivo de la delimitación de todo el municipio, un plano de su situación, y alcance de dicha alteración; recomendable, de los ámbitos en los que se suspendan la ordenación y la duración de dicha suspensión.
 - C. Un resumen ejecutivo solo de los ámbitos en los que se suspendan la ordenación y la duración de la posible suspensión.
 - D. Solo es necesaria la documentación que cada municipio fije para cada clase de instrumento urbanístico.
- 31.-De acuerdo con el artículo 101 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, salvo que deba tener por objeto sólo obras públicas ordinarias, ¿cuáles son los sistemas de ejecución pública del planeamiento en actuaciones integradas?**
- A. Compensación, Cooperación y Expropiación.
 - B. Cooperación y Expropiación.
 - C. Cooperación, Expropiación y Ejecución forzosa.
 - D. Compensación y Ejecución forzosa.
- 32.- Según recoge la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, en su artículo 78, para el desarrollo de la actividad de ejecución, cualquiera que sea el sujeto legitimado y el ámbito territorial, se requiere:**
- A. La aprobación provisional del planeamiento urbanístico idóneo conforme a la Ley.
 - B. La aprobación definitiva del planeamiento urbanístico idóneo conforme a la Ley.
 - C. La aprobación inicial del planeamiento urbanístico idóneo conforme a la Ley.
 - D. No es necesaria ninguna aprobación.

33.- De acuerdo con el artículo 162 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, ¿qué documentos deben exigir las empresas suministradoras de servicios para la contratación provisional de energía eléctrica, agua, gas y telefonía?

- A. El documento que acredite la presentación de la correspondiente declaración responsable de la primera ocupación ante el Ayuntamiento correspondiente.
- B. El título habilitante urbanístico.
- C. La licencia del proyecto de obra o instalación pública.
- D. No será necesario ningún documento.

34.- ¿Cuál es el Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) oficial en la Comunidad de Madrid?

- A. WGS84, huso 28.
- B. ED50, huso 30.
- C. ETRS89, huso 29.
- D. ETRS89, huso 30.

35.- ¿Cuál es el organismo administrativo de la Comunidad de Madrid encargado de la producción, mantenimiento y difusión de la cartografía oficial y de la gestión del Registro de Cartografía de la región?

- A. El Instituto Geográfico Nacional.
- B. El Centro Regional de Información Cartográfica.
- C. La Oficina de Catastro de la Comunidad de Madrid.
- D. La Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Madrid.

36.- En la Comunidad de Madrid, según la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural, la declaración de un inmueble como Bien Catalogado se produce:

- A. Automáticamente, por la propia naturaleza del bien.
- B. Mediante Resolución de la dirección general con competencia en materia de patrimonio, que se notificará a los interesados y a los Ayuntamientos en los que se ubiquen los bienes afectados salvo que se trate de bienes que no sean de su titularidad.
- C. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante Decreto y a propuesta de la Consejería competente.
- D. Por su inclusión en los catálogos de bienes y espacios protegidos de los Ayuntamientos, de acuerdo con la normativa urbanística y la normativa de protección del patrimonio urbano y arquitectónico.

37.- El Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid está regulado en la:

- A. Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
- B. Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
- C. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- D. Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de Preservación.

38.- Los espacios urbanos degradados objeto de rehabilitación al amparo de las previsiones de la Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de Preservación, son según su artículo 1.2:

- A. Los principales conjuntos arquitectónicos y sus elementos, incluidos en los sistemas históricos.
- B. Los edificios de uso residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos que se encuentren fuera de los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada.
- C. Los conjuntos o zonas de interés urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico, sociocultural o ambiental, con graves deficiencias urbanas o ambientales, significativo deterioro o decadencia funcional de la edificación o las infraestructuras, dotaciones o espacios libres que los sirvan; y las áreas urbanas que, con independencia de los valores arquitectónicos o urbanísticos que en ellas concurren, presenten deficiencias y carencias sociales de especial gravedad.
- D. Los bienes relacionados en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y los bienes inventariados de conformidad con lo dispuesto en la misma.

39.-El artículo 8 de la Ley 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid considera infracción muy grave:

- A. Exigir, por cualquier concepto, en la construcción, compraventa, adjudicación o arrendamiento de las viviendas protegidas, cualquier cantidad no permitida por la normativa aplicable, incluidas las cantidades que pudieran derivarse de ampliación de equipamiento o de sustitución o mejora de calidades.
- B. La omisión del preceptivo visado por la Administración de la Comunidad de Madrid de los contratos de compraventa o arrendamiento de viviendas protegidas, en segundas o posteriores transmisiones.
- C. La transmisión intervivos o cesión de uso de viviendas protegidas o rehabilitadas con financiación de las Administraciones estatal o autonómica, antes del transcurso del plazo establecido por la normativa aplicable, o sin cumplir los requisitos establecidos para ello o sin autorización administrativa cuando ésta sea preceptiva.
- D. Falsear las condiciones familiares, económicas o de otro tipo en las declaraciones o documentación exigidas para el acceso a las viviendas protegidas.

40.- La resolución de la concesión de las ayudas del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, así como en el anterior Plan Estatal, le corresponde:

- A. Al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
- B. A los órganos competentes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
- C. A los correspondientes municipios.
- D. Al Ministerio de Hacienda.

41.- Según el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 74/2009, de 30 de julio, en materia de edificación vigente a la fecha de solicitud de la correspondiente calificación provisional, las Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid cumplirán lo dispuesto en:

- A. La normativa estatal y autonómica.
- B. La normativa estatal y municipal.
- C. La normativa autonómica y municipal.
- D. La normativa autonómica.

42.- En relación con el informe de supervisión de proyectos regulado en el Artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a la legalidad vigente?

- A. El informe de supervisión es preceptivo para todos los contratos de obras, independientemente de su cuantía, si bien en los contratos menores de obras puede ser sustituido por una declaración responsable del redactor del proyecto.
- B. Antes de la aprobación del proyecto, es obligatorio pedir informe a las oficinas o unidades de supervisión cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido.
- C. En el caso de proyectos de cuantía inferior a 500.000 euros, la supervisión es siempre potestativa para el órgano de contratación, y su informe favorable exime de realizar el acta de comprobación del replanteo.
- D. Antes de la aprobación del proyecto, es obligatorio pedir informe a las oficinas o unidades de supervisión solo cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 2.000.000 euros, IVA excluido.

43.- Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿en cuál de los siguientes supuestos sería obligatorio definir las prescripciones técnicas aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental?

- A. Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente.
- B. Únicamente cuando el contrato se refiera a suministros que incluyan productos químicos peligrosos.
- C. Para los contratos de obras de primer establecimiento con presupuesto base de licitación inferior a 500.000 €, IVA excluido.
- D. Solo en contratos de obras.

44.- Según el artículo 159 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el procedimiento abierto simplificado, ¿cuál es la consecuencia legal si un licitador no presenta la garantía definitiva tras haber sido propuesto como adjudicatario?

- A. Se le otorgará un plazo improrrogable de 10 días adicionales para subsanar el error antes de pasar al siguiente licitador.
- B. Se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.
- C. Se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
- D. Se procederá directamente a la incautación de la garantía provisional, independientemente de que se haya constituido o no.

45.- De conformidad con el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿en qué casos es suficiente la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes, para acreditar la disponibilidad de los terrenos?

- A. En ningún caso. Siempre debe firmarse un Acta de Replanteo de proyecto.
- B. En los supuestos de cesión de terrenos o locales por Entidades Públicas.
- C. En los expedientes de obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras.
- D. En los contratos menores.

46.- Considerando lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sobre la revisión de precios en los contratos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- A. Las fórmulas de revisión son revisables anualmente por el órgano de contratación en función de la inflación acumulada del sector.
- B. En caso de demora imputable al contratista, los índices de revisión aplicables serán siempre los vigentes en el momento de la ejecución real, para no perjudicar el equilibrio económico.
- C. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos.
- D. El contratista tiene derecho a imponer la paralización de las obras hasta que se lleve a cabo la revisión de precios.

47.- ¿En qué texto normativo se desarrolla la ordenación del contenido del Libro del Edificio en la Comunidad de Madrid?

- A. Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio.
- B. Ley 38/1999, de 6 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- C. Ley 2/1999, de 18 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación.
- D. Decreto 349/1999, de 28 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio.

48.- En relación al método de determinación de los costes de referencia de la Edificación expresados en la Base de Datos de la Construcción de la Comunidad de Madrid, el coeficiente de situación geográfica (CS), para el Área 1 será de:

- A. 1,00.
- B. 1,16
- C. 1,08.
- D. 1,10.

49.- De acuerdo con el artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué debe llevarse a cabo cuando se acuerde la suspensión de un contrato de obras?

- A. Elaborar un nuevo presupuesto de ejecución material actualizado.
- B. Extender un acta en la que se consignaran las circunstancias que han motivado la suspensión y la situación de hecho en la ejecución del contrato.
- C. Una certificación de obra extraordinaria por el 50% de lo pendiente de abono.
- D. Un acta de comprobación de replanteo de las obras.

50.- ¿Cuál es la ley de Ordenación de la Edificación de España?

- A. Ley 28/1999, de 25 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- B. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- C. Ley 28/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- D. Ley 38/1999, de 15 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

51.-De acuerdo al artículo 14 Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR), del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el objetivo de este requisito básico «Protección frente al ruido» consiste en:

- A. Limitar dentro de los edificios, y en condiciones anormales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
- B. Limitar fuera de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
- C. Limitar fuera de los edificios, y en condiciones anormales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
- D. Limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

52.- Según el artículo 7 sobre condiciones en la ejecución de las obras del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se indica que el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:

- A. El control de la documentación de los suministros, siendo suficiente con los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- B. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, siendo el director de obra quien verificará que esta documentación es suficiente para su aceptación.
- C. El control mediante ensayos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
- D. El control de la documentación de los suministros, siendo suficiente con el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

- 53.- Según el Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid que aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, los itinerarios peatonales pueden ser:**
- A. Adaptados y practicables.
 - B. Accesibles y adaptados.
 - C. Accesibles y practicables.
 - D. Este Reglamento no los recoge.
- 54.-El Documento Básico HR: Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, NO es de aplicación a:**
- A. Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m³.
 - B. Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 250 m³.
 - C. Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 300 m³.
 - D. Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 200 m³.
- 55.- Conforme a lo establecido en el Documento Básico SI (sección SI 4: Instalaciones de protección contra incendios), del Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en relación a la dotación de instalaciones de protección contra incendios, en general, se dispondrá de un ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de:**
- A. 25 m.
 - B. 28 m.
 - C. 20 m.
 - D. 15 m.
- 56.- Conforme a lo establecido en el Documento Básico HE 6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se excluyen del ámbito de aplicación los edificios de uso distinto del residencial privado con una zona de uso aparcamiento de:**
- A. 15 plazas o menos.
 - B. 20 plazas o menos.
 - C. 10 plazas o menos.
 - D. 5 plazas o menos.

57.- De conformidad con las Normas Tecnológicas de la Edificación, los criterios que se tienen en cuenta en la medición de una especificación son:

- A. La unidad de medición y los coeficientes de medición.
- B. La unidad de medición y la forma de medición.
- C. La unidad de medición y los precios unitarios.
- D. La unidad de medición y los criterios de calidad.

58.- Según el DB-SE-C del CTE, ¿qué se entiende por excavación?

- A. Cualquier movimiento de tierras que requiera obligatoriamente el uso de explosivos.
- B. Un vaciado o desmonte del terreno limitado lateralmente por un talud, sin que se contemple ningún tipo de contención mecánica añadida.
- C. Una operación de relleno controlado para modificar la topografía inicial.
- D. Un pozo profundo destinado exclusivamente a la extracción de agua freática.

59.- Según el DB SE-C, en relación con los pilotes hormigonados "in situ", ¿bajo qué condiciones se permite la ejecución de un pilote aislado con un diámetro de 0,80 metros?

- A. No se permite en ningún caso, ya que para diámetros inferiores a 1,00 m es obligatorio que trabajen siempre en grupos de al menos tres pilotes.
- B. Se permite sin necesidad de ninguna medida adicional, siempre que el pilote se considere "columna" o de punta.
- C. Se permite siempre que se realice un arriostramiento en dos direcciones ortogonales y se asegure la integridad del pilote en toda su longitud mediante los métodos de control correspondientes.
- D. Se permite sin necesidad de arriostramiento, siempre que el pilote esté armado para las excentricidades permitidas.

60.- Conforme al artículo 52 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, ¿durante cuánto tiempo debe prolongarse el curado del hormigón tras su puesta en obra?

- A. Exactamente 28 días en todos los casos.
- B. Hasta que el hormigón haya alcanzado al menos el 50% de su resistencia característica.
- C. El plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc.
- D. No es necesario si se utiliza hormigón de alta resistencia.

61.- De acuerdo con el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, en elementos de hormigón pretensado, ¿qué consideración específica debe integrarse en el diseño de los moldes y encofrados?

- A. Deberán permitir el correcto emplazamiento y alojamiento de las armaduras activas, sin merma de la necesaria estanqueidad.
- B. Los moldes deben ser siempre metálicos para resistir la temperatura del curado acelerado por vapor.
- C. Las juntas entre paneles deben sellarse con silicona estructural para evitar que el pretensado succione la lechada de cemento.
- D. El encofrado debe permanecer rígidamente anclado al suelo para evitar que la pieza se desplace lateralmente durante el tesado de los cables.

62.- Según el DB SE-A, una soldadura de punteo debe tener una longitud mínima de:

- A. Cuatro veces el espesor de la parte más gruesa de la unión y que 50 mm.
- B. Cuatro veces el espesor de la parte más gruesa de la unión y que 100 mm.
- C. Dos veces el espesor de la parte más gruesa de la unión y que 50 mm.
- D. Dos veces el espesor de la parte más gruesa de la unión y que 100 mm.

63.- De acuerdo con el DB SE-F, se consideran vigas de gran canto las que tienen una luz libre inferior a:

- A. Un tercio del canto.
- B. La mitad del canto.
- C. El doble del canto.
- D. El triple del canto.

64.- A efectos del vigente Código Estructural, en los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto f_{ck} en hormigones armados o pretensados no será inferior a:

- A. 20 N/mm².
- B. 25 N/mm².
- C. 30 N/mm².
- D. 35 N/mm².

- 65.- Según el Anejo A del Documento Básico HE de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, ¿qué parámetro mide la capacidad de una ventana para transmitir el flujo de calor, en régimen estacionario, para un área y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del elemento que se considera?
- A. El factor solar (g^{\perp}).
 - B. La transmitancia térmica (U).
 - C. La permeabilidad al aire ($m^3/h \cdot m^2$ o bien su clase).
 - D. La estanqueidad al agua.
- 66.- Para el cumplimiento del CTE en el Documento Básico HS sobre Salubridad, dentro del DB-HS 1, ¿qué grado de impermeabilidad se requiere a una fachada dependiendo de la zona pluviométrica y la exposición al viento?
- A. Del 1 al 5.
 - B. No existen grados, es igual para toda España.
 - C. Grado A, B o C.
 - D. Solo depende de la altura del edificio.
- 67.- Si en un área con riesgo de impacto se coloca una superficie acristalada de 0,20 cm x 0,28 cm sin barrera de protección, en cumplimiento del CTE- DB-SUA y respecto al impacto con elementos frágiles (DB-SUA 2.1.3), el vidrio tendrá una clasificación mínima X(Y)Z y será:
- A. Vidrio laminado de seguridad.
 - B. Vidrio recocido con película de refuerzo.
 - C. Vidrio armado pulido.
 - D. Cualquier tipo de vidrio, ya que se excluye de dicha condición.
- 68.- La Instrucción Técnica IT 4 (Inspección) del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en relación a la inspección de los sistemas de las instalaciones de aire acondicionado y ventilación, indica que serán inspeccionados periódicamente los sistemas de aire acondicionado y las instalaciones combinadas de aire acondicionado y ventilación que cuenten con generadores de frío de potencia útil instalada:
- A. Igual o mayor que 70 kW.
 - B. Mayor que 70 kW.
 - C. Mayor que 50 kW.
 - D. Igual o mayor que 50 kW.

- 69.- Según lo indicado en el apartado 2.3 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-25 (Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características) del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, la electrificación elevada se utiliza para el caso de viviendas con superficies útiles superiores a:
- A. 150 m².
 - B. 160 m².
 - C. 140 m².
 - D. 120 m².
- 70.- Conforme a lo establecido en el ANEXO III del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, señale a qué término corresponde la siguiente definición: *Es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) de la edificación. Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros secundarios:*
- A. Punto de distribución (PD).
 - B. Punto de acceso al usuario (PAU).
 - C. Punto de interconexión (PI) o de terminación de red.
 - D. Base de acceso terminal.
- 71.-El DB-HS: Salubridad del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, en relación a las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), indica que, en instalaciones individuales la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea:
- A. Mayor que 15 m.
 - B. Igual o mayor que 15 m.
 - C. Igual o mayor que 10 m.
 - D. Mayor que 10 m.

- 72.-Según lo indicado en el artículo 11 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 aprobada por el Real Decreto 355/2024, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente, señale a qué tipo de defecto corresponde la siguiente definición: *También llamado crítico, es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un riesgo inminente para la seguridad de las personas, los animales de compañía o puede ocasionar daños en la instalación:***
- A. Punto de distribución. Defecto leve (L).
 - B. Defecto muy grave (M).
 - C. Defecto muy leve (ML).
 - D. Defecto ocasional (O).
- 73.- El Documento Básico HS: Salubridad (sección HS 4: Suministro de agua), del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, en relación a la red de agua fría, indica que la acometida debe disponer, como mínimo, de:**
- A. Una llave de corte en el interior de la propiedad.
 - B. Dos llaves de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red interior de suministro que abra el paso a la acometida.
 - C. Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
 - D. Una llave de toma o dos collarines de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red interior de suministro que abra el paso a la acometida.
- 74.- El DB-SI de Seguridad en caso de incendio, del Código Técnico de la Edificación, indica que con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto, se tendrá como mínimo, una resistencia al fuego:**
- A. REI 60
 - B. EI 60
 - C. REI 120
 - D. EI 120

- 75.- El Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación indica, en relación a los suelos, que se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, en:**
- A. Clases de 0 a 3.
 - B. Clases de 1 a 5.
 - C. Clases de 1 a 6.
 - D. Clases de 0 a 4.
- 76.- De conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las autoridades competentes aplicarán para conseguir el mejor resultado medioambiental global la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:**
- A. Prevención, preparación para la reutilización, otro tipo de valoración y reciclado.
 - B. Prevención, reciclado, preparación para la reutilización y otro tipo de valoración.
 - C. Prevención, reciclado, preparación para la reutilización y eliminación.
 - D. Prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valoración y eliminación.
- 77.- Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, NO son trabajos de riesgo especial:**
- A. Trabajos con exposición a agentes químicos o biológicos con un riesgo de especial gravedad.
 - B. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
 - C. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
 - D. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de baja tensión.
- 78.- Acorde con lo estipulado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, ¿quién designa al coordinador en materia de seguridad y salud en la ejecución de la obra?**
- A. El coordinador en materia de seguridad y salud del proyecto.
 - B. El contratista.
 - C. La dirección facultativa.
 - D. El promotor.

- 79.- En base al artículo 13 del Real Decreto 390/ 2021, de 1 junio, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios, ¿cuál es la validez máxima del Certificado de Eficiencia Energética de los Edificios?
- A. Cinco años, cuando la calificación energética sea G.
 - B. Tres años, cuando la calificación energética sea F.
 - C. Diez años, en todos los casos.
 - D. Quince años, cuando la calificación energética sea A.
- 80.-¿En qué documento básico (DB) del Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones posteriores se especifican las exigencias para el control del radón?
- A. DB- HS 4.
 - B. DB- HS 6.
 - C. DB- HS 3.
 - D. DB-HR.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 81.- En base a lo recogido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, ¿cuál es el valor límite de exposición al mismo (VLA-ED)?
- A. 1,0 fibras por centímetro cubico medidas como media ponderada en el tiempo para un periodo de cuatro horas.
 - B. 0,2 fibras por centímetro cubico medidas como media ponderada en el tiempo para un periodo de cuatro horas.
 - C. 0,5 fibras por centímetro cubico medidas como media ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas.
 - D. 0,1 fibras por centímetro cubico medidas como media ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas.
- 82.- Según el Documento Básico HE de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, apartado 5 sección HE1, ¿cuál de los siguientes parámetros caracteriza los productos para huecos (incluidas las puertas)?
- A. La transmitancia térmica U ($W/m^2 \cdot K$) y el factor solar g_{\perp} para para los espaciadores.
 - B. La transmitancia térmica U ($W/m^2 \cdot K$) y la absortividad α para los marcos de huecos (incluidas puertas).
 - C. La transmitancia térmica lineal Ψ (W/mK) para la parte semitransparente del hueco.
 - D. En ningún caso por la resistencia a la permeabilidad al aire en $m^3/h \cdot m^2$ o bien su clase.

- 83.- La fecha fijada en la Disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para la exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de espacios públicos urbanizados y edificaciones existentes es:**
- A. 4 de diciembre de 2007.
 - B. 4 de diciembre de 2010.
 - C. 4 de diciembre de 2027.
 - D. 4 de diciembre de 2017.
- 84.-De acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la cifra básica para la asignación a un empresario de una categoría de clasificación, podrá ser mejorada mediante varios porcentajes. ¿Cuál es el aumento máximo que puede experimentar dicha base tras aplicar todos los porcentajes correspondientes?**
- A. Un 150 por 100.
 - B. Un 200 por 100.
 - C. Un 320 por 100.
 - D. Un 500 por 100.
- 85.- En relación con los Estados Límite de Servicio (ELS) y el control de movimientos según el DB SE-C del CTE, ¿cuándo es preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavación, utilizando una adecuada instrumentación?**
- A. Únicamente cuando se superen los coeficientes de seguridad de los estados límite últimos.
 - B. Siempre que se realicen excavaciones en rocas densamente fracturadas con mallas de retención.
 - C. Solo cuando se produzca un deslizamiento real y se requiera una localización de la superficie límite.
 - D. Cuando las hipótesis de cálculo no se basen en datos fiables o no sea posible descartar la presencia de estados límite de servicio en base al cálculo o medidas prescriptivas.