

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso 2025 - 2026

(Resolución de 19 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

Código del ciclo: AGAM03	Denominación completa del título: TÉCNICO EN JARDINERÍA Y FLORISTERÍA
Clave o código del módulo: 0577	Denominación completa del módulo profesional: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba consta de un examen tipo test de 30 preguntas con una única respuesta correcta para cada pregunta. El valor del examen son 10 puntos. Duración: 80 minutos. Materiales: Se necesitarán los siguientes materiales: - Bolígrafo (azul o negro). - No se permite el uso del móvil

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
--



Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso 2025 - 2026

(Resolución de 19 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

Para corregir el examen se aplicará el siguiente criterio.: A la suma de las respuestas correctas se restará al resultado correspondiente a dividir las respuestas incorrectas entre 3. El resultado de esta diferencia será la base mediante una regla de tres con respecto al número de preguntas totales nos dará la puntuación en un rango de 0 a 10 . Las respuestas no contestadas no restan.

El examen se aprueba obteniendo una puntuación igual o superior a 5 puntos.

CALIFICACIÓN
.....

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1) Se debe segar cuando la altura de la hierba supere:

- a) En 1/3 la altura media deseada para este tipo de césped.
- b) Cuando alcance entre 4 y 5 cm para un césped utilitario
- c) Ambas son correctas

2) La máquina con mayor calidad de corte en la siega de áreas verdes es la de tipo:

- a) Helicoidal
- b) Rotativa
- c) roto-helicoidal

3) Con el uso de máquinas segadoras recicladoras los recortes pueden quedar en el suelo sin apenas apreciarse o si son recogidos quedarían reducidos hasta en un:

- a) 30-50% en relación con el sistema tradicional
- b) 50-60% en relación con el sistema tradicional
- c) 50-70% en relación con el sistema tradicional

4) El resultado de ver en campos de fútbol franjas de color verde diferente es a causa de:

- a) pasadas del cortacésped en sentidos diferentes
- b) pasadas del cortacésped en días diferentes
- c) acople al cortacésped o pasado posterior de un rulo con el consiguiente aplastamiento de la hierba.

5) La altura ideal de corte de un césped en un hipódromo será de:

- a) 4 – 6 cm
- b) 8 – 10 cm
- c) 13 – 15 cm

6) De los enunciados, qué consejo de siega no es correcto:

- a) No cortar el césped cuando está mojado
- b) Segar a velocidad normal. No correr
- c) Mantener todas las veces el sentido o dirección de corte

7) Respecto a la plantación de bulbos de jacintos (*Hyacinthus spp*)

- a) Los bulbos se plantan en octubre-noviembre
- b) Los bulbos se plantan en Marzo – Mayo
- c) Es independiente de la época. Lo que importa es la profundidad y que el suelo sea muy permeable

8) La densidad de 6 plantas por m² corresponde a un marco cuadrado de plantación de:

- a) 40 cm entre plantas
- b) 60 cm entre plantas
- c) 80 cm entre plantas

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

9) Cada cuanto tiempo se aconseja la renovación total del material de los areneros de los juegos infantiles?

- a) Todos los años
- b) Cada 2 años
- c) Cada 3 años

10) En la restauración paisajística de taludes en autopistas y carreteras el método más usado actualmente en la implantación de cubiertas vegetales es:

- a) Siembra tradicional, manual
- b) Siembra mecanizada con tractor forestal y sembradora centrífuga
- c) Hidrosiembra

11) El nitrógeno es un elemento muy móvil dentro del suelo, se lava a razón de:

- a) Una lluvia de 1 mm hace descender al nitrógeno en 3 cm
- b) Una lluvia de 3 mm hace descender al nitrógeno 1 cm
- c) Una lluvia de 6 mm hace descender al nitrógeno 10 cm

12) La carencia de K_2O en las plantas se manifiesta en:

- a) Las hojas muestran una ondulación característica y, a veces, una pigmentación purpúrea
- b) Su follaje toma un color verde amarillento que evoluciona a una pigmentación anaranjada, púrpura o violácea en los bordes de las hojas
- c) Amarilleamiento y posterior secado empezando por la punta de las hojas

13) El fósforo:

- a) Aumenta el stress de las planta a la sequía
- b) Favorece el sistema radicular de la planta al principio de la vegetación
- c) Incrementa notablemente el crecimiento de la biomasa vegetal

14) La presencia de musgo suele provocarse por:

- a) Exceso de humedad
- b) Pobreza de elementos fertilizantes
- c) Ambas son correctas

15) El momento más efectivo para el tratamiento de margaritas (*Bellis perennis*) o dientes de león (*Taraxacum officinalis*) en un césped es:

- a) Primavera
- b) Verano
- c) Otoño

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

16) *Marasmius oreades* es un hongo causante de

- a) Amarronamiento de las coníferas
- b) Dólar spot
- c) Corro de brujas

17) A nivel anual, qué labor en conservación de jardines, es la que consume más tiempo

- a) Corte de césped
- b) Limpieza
- c) Riego

18) Si se realiza un corte de una rama con tirasavia la cicatrización se logrará rápida y segura si el corte es correcto. La herida se cerrará, se reducirá la podredumbre interna, la unión de la rama será sólida y la intervención poco visible en poco tiempo si:

- a) $D > (1/3) * d$
- b) $D < (1/3) * d$
- c) $d > (1/3) * D$

19)) El haya (*Fagus sylvática*) es un ejemplo de árbol:

- a) Monopodial
- b) Simpodial
- c) Mixto

20) El refaldado consiste:

- a) Eliminación sistemática de ramos laterales por debajo de la cruz que hayamos fijado del árbol
- b) El despunte sistemático de ramos laterales por debajo de la cruz que hayamos fijado del árbol
- c) El despunte sistemático de ramos laterales por debajo de la cruz que hayamos fijado del árbol hasta que éste alcanza 1,5 – 2 m; entonces eliminamos en el tercio inferior del árbol las ramificaciones

21) Señala que criterio no es correcto para la elección de ramos que van a servir de base para la formación de ramas madres

- a) Ramos de vigor similar entre ellos
- b) Ángulos de inserción cerrados y de crecimiento erecto
- c) Inserciones escalonadas 30 cm

22) Son podas de mantenimiento. Señala la opción incorrecta:

- a) Refaldado del árbol
- b) Aclareo de ramas
- c) Acortado de ramas

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

23) La poda de coníferas se aconseja realizar: (marca la correcta)

- a) En parada vegetativa
- b) Finales de invierno
- c) Finales de verano

24) La poda en pulgares es:

- a) Una poda de aclareo
- b) Una poda de despunte dejando más de 5 yemas
- c) Ninguna es correcta

25) En Pruneros ornamentales se hacen incisiones longitudinales que llegan hasta el cambium a finales de verano. Es una solución para:

- a) Aumentar la época de floración
- b) Disminuir la biomasa cara a lo que pueda caer de hojas en Otoño y así facilitar labores de limpieza
- c) Engrosamiento del tronco

26) El Arce, el tilo o el roble son géneros que tienen:

- a) Géneros que tienen fuerte compartimentación.
- b) Géneros que contienen compartimentaciones tanto débiles como fuertes.
- c) Géneros que tienen débil compartimentación.

27) En setos de coníferas de ya una cierta edad, la poda de renovación para poder cerrar partes bajas que se han quedado huecas..

- a) Cumple perfectamente su cometido
- b) No suele cubrir las expectativas
- c) La edad no influye en ese factor

28) La época preferente de podar las palmeras es:

- a) Febrero Marzo
- b) Principios de Primavera
- c) Época estival (verano)

30) Desde el punto de vista de la disminución de reservas que supone la poda para el árbol afectado, ¿qué época se considera la peor dentro de las enunciadas?

- a) Invierno
- b) Primavera
- c) Verano



DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

PLANTILLA PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS:

1	A	B	C
2	A	B	C
3	A	B	C
4	A	B	C
5	A	B	C
6	A	B	C
7	A	B	C
8	A	B	C
9	A	B	C
10	A	B	C
11	A	B	C
12	A	B	C
13	A	B	C
14	A	B	C
15	A	B	C

16	A	B	C
17	A	B	C
18	A	B	C
19	A	B	C
20	A	B	C
21	A	B	C
22	A	B	C
23	A	B	C
24	A	B	C
25	A	B	C
26	A	B	C
27	A	B	C
28	A	B	C
29	A	B	C
30	A	B	C