

Pruebas para la obtención del Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Convocatoria correspondiente al curso académico 2025-2026

(Resolución de 12 de diciembre de 2025 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	DNI NIE o Pasaporte:	Fecha:	

Código del ciclo: IFCM01	Denominación completa del título: TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Clave o código del módulo: 0222	Denominación completa del módulo profesional: Sistemas operativos monopuesto

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- Se entrega un examen con preguntas tipo test y una plantilla de respuestas.
- Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, de las cuales únicamente una es la correcta.
- Las respuestas solo se marcarán en la plantilla, el examen con las preguntas no debe ser marcado.
- Al finalizar el examen se entrega tanto la plantilla de respuestas como el examen.
- No se podrá utilizar ninguna documentación a la hora de realizar el examen.
- El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 75 minutos.
- Únicamente se calificarán las respuestas marcadas en la HOJA DE RESPUESTAS.
- Se deberá rellenar con un círculo la opción correcta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN

- Solo existe una respuesta correcta por pregunta.
- Todas las preguntas tienen el mismo valor.
- La valoración máxima es de 60 puntos.
- El examen se aprueba con una calificación igual o mayor a 30 puntos.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con el valor de 1/3 de pregunta.
- Las preguntas no contestadas no se valorarán.

CALIFICACIÓN

--



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA Y
PORTAVOCÍA

Comunidad de Madrid



IES ROSA CHACEL
c/ Abizanda, 70
28033 Madrid
C.C.: 28037028

DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

Pruebas para la obtención del Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Sistemas operativos monopuesto

1. Antes de realizar la instalación de un sistema operativo, debemos planificar...
 - a. la compatibilidad con las aplicaciones que se van a instalar y ejecutar
 - b. la partición donde se va a instalar el sistema operativo
 - c. la compatibilidad del sistema operativo con el hardware del ordenador en el que se va a instalar
 - d. todas las anteriores son correctas
2. ¿Cuál es el formato de disco virtual que utiliza VirtualBox por defecto?
 - a. VMDK
 - b. VHD
 - c. VDI
 - d. VBOX
3. En la actualidad, ¿cuál es el sistema de archivos más habitual en GNU/Linux?
 - a. LinuxFS
 - b. ext4
 - c. ext1
 - d. Reiser4
4. Los sistemas operativos que solo pueden ejecutar un proceso por vez, se denominan:
 - a. Mononucleo
 - b. Monotarea
 - c. Monousuario
 - d. Ninguno de los anteriores
5. En un sistema de multiprocesamiento asimétrico (AMP):
 - a. La carga de trabajo se distribuye igualmente entre los diferentes procesadores.
 - b. Un procesador actúa como maestro y coordina a los demás, llamados esclavos.
 - c. Cada procesador esclavo tiene su propio procesador maestro.
 - d. Ninguna de las anteriores.
6. Cuando hablamos de las siglas PCB, nos estamos refiriendo a...
 - a. un tipo de driver en arquitecturas de 64 bits
 - b. Parallel Control Balance
 - c. el bloque de control de procesos
 - d. balanceo de carga del sistema operativo



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA Y
PORTAVOCÍA

Comunidad de Madrid



IES ROSA CHACEL
c/ Abizanda, 70
28033 Madrid
C.C.: 28037028

DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

-
7. Cuando hibernamos un sistema Windows...
- a. se necesita espacio suficiente en el disco
 - b. podemos volver a arrancar y encontramos el sistema tal y como lo dejamos
 - c. se utiliza un archivo hiberfil.sys para volcar el contenido de la RAM
 - d. todas las respuestas son correctas
-
8. Cuando no es necesario estar delante del ordenador respondiendo las típicas preguntas durante el proceso de instalación de un sistema operativo, hablamos de...
- a. instalación virtual
 - b. instalación desatendida
 - c. instalación en red
 - d. migración
-
9. Cuando se produce una operación de E/S...
- a. el proceso que está en estado de ejecución pasa al estado de terminado
 - b. el proceso que está en estado de bloqueado pasa al estado de listo
 - c. el proceso que está en estado de ejecución pasa al estado de bloqueado
 - d. el proceso que está en estado de bloqueado pasa al estado de terminado



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

10. ¿Cuántas unidades de disco tiene este equipo?

Partition	File System	Size	Used	Unused	Flags
/dev/sdb1	extended	60.00 GiB	---	---	
/dev/sdb5	fat32	15.00 GiB	15.02 MiB	14.99 GiB	
/dev/sdb6	ntfs	30.00 GiB	65.38 MiB	29.94 GiB	
/dev/sdb7	ntfs	15.00 GiB	64.91 MiB	14.93 GiB	

- a. 2
- b. al menos 2
- c. 3
- d. al menos 4

11. Dada la siguiente información sobre procesos y siguiendo un algoritmo FCFS el orden de ejecución sería...


Proceso	Ciclos necesarios	Tiempo de llegada
A	3	1
B	5	3
C	4	5
D	2	6

- a. A, B, C, D
- b. A, D, C, B
- c. D, A, C, B
- d. A, B, D, C



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

12. De todos estos archivos, ¿sobre cuál tengo que hacer doble clic si quiero ejecutar la máquina virtual?



- a. .vmdk
- b. .vmxf
- c. .vmx
- d. .vmsd

13. ¿Cuál de los siguientes no es un algoritmo de planificación de procesos?

- a. FCFS
- b. Round-Robin
- c. SJF
- d. RGB

14. ¿Qué sucede cuando un proceso entra en el estado "Bloqueado"?

- a. Está listo para entrar en ejecución.
- b. Espera a que ocurra un evento interno, como una señal de E/S.
- c. Finaliza cuando ocurre el evento que lo bloquea.
- d. Ninguna de las anteriores

15. Elige aquel que no es un entorno de escritorio GNU/Linux:

- a. Debian
- b. KDE
- c. Gnome
- d. Unity

16. El tamaño máximo de un archivo en FAT32 es...

- a. 1024 KB
- b. 4 GB
- c. 32 GB
- d. 4 TB

17. En GNU/Linux, si quiero obtener un listado de los archivos y directorios del directorio /bin, utilizaré la orden...

- a. ls c:\bin
- b. dir \bin
- c. ls ../bin
- d. ls /bin



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

18. En Ubuntu, ¿qué comando es conveniente utilizar antes de realizar operaciones de instalación/desinstalación de paquetes?
- sudo apt-get clean
 - sudo apt-update
 - sudo su
 - sudo apt-get update
19. En un disco con MBR, ¿cuántas particiones extendidas puedo crear?
- 1
 - 4
 - 16
 - 32
20. En un sistema Windows 10, la carpeta que contiene los perfiles de los usuarios es...
- C:\Archivos de Programa
 - C:\Documents and Settings
 - C:\Users
 - C:\Windows\System32
21. En un sistema Windows, es un usuario que está deshabilitado por defecto:
- root
 - win
 - instalador
 - invitado
22. En Windows, ¿cómo puedo paginar/pausar los resultados de un comando ejecutado en consola?
- more comando
 - comando > more
 - comando < more
 - comando | more
23. En Windows, el archivo calificaciones.docx y el archivo Calificaciones.docx pueden estar en el mismo directorio.
- no
 - sí, si el volumen es NTFS
 - sí, si el volumen en FAT32
 - sí
24. En Windows, es el proceso mediante el cual asignamos una unidad lógica a una carpeta compartida en red.
- configurar una red privada
 - formatear unidad de red
 - mapear una unidad
 - no es una operación que podamos hacer en Windows
25. En Windows, para una unidad USB que va a almacenar archivos superiores a 4GB, el sistema de archivos recomendado es...
- FAT32
 - exFAT
 - NTFS
 - ext4



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

26. En Windows, ¿qué hace el siguiente comando?

`dir C:\*calc.exe /s`

- a. listar los archivos de la unidad C: cuyo nombre es calc.exe
- b. listar los archivos de la carpeta raíz C:\ cuyo nombre empieza en calc.exe
- c. listar los archivos de la unidad C: cuyo nombre acaba en calc.exe
- d. abre la calculadora de Windows si la encuentra en la unidad C:

27. En Windows, ¿qué significa \\ cuando se antepone a un nombre?

- a. la carpeta raíz del equipo
- b. el directorio padre
- c. el nombre de un equipo en la red
- d. el nombre del grupo de trabajo

28. En Windows, si queremos aplicar las directivas sin reiniciar el sistema, utilizamos el comando...

- a. `apt update`
- b. `services.msc`
- c. `reboot /d`
- d. `gpupdate`

29. En Windows, ¿Con qué comando podemos ver las variables del entorno?

- a. `sc`
- b. `talklist`
- c. `set`
- d. `list`

30. No es una función de un sistema operativo:

- a. gestión de procesos
- b. gestión de memoria
- c. gestión CMOS
- d. gestión de E/S



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

31. ¿Este disco es tiene tabla de particiones MBR o GPT?

Partición	Sistema de archivos	Punto de montaje	Tamaño	Usado	Libre	Opciones
/dev/sda1	fat16		117.63 MiB	7.78 MiB	109.85 MiB	
/dev/sda2	ntfs		20.27 GiB	---	---	boot
/dev/sda3	linux-swaps		949.15 MiB	---	---	
▼ /dev/sda4	extended		127.74 GiB	---	---	lba
/dev/sda5	ext3	/	8.01 GiB	5.66 GiB	2.35 GiB	
/dev/sda6	ext3	/home	41.91 GiB	27.82 GiB	14.09 GiB	
/dev/sda7	ext3	/var	2.00 GiB	812.46 MiB	1.21 GiB	
/dev/sda8	ext3	/mnt/musica	30.00 GiB	20.09 GiB	9.90 GiB	
/dev/sda9	ext3	/boot	117.63 MiB	21.05 MiB	96.58 MiB	
/dev/sda10	ext3	/mnt/l	27.65 GiB	24.74 GiB	2.92 GiB	
/dev/sda11	ext3	/mnt/fotos	18.06 GiB	14.00 GiB	4.05 GiB	

0 operaciones pendientes

- a. MBR
- b. GPT
- c. ambos a la vez
- d. ninguno de ellos

32. ¿Puedo instalar un sistema operativo de 32 bits y un sistema operativo de 64 bits en el mismo disco?

- a. sí, si en vez de BIOS la placa tiene UEFI
- b. no, deben ser los dos de la misma arquitectura
- c. sí, si el procesador es de 64 bits
- d. sí, si el disco es GPT

33. GNU/Linux: al ejecutar la orden

`chmod g+x doc1`

- a. otorgamos permisos de borrado al usuario al que pertenece el archivo doc1
- b. cambiamos el propietario del archivo doc1
- c. otorgamos permisos de ejecución al grupo del usuario al que pertenece el archivo doc1
- d. quitamos los permisos de grupo al archivo doc1

34. GNU/Linux: ¿cómo se desinstala un paquete con apt-get?

- a. `sudo apt-get delete paquete`
- b. `sudo apt-get remove paquete`
- c. `sudo apt-get remove /ruta_al_archivo_instalador`
- d. `apt-get /delete paquete`



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

35. GNU/Linux: ¿cómo se pueden copiar estructuras completas de directorios y subdirectorios?

- a. con la orden xcopy
- b. con la orden cp utilizando el parámetro -R
- c. con la orden mv y el parámetro -x
- d. no se puede

36. GNU/Linux: ¿en qué directorio aparecen los dispositivos hardware del equipo?

- a. /dev
- b. /local
- c. /sd
- d. /hw

37. GNU/Linux: Si al efectuar un listado de nuestro directorio *de trabajo*, queremos ver todas las entradas del directorio incluidas las que comienzan en ".", haremos:

- a. cd
- b. ls -a
- c. cd .
- d. ls

38. GNU/Linux: ¿en qué directorio se almacenan por defecto los archivos de registro del sistema?

- a. Linux no utiliza archivos de registro
- b. /syslog
- c. /var/log
- d. /usr/logs

39. GNU/Linux: ¿podemos cambiar el propietario de un archivo?

- a. sí, creando un enlace simbólico
- b. sí, utilizando los permisos adecuados con el comando chmod
- c. sí, mediante el comando chown
- d. no



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

40. GNU/Linux: si mi usuario pertenece al grupo profes, ¿podría acceder a este archivo?

```
root@cnice-desktop: ~  
Archivo Editar Ver Terminal Solapas Ayuda  
pepe@cnice-desktop:~$ ls -l  
total 4  
-rw-r--r-- 1 pepe profes 11 2007-07-04 14:55 examen.txt  
pepe@cnice-desktop:~$
```

- a. sí, pero no puedo copiarlo
- b. sí, aunque no puedo modificarlo
- c. no, solo el usuario pepe puede acceder
- d. sí, sin restricciones

41. GNU/Linux: un archivo que tiene estos permisos...

lrwxrwxrwx

- a. tiene un enlace apuntando al archivo
- b. es un directorio
- c. es un enlace simbólico
- d. es un archivo de sistema

42. La herramienta de Windows que gestiona las actualizaciones del sistema operativo se llama...

- a. Windows Universal Upgrade
- b. Windows Service Pack
- c. Windows Inside
- d. Windows Update

43. No es un atributo que pueda asignar a un archivo en Windows:

- a. oculto
- b. de sistema
- c. de ejecución
- d. de solo lectura

44. Para poder suspender un sistema operativo Windows...

- a. necesitamos corriente eléctrica para mantener el contenido de la RAM
- b. necesitamos suficiente espacio en el disco duro
- c. necesitamos haber configurado un SAI en el panel de control
- d. necesitamos al menos Windows 7 o posteriores



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

45. ¿Qué conseguimos con esta orden?

`type D:\listado.txt`

- a. mostrar por pantalla el contenido del archivo listado.txt que está en la carpeta padre
- b. crear un archivo listado.txt que contiene todos los archivos de la unidad D:
- c. mostrar por pantalla el contenido del archivo listado.txt que está en la carpeta raíz de la unidad D:
- d. cambiar el tipo de archivo de listado.txt

46. ¿Qué hace esta orden en Windows?

`dir /s ?.???`

- a. listar todos los archivos de la unidad que tengan una extensión de 3 caracteres
- b. listar todos los archivos de la unidad que tengan cualquier nombre y cualquier extensión
- c. listar todos los directorios de la unidad que no estén vacíos
- d. listar todos los archivos de la unidad que tengan un nombre de 1 carácter y una extensión de 3 caracteres

47. En Windows, ¿qué hacemos con esta orden?

`echo Froilán de Borbón > .\nombre.txt`

- a. mostramos por pantalla Froilán de Borbón y lo escribimos en el archivo nombre.txt
- b. creamos un archivo nombre.txt en la carpeta padre con el nombre indicado.
- c. creamos un archivo nombre.txt en la carpeta actual con el nombre indicado.
- d. creamos un archivo Froilán.txt con nuestro nombre

48. ¿Cómo se heredan los permisos de una carpeta en un sistema de archivos NTFS?

- a. Los permisos se heredan automáticamente de la carpeta superior.
- b. Los permisos se heredan solo si se configuran manualmente.
- c. Los permisos nunca se heredan en NTFS.
- d. Los permisos solo se heredan de las carpetas principales del sistema.

49. GNU/Linux: El formato para establecer los permisos es:

- a. (rx-) donde r indica lectura, x escritura y - indica ejecución.
- b. (rwx) donde r indica lectura, w escritura y x indica ejecución.
- c. (rdx) donde r indica lectura, d escritura y x indica ejecución.
- d. (drwx) donde dr indica lectura, w escritura y x indica ejecución.

50. Al primer directorio o carpeta en una jerarquía, que contiene todos los subdirectorios de la jerarquía, se le denomina directorio...

- a. padre
- b. hijo
- c. contenedor
- d. raíz



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA Y
PORTAVOCÍA

Comunidad de Madrid



IES ROSA CHACEL
c/ Abizanda, 70
28033 Madrid
C.C.: 28037028

DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

51. Al software que permite al sistema operativo interactuar con un periférico y que habitualmente proporciona el fabricante del dispositivo, se le denomina...

- a. driver
- b. DLL
- c. BIOS
- d. firmware

52. En GNU/Linux, ¿qué orden utilizaré para saber en qué directorio estoy posicionado actualmente?

- a. whoami
- b. cd
- c. pwd
- d. show



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

53. ¿Qué tipo de tabla de particiones tiene este disco duro?

The screenshot shows the GParted interface for a 500.00 GiB disk. The top toolbar includes buttons for New, Delete, Resize/Move, Copy, Paste, Undo, and Apply. Below the toolbar, a row of six partition boxes is shown, each with its device name and size. The partitions are: /dev/sda1 (83.00 GiB), /dev/sda2 (64.22 GiB), /dev/sda3 (73.38 GiB), /dev/sda4 (122.94 GiB), /dev/sda5 (56.95 GiB), and /dev/sda6 (99.51 GiB). Below this row is a table with columns: Partition, File System, Label, Size, Used, Unused, and Flags. The table lists the details for each partition. The bottom status bar shows '0 operations pending' and the workspace name 'Workspace 1'.

Partition	File System	Label	Size	Used	Unused	Flags
/dev/sda1	ext4		83.00 GiB	1.86 GiB	81.14 GiB	
/dev/sda2	ext4		64.22 GiB	1.56 GiB	62.66 GiB	
/dev/sda3	ext4		73.38 GiB	1.70 GiB	71.68 GiB	
/dev/sda4	hfs+	untitled	122.94 GiB	35.85 MiB	122.90 GiB	
/dev/sda5	fat32		56.95 GiB	14.31 MiB	56.94 GiB	msftdata
/dev/sda6	ntfs		99.51 GiB	67.56 MiB	99.44 GiB	msftdata
unallocated	unallocated		1.00 MiB	---	---	

- a. GPT
- b. MBR
- c. extendida
- d. sin asignar




DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

54. En la consola de GNU/Linux, esté en el directorio que esté, ¿cómo puedo llegar con una única orden al directorio raíz?

- a. `cd \`
- b. `change top`
- c. `cd /`
- d. `cd ..`

55. ¿Qué tipos de archivo vemos en la imagen?



- a. archivos fragmentados
- b. archivos comprimidos
- c. archivos de entradas del registro
- d. accesos directos a regedit.exe

56. GNU/Linux: ¿qué usuario tiene UID (User ID) cero?

- a. system
- b. admin
- c. invitado
- d. root

57. GNU/Linux: Cómo podemos hacer para que el archivo "ulises" tenga permisos lectura y escritura, solo para el dueño del archivo y para el resto solo lectura.

- a. `chmod 655 ulises`
- b. `chmod 466 ulises`
- c. `chmod 644 ulises`
- d. Ninguna de las anteriores



DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

58. En Windows, ¿qué comando he utilizado para obtener esta salida?

El tipo del sistema de archivos es NTFS.

Etapas 1: Examen de la estructura básica del sistema de archivos...

352768 registros de archivos procesados.

Comprobación de archivos completada.

327 registros de archivos grandes procesados.

0 registros de archivos no válidos procesados.

Etapas 2: Examen de la vinculación de nombres de archivos...

504036 entradas de índice procesadas.

Comprobación de índices completada.

0 archivos no indizados examinados.

0 archivos no indizados recuperados.

Etapas 3: Examen de los descriptors de seguridad...

Comprobación de descriptors de seguridad completada.

75635 archivos de datos procesados.
está comprobando el diario USN...

Se ha completado la comprobación del diario USN.
detectó espacio disponible marcado como asignado en el mapa de bits
del volumen.

Windows ha hecho algunas correcciones en el sistema de archivos.
No se requiere ninguna otra acción.

909648895 KB de espacio total en disco.
793055512 KB en 276630 archivos.
131328 KB en 75636 índices.
0 KB en sectores defectuosos.
446567 KB en uso por el sistema.

El archivo de registro ha ocupado 65536 kilobytes.
116015488 KB disponibles en disco.

4096 bytes en cada unidad de asignación.
227412223 unidades de asignación en disco en total.
29003872 unidades de asignación disponibles en disco.

- a. dir *.*
- b. systeminfo
- c. chkdsk
- d. format



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA Y
PORTAVOCÍA

Comunidad de Madrid



IES ROSA CHACEL
c/ Abizanda, 70
28033 Madrid
C.C.: 28037028

DATOS DEL ASPIRANTE	FIRMA
DNI:	

59. GNU/Linux: si mi usuario es smr, ¿cuál es la ruta absoluta por defecto de mi directorio personal?

- a. /home/smr
- b. /users/smr
- c. /usr/smr
- d. /var/personal/

60. En GNU/Linux, el archivo notas.txt y el archivo Notas.txt pueden estar en el mismo directorio.

- a. no
- b. sí, pero solo si el volumen es ext4
- c. sí, pero solo si el volumen es FAT32
- d. sí



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA Y
PORTAVOCÍA

Comunidad de Madrid



IES ROSA CHACEL
c/ Abizanda, 70
28033 Madrid
C.C.: 28037028

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	DNI NIE o Pasaporte:	Fecha:	

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D
31	A	B	C	D

32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D
41	A	B	C	D
42	A	B	C	D
43	A	B	C	D
44	A	B	C	D
45	A	B	C	D
46	A	B	C	D
47	A	B	C	D
48	A	B	C	D
49	A	B	C	D
50	A	B	C	D
51	A	B	C	D
52	A	B	C	D
53	A	B	C	D
54	A	B	C	D
55	A	B	C	D
56	A	B	C	D
57	A	B	C	D
58	A	B	C	D
59	A	B	C	D
60	A	B	C	D
61	A	B	C	D
62	A	B	C	D
63	A	B	C	D

Marque con una X la casilla correcta.

En caso de error, ponga un círculo alrededor de la X equivocada y marque con una X la casilla correcta. No se admitirán más de 1 cambio por pregunta.

Si la respuesta no está indicada claramente, se considerará no válida.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA Y
PORTAVOCÍA

Comunidad de Madrid



IES ROSA CHACEL
c/ Abizanda, 70
28033 Madrid
C.C.: 28037028

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	DNI NIE o Pasaporte:	Fecha:	

64	A	B	C	D
65	A	B	C	D
66	A	B	C	D
67	A	B	C	D
68	A	B	C	D
69	A	B	C	D
70	A	B	C	D

Marque con una X la casilla correcta.

En caso de error, ponga un círculo alrededor de la X equivocada y marque con una X la casilla correcta. No se admitirán más de 1 cambio por pregunta.

Si la respuesta no está indicada claramente, se considerará no válida.