

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL COMUNIDAD DE MADRID. Semana 28

## Red de Vigilancia Epidemiológica

**Martes, 14 de julio de 2026** *(datos provisionales)*

|                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA                                               | Pág. 2  |
| 2. ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA INVASIVA                                                     | Pág. 4  |
| 3. VIGILANCIA CENTINELA DE LAS INFECCIONES<br>RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)                 | Pág. 5  |
| 4. BROTES EPIDÉMICOS                                                                     | Pág. 9  |
| 5. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LAS OLAS<br>DE CALOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID | Pág. 10 |

Subdirección General de Vigilancia en Salud Pública  
Dirección General de Salud Pública

Tfno.: +34 91370 08 88

Correo-e: [epidemiologia.vigilancia@salud.madrid.org](mailto:epidemiologia.vigilancia@salud.madrid.org)

**1. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. COMUNIDAD DE MADRID.**

Datos acumulados hasta la semana 28 de 2026 (semana que finaliza el 12 de julio de 2026) y comparación con el mismo periodo del año anterior.

**1.1.- Enfermedades de Declaración Obligatoria. Casos acumulados e Índice Epidémico. Años 2026 y 2025 (sólo se incluyen en la tabla las enfermedades que han presentado casos notificados en el año en curso).**

| Enfermedad                                                | 2026<br>(sem 1-28) | 2025<br>(sem 1-28) | IE*  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| <b>Enfermedades de transmisión respiratoria</b>           |                    |                    |      |
| Gripe                                                     | 15.916             | 60.002             | 0,27 |
| Legionelosis                                              | 57                 | 79                 | 0,72 |
| Lepra***                                                  | 1                  | 2                  | --   |
| Tuberculosis                                              | 328                | 340                | 0,96 |
| <b>Enfermedades de transmisión alimentaria</b>            |                    |                    |      |
| Botulismo***                                              | 1                  | 0                  | --   |
| Campilobacteriosis**                                      | 2.590              | 3.334              | --   |
| Criptosporidiosis                                         | 59                 | 78                 | 0,76 |
| <i>E. coli</i> productor toxina Shiga o Vero              | 22                 | 64                 | 0,34 |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea***                         | 3                  | 4                  | --   |
| Giardiasis                                                | 194                | 261                | 0,74 |
| Hepatitis A                                               | 92                 | 266                | 0,35 |
| Listeriosis                                               | 22                 | 16                 | 1,38 |
| Salmonelosis (exc. fiebre tif. y paratif.)                | 517                | 683                | 0,76 |
| Shigelosis                                                | 108                | 144                | 0,75 |
| Yersiniosis                                               | 71                 | 87                 | 0,82 |
| <b>Enfermedades de transmisión sexual y parenteral**</b>  |                    |                    |      |
| Hepatitis B                                               | 8                  | 141                | --   |
| Hepatitis C                                               | 49                 | 238                | --   |
| Infección gonocócica                                      | 3.058              | 4.783              | --   |
| Inf. <i>Chlamydia trachomatis</i> (exc. LGV)              | 2.342              | 3.969              | --   |
| Linfogranuloma venéreo                                    | 255                | 466                | --   |
| Mpox <sup>1</sup>                                         | 178                | 115                | --   |
| Sífilis                                                   | 724                | 1.058              | --   |
| <b>Zoonosis***</b>                                        |                    |                    |      |
| Fiebre Q                                                  | 4                  | 12                 | --   |
| Toxoplasmosis congénita                                   | 1                  | 0                  | --   |
| <b>Enfermedades prevenibles por vacunación</b>            |                    |                    |      |
| Enf. invasiva por <i>H.influenzae</i>                     | 57                 | 55                 | 1,04 |
| Enf. meningocócica invasiva                               | 35                 | 31                 | 1,13 |
| Enf. neumocócica invasiva                                 | 328                | 398                | 0,82 |
| Herpes zóster                                             | 19.250             | 18.969             | 1,01 |
| Parotiditis                                               | 103                | 151                | 0,68 |
| P.F.A. (< 15 años)***                                     | 3                  | 5                  | --   |
| Sarampión***                                              | 54                 | 5                  | --   |
| Tosferina                                                 | 34                 | 38                 | 0,89 |
| Varicela                                                  | 895                | 755                | 1,19 |
| <b>Enfermedades notificadas por Sistemas Especiales**</b> |                    |                    |      |
| EETH (Encef. Espongif. Tr. Humanas)                       | 8                  | 7                  | --   |
| <b>Enfermedades de transmisión vectorial***</b>           |                    |                    |      |
| Dengue                                                    | 27                 | 29                 | --   |
| Enf. por virus Chikungunya                                | 19                 | 10                 | --   |
| Fiebre exantemática mediterránea                          | 1                  | 18                 | --   |
| Leishmaniasis                                             | 30                 | 39                 | --   |
| Paludismo                                                 | 37                 | 67                 | --   |

\*Se calcula el Índice epidémico (IE) para cada enfermedad dividiendo los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual entre los casos notificados en el mismo periodo del año anterior. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

\*\*No se calcula el IE en aquellas enfermedades en las que el circuito de notificación presenta demora en la inclusión de caso.


\*\*\* No se calcula el IE en las enfermedades de baja incidencia.

<sup>1</sup>Mpox: hasta la semana 28 de 2026 se han registrado en la Comunidad de Madrid 89 casos de mpox clado I. De ellos, 13 casos son clado I sin subtipar y 76 casos son clado Ib. De estos 76 casos clado Ib, 3 casos presentan coinfección con clado II. Respecto a la vacunación, de los 178 casos notificados, 12 estaban vacunados previamente con 1 dosis actual y 35 estaban vacunados con dos dosis actuales de vacuna frente a la viruela.

**¡Aviso!** Como consecuencia de la implementación de la nueva aplicación informática de EDO, los registros del año pueden experimentar variaciones intersemanales debido a ajustes y consolidación de la información.

## 1.2.- Patrón temporal de EDO seleccionadas. Datos hasta la semana 28 de 2026 (semana que finaliza el 12 de julio de 2026).

Se presenta la distribución de casos por semana de notificación de algunas enfermedades seleccionadas según criterios de magnitud (nº de casos en la semana e índice epidémico) o características de la enfermedad (patrón estacional, posibilidad de presentación en forma de brotes epidémicos, etc.).



**2. ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA INVASIVA. COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2026. Datos hasta la semana 28 de 2026 y comparación con el mismo período del año anterior.**
**2.1.- Incidencia y letalidad de casos confirmados y sospechosos de enfermedad meningocócica invasiva.**

|                       | AÑO 2026  |             |            |               | AÑO 2025  |             |            |               |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|
|                       | Casos     | Tasas*      | Fallecidos | Letalidad (%) | Casos     | Tasas*      | Fallecidos | Letalidad (%) |
| Serogrupo A           | 0         | 0           | 0          | 0             | 0         | 0           | 0          | 0             |
| Serogrupo B           | 18        | 0,25        | 2          | 11,1          | 21        | 0,3         | 3          | 14,3          |
| Serogrupo C           | 0         | 0           | 0          | 0             | 0         | 0           | 0          | 0             |
| Serogrupo W           | 1         | 0,01        | 0          | 0             | 7         | 0,1         | 1          | 14,3          |
| Serogrupo Y           | 7         | 0,1         | 1          | 14,3          | 1         | 0,01        | 1          | 100           |
| Serogrupo desconocido | 8         | 0,11        | 0          | 0             | 1         | 0,01        | 0          | 0             |
| No tipable            | 1         | 0,01        | 1          | 100           | 1         | 0,01        | 0          | 0             |
| Total confirmados     | 35        | 0,49        | 4          | 11,4          | 31        | 0,44        | 5          | 16,1          |
| Sospecha clínica      | 0         | 0           | 0          | 0             | 0         | 0           | 0          | 0             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>35</b> | <b>0,49</b> | <b>4</b>   | <b>11,4</b>   | <b>31</b> | <b>0,44</b> | <b>5</b>   | <b>16,1</b>   |

\*Tasas por 100.000 habitantes. Estadística continua de población, año 2025.

**2.2.- Distribución de casos e incidencia\* por año epidemiológico, grupo de edad y serogrupos B, W e Y.**

|              | Serogrupo B |            |       |            | Serogrupo W |            |       |            | Serogrupo Y |            |       |            |
|--------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|
|              | 2026        |            | 2025  |            | 2026        |            | 2025  |            | 2026        |            | 2025  |            |
|              | Casos       | Incidencia | Casos | Incidencia | Casos       | Incidencia | Casos | Incidencia | Casos       | Incidencia | Casos | Incidencia |
| 0 a 1 año    | 1           | 0,98       | 1     | 0,98       | 0           | 0          | 1     | 0,98       | 1           | 0,98       | 0     | 0          |
| 2 a 4 años   | 1           | 0,63       | 2     | 1,27       | 0           | 0          | 0     | 0          | 0           | 0          | 0     | 0          |
| 5 a 14 años  | 2           | 0,29       | 2     | 0,29       | 0           | 0          | 0     | 0          | 1           | 0,15       | 0     | 0          |
| 15 a 44 años | 9           | 0,33       | 8     | 0,3        | 0           | 0          | 3     | 0,11       | 0           | 0          | 0     | 0          |
| 45 a 64 años | 3           | 0,14       | 3     | 0,14       | 0           | 0          | 1     | 0,05       | 2           | 0,09       | 0     | 0          |
| 65 a 74 años | 0           | 0          | 3     | 0,45       | 0           | 0          | 1     | 0,15       | 1           | 0,15       | 0     | 0          |
| >74 años     | 2           | 0,3        | 2     | 0,3        | 1           | 0,15       | 1     | 0,15       | 2           | 0,3        | 1     | 0,15       |

\*Tasas por 100.000 habitantes. Estadística continua de población, año 2025.

### 3. VIGILANCIA CENTINELA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA). COMUNIDAD DE MADRID. TEMPORADA 2025/2026. Datos hasta la semana 28 de 2026 (semana que finaliza el 12 de julio de 2026).

La pandemia de COVID-19 impulsó la necesidad de implantar un sistema para la vigilancia sindrómica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) con la finalidad de detectar y monitorizar la incidencia y características epidemiológicas y microbiológicas de la infección respiratoria producida por los patógenos circulantes en la comunidad (gripe, COVID-19 y VRS). A finales de 2020 la Comunidad de Madrid adaptó el Sistema de Vigilancia Centinela de la gripe y comenzó la vigilancia sindrómica de las IRA (SiVIRA-MAD). La vigilancia poblacional en tiempo real debe permitir la detección inmediata de cualquier virus respiratorio emergente en circulación para poner en marcha la respuesta más apropiada lo antes posible.

La vigilancia se lleva a cabo tanto en atención primaria (episodios de IRA), como en atención hospitalaria (ingresos urgentes por IRA). En atención primaria se recoge el número de episodios de sospecha o confirmados de IRA atendidos en consulta médica o telefónica registrados con los códigos CIAP R74 (infección respiratoria aguda del tracto superior), R76 (amigdalitis aguda), R77 (faringitis/traqueítis aguda), R78 (bronquitis, bronquiolitis aguda, Infección pulmonar aguda), R80 (gripe), R81.02 (neumonía viral), A77.01 (infección debida a coronavirus), A77 (sospecha de COVID-19). En atención hospitalaria la fuente de información son los ingresos urgentes diarios. Además, se recogen datos clínicos, de evolución, vacunales y antecedentes de riesgo y se lleva a cabo la toma de una muestra respiratoria de los episodios detectados un día a la semana para la identificación de SARS-CoV-2, Gripe, VRS y otros virus respiratorios.

En la temporada 2025-2026, la población vigilada en atención primaria asciende al 10% y está constituida por la población de referencia de 30 centros de salud. En atención hospitalaria la población vigilada es la población de referencia de los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Ramón y Cajal, que cubren el 28,1% de la población.

En este informe se presenta la incidencia acumulada semanal de casos sospechosos de SARS-CoV-2, gripe y VRS correspondientes a la temporada 2025-2026, que abarca desde la semana 40/2025 (semana que comienza el 29 de septiembre) hasta la semana 39/2026.

#### Incidencia de infecciones respiratorias agudas

La incidencia de infecciones respiratorias agudas ha sido de **143,77** casos por 100.000 habitantes en **Atención Primaria** (167,46 en la semana anterior). La incidencia más alta se ha observado en menores de 5 años (991,04 casos por 100.000). La incidencia en **Atención Hospitalaria** ha sido de **6,93** (8,11 la semana previa). El grupo de edad de mayor incidencia fue el de 80 o más años (61,37).

#### Incidencia de gripe

La incidencia de gripe en la semana 28 en **Atención Primaria** ha sido de **0,28** casos por 100.000 habitantes (0,28 la semana anterior). En **Atención Hospitalaria** no se detectaron casos esta semana (0,1 la semana previa).

#### Incidencia de infección por SARS-CoV-2

La incidencia acumulada de casos sospechosos de infección por SARS-CoV-2 durante la semana 28 ha sido de **0,14** en **Atención Primaria** (0,96 la semana previa). En **Atención Hospitalaria** no se detectaron casos esta semana (0,1 la semana previa).

#### Incidencia de bronquiolitis aguda en menores de 1 año


En **Atención Primaria**, la incidencia en menores de 1 año durante la semana 28 ha sido de **21,42** casos por 100.000 habitantes, (64,25 la semana anterior). En **Atención Hospitalaria** se detectaron **7,23** casos sospechosos por 100.000 habitantes de bronquiolitis aguda (14,47 la semana previa).

## Infecciones respiratorias agudas


## Incidencia semanal

● 2024-2025 ● 2025-2026

Atención primaria



Ingresos hospitalarios




## Gripe


## Incidencia semanal

● 2024-2025 ● 2025-2026

Atención primaria



Ingresos hospitalarios




## Infección por SARS-CoV-2


## Incidencia semanal

● 2024-2025 ● 2025-2026

Atención primaria




Ingresos hospitalarios




Bronquiolitis aguda  
Incidencia semanal (menores de 1 año)

● 2024-2025 ● 2025-2026




Infecciones respiratorias agudas  
Incidencia por grupo de edad (8 últimas semanas)

Grupo de edad ● 0 a 4 años ● 5 a 14 años ● 15 a 64 años ● 65 a 79 años ● 80 o más años



Gripe  
Incidencia por grupo de edad (8 últimas semanas)


Grupo de edad ● 0 a 4 años ● 5 a 14 años ● 15 a 64 años ● 65 a 79 años ● 80 o más años



## Infección por SARS-CoV-2

Incidencia por grupo de edad (8 últimas semanas)


Grupo de edad ● 0 a 4 años ● 5 a 14 años ● 15 a 64 años ● 65 a 79 años ● 80 o más años



## Bronquiolitis aguda

Incidencia por edad en niños menores de 5 años (8 últimas semanas)

Grupo de edad ● Menores de 1 año ● 1 año ● 2 años ● 4 años





**4. BROTES EPIDÉMICOS. COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2026. Datos de la semana 28 de 2026 (del 6 al 12 de julio) y acumulado anual hasta la semana 28 de 2025 y 2026.**
**4.1.- Brotes notificados en la semana 28 de 2026.**

| Enfermedad                | Ámbito                                   | Nº Brotes | Observaciones/Actuaciones                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEA de origen alimentario | Residencias de personas con discapacidad | 2         | Brotes en investigación; inspección de las instalaciones de restauración y toma de muestras          |
|                           | Establecimiento de restauración          | 1         | Alimento elaborado con carne en restaurante y consumido en domicilio; inspección del establecimiento |
| GEA no alimentaria        | Centro de trabajo                        | 1         | Escasa magnitud y cuadro clínico autolimitado; sospecha de virus con transmisión persona a persona   |
| <b>TOTAL</b>              | --                                       | <b>4</b>  | --                                                                                                   |

GEA: gastroenteritis aguda.

**4.2.- Brotes notificados hasta la semana 28 de 2025 y 2026.**

|                                             | Año 2026   |              | Año 2025*  |              |
|---------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                             | Brotes     | Casos        | Brotes     | Casos        |
| Gastroenteritis aguda de origen alimentario | 64         | 1.122        | 57         | 660          |
| Gastroenteritis aguda no alimentaria        | 71         | 1.689        | 77         | 2.213        |
| Conjuntivitis                               | 1          | 15           | 0          | 0            |
| Enfermedad de mano, pie y boca              | 8          | 86           | 1          | 8            |
| Enfermedad invasiva por <i>S. pyogenes</i>  | 1          | 2            | 0          | 0            |
| Escabiosis                                  | 32         | 192          | 20         | 167          |
| Escarlatina                                 | 3          | 13           | 3          | 18           |
| Gripe                                       | 19         | 246          | 27         | 239          |
| Hepatitis A                                 | 9          | 19           | 18         | 38           |
| Impétigo                                    | 1          | 2            | 0          | 0            |
| Infección por virus respiratorio sincitial  | 2          | 10           | 2          | 10           |
| Infección respiratoria aguda sin filiar     | 1          | 20           | 0          | 0            |
| Mpox                                        | 2          | 8            | 0          | 0            |
| Sarampión                                   | 8          | 29           | 0          | 0            |
| Tosferina                                   | 2          | 10           | 0          | 0            |
| Tuberculosis pulmonar                       | 18         | 41           | 20         | 50           |
| Varicela                                    | 4          | 18           | 2          | 7            |
| <b>Total</b>                                | <b>246</b> | <b>3.522</b> | <b>227</b> | <b>3.410</b> |

\*Sólo procesos que han presentado brotes en el año en curso.

Datos provisionales hasta el cierre anual de la información.

**4.3.- Distribución de los brotes más frecuentes según número de casos. Semanas 1 a 28 de 2026.**

|                           | Número de brotes según magnitud |                |                  |                |                 |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
|                           | De 2 a 3 casos                  | De 4 a 9 casos | De 10 a 49 casos | 50 o más casos | Total de brotes |
| GEA no alimentaria        | 0                               | 14             | 48               | 9              | 71              |
| GEA de origen alimentario | 24                              | 20             | 13               | 7              | 64              |
| Escabiosis                | 11                              | 15             | 6                | 0              | 32              |
| Gripe                     | 1                               | 5              | 13               | 0              | 19              |
| Tuberculosis pulmonar     | 17                              | 1              | 0                | 0              | 18              |
| Hepatitis A               | 9                               | 0              | 0                | 0              | 9               |
| Enf. mano, pie y boca     | 0                               | 4              | 4                | 0              | 8               |
| Sarampión                 | 6                               | 1              | 1                | 0              | 8               |

GEA: gastroenteritis aguda.

## 5. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID, VERANO 2026. Semana 28, datos a 14 de julio de 2026.




La vigilancia de los efectos en salud de las olas de calor tiene el objetivo de detectar cambios en la mortalidad y en la demanda asistencial urgente, integrando datos de dos subsistemas: el de información ambiental y el de vigilancia de la mortalidad y morbilidad en la Comunidad de Madrid (CM). Ello se contempla en el marco del [Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas 2026](#) que en su Capítulo 1 recoge la Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor en la salud. Responde a una de las actividades de la Comisión Técnica de Coordinación del Plan formada por distintas instituciones con el objetivo de armonizar las actuaciones y disminuir los efectos en salud asociados a las altas temperaturas.

La temporada de vigilancia se activa el día 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, un total de 124 días, desde la semana 20 a la 38. Sin embargo, en función de las variaciones imprevisibles y adelantadas o retrasadas de las elevadas temperaturas observadas, se considera un período de flexibilidad desde el 1 de mayo al 30 de septiembre.

Los datos de mortalidad proceden del Registro General de Registros Civiles y Notarios del Ministerio de Justicia, facilitados por el Centro Nacional de Epidemiología (Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria, MoMo). Se incluyen los fallecimientos de los 21 municipios de la Comunidad de Madrid que disponen de Registro Civil y se calcula el exceso de fallecimientos observados diarios y se comparan con los esperados, según el comportamiento de la mortalidad diaria, en estos mismos municipios, los 5 años anteriores (2021-2025).


Los gráficos representan la **mortalidad** diaria observada y esperada y límites superior e inferior (+/-3DE). Un segundo gráfico representa la mortalidad diaria y las **temperaturas** máxima del día anterior ( $T^{\text{máx.}}$ ) y mínima del mismo día ( $T^{\text{mín.}}$ ), señalando los niveles de alerta para cada una de las zonas Meteosalud (ZMS) de la CM. Por la alta correlación de los niveles diarios de **ozono troposférico** con las elevadas temperaturas y por sus efectos perjudiciales sobre la salud, ofrecemos el tercer gráfico con la mortalidad diaria y la concentración diaria máxima de este contaminante medida en alguna de las estaciones de la CM (Catálogo de Datos Abiertos de la CM), señalando los umbrales de contaminación que se contemplan en el Protocolo de actuación ante superaciones de umbrales de ozono de la CM. Los datos de **urgencias** atendidas proceden del CMBD de urgencias de 26 hospitales públicos, aportando el número diario y el porcentaje de urgencias ingresadas cada semana. A partir de la descarga diaria de **Atención Primaria**, se aporta el número de consultas o episodios registrados con motivo en el descriptor clínico relacionado con las altas temperaturas, golpe de calor u otros.

### 5.1.- Mortalidad diaria, número total de fallecimientos observados y esperados, Comunidad de Madrid 2026.



\*Fuente: Datos procedentes del Registro General de Registros Civiles y Notarios, Ministerio de Justicia y Sistema MOMO, Centro Nacional de Epidemiología. Mortalidad esperada: elaboración propia a partir de datos de los cinco años anteriores (2021-2025), Unidad Técnica de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles.


## 5.2.- Mortalidad total diaria observada y temperatura máxima observada del día anterior y mínima del mismo día\*\*, Comunidad de Madrid 2026.



\*Líneas horizontales: temperatura de alerta en cada ZMS: 34,1°C, 35,3°C y 35,9°C.

\*\*Datos de temperatura: valores medios de las temperaturas máximas y mínimas diarias registradas en los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro, facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, proporcionados por el Área de Vigilancia de Riesgos Ambientales.

## 5.3.- Mortalidad total diaria observada y concentración máxima de ozono registrada el mismo día\*\*, Comunidad de Madrid 2026.



\*Líneas horizontales: umbrales de ozono troposférico: umbral de activación (160 µg/m³); umbral de información (180 µg/m³); umbral de prealerta (210 µg/m³) y umbral de alerta (240 µg/m³).

\*\*Concentración diaria máxima de ozono troposférico en promedio horario medida en alguna de las estaciones de la CM (Catálogo de Datos Abiertos de la CM).

- La **mortalidad** observada entre los días 15 de mayo y 10 de julio (semanas 20 a 28), fue de 6.503 fallecimientos observados, un 2,8% (N=178) mayor que los esperados (N=6.325). El día 30 de mayo la mortalidad observada superó en 7 fallecimientos el límite máximo de la mortalidad esperada para ese día (+3DE, N=142 fallecimientos). A partir del día 23 de junio, se observa un ascenso notable en la mortalidad, sin alcanzar el límite superior esperado, coincidente con la primera ola de calor del verano. Este ascenso se ha mantenido durante las semanas 26 y 27. Debido al retraso en la notificación, no están disponibles los datos con la mortalidad de la semana 28 completa.
- El número **total de urgencias hospitalarias atendidas** en la semana 28 fue de 67.910 (muy similar a la semana anterior), de las que se procedió al ingreso hospitalario en un 8,4% (un 0,8% más que la semana anterior). Hasta este momento, es la semana 21 (18 a 24 de mayo) en la que se observa un mayor porcentaje de ingresos. Desde el inicio de la temporada han sido 266 las **urgencias hospitalarias** atendidas en las que consta en el diagnóstico principal **causas relacionadas** con las altas temperaturas, como golpe de calor, agotamiento

o fatiga, siendo el día 22 de junio en el que un mayor número de episodios se atendió (N=13). El número de urgencias hospitalarias atendidas en la semana 28 por este motivo ha sido de 43.

- Desde el inicio de la temporada de vigilancia, de la semana 20 a la semana 28 (hasta el 12 de julio) se han registrado en **Atención Primaria** un total de 1.023 consultas relacionadas con las altas temperaturas: golpe de calor (N=735) u otros (N=288), según consta en el descriptor clínico. La semana con mayor número de consultas de este tipo ha sido, hasta el momento, la semana 26 (22 a 28 de junio, N=252). En la semana 28 se registraron 221 consultas relacionadas con las altas temperaturas en **Atención Primaria**.