

3 de julio de 2026

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA VACUNACIÓN FRENTE A HERPES ZÓSTER EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid, de acuerdo a las recomendaciones nacionales, incorporó en enero de 2022 la vacuna frente al herpes zóster (HZ) Shingrix® a su [“Calendario de Vacunación e Inmunización para Toda la Vida”](#). Desde entonces, con el objetivo de vacunar en el menor tiempo posible a las personas con edades comprendidas entre 65 y 80 años de edad, cada año se han ido incluyendo nuevas cohortes a vacunar (Tabla 1).

Tabla 1 Esquema de vacunación frente a HZ en la Comunidad de Madrid

AÑO	2022	2023	2024	2025	2026
Cohortes nuevas a vacunar	Nacidos en 1942 y 1957	Nacidos en 1958 Nacidos entre 1943 y 1948	Nacidos en 1959 Nacidos en 1949	Nacidos en 1960 Nacidos entre 1950 y 1953	Nacidos en 1961 Nacidos entre 1954 y 1956

Las indicaciones de vacunación en 2026 las siguientes:

Personas por edad:

- Personas de 65 a 80 años de edad (nacidas entre 1946 y 1961).
- Personas nacidas entre 1942 y 1945 no vacunadas anteriormente.

Personas pertenecientes a los siguientes grupos de riesgo, a partir de los 18 años de edad:

- Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)
- Trasplante de órgano sólido (TOS).
- Tratamiento con fármacos anti-JAK.
- VIH.
- Hemopatías malignas.
- Tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia
- Antecedente de dos o más episodios de herpes zóster.
- Personas (a partir de los 50 años) en tratamiento con otros fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores incluidos en el documento técnico.


Para más información consultar:

[Comunidad de Madrid. Vacunas. Información para profesionales](#)

[Prevención y Promoción para la Salud \(madrid.org\)](#)

Desde el inicio de la vacunación, en enero de 2022, hasta el 30 de junio de 2026 se han administrado un total de 1.334.166 dosis de vacuna frente a HZ (fig. 1). Se ha vacunado a un total de 700.037 personas, de las que el 87,9% se han vacunado en Atención Primaria.

Figura 1. Número de dosis administradas de vacuna frente a HZ por mes. Comunidad de Madrid.



La cobertura global de vacunación con indicación por edad, con al menos una dosis de vacuna, ha sido del 50,6%, ascendiendo al 64,9% en la cohorte de 1942 y al 63,5% en la cohorte de 1957, las primeras en las que se inició la vacunación en 2022.

En las incluidas entre 2023 y 2025, la cobertura se encuentra entre el 45,4% y el 63,2%, mientras que en las recientemente incluidas al inicio de 2026 entre 20,4% y 31,0% (tabla 2).

Tabla 2. Cobertura de vacunación frente a HZ por cohorte de nacimiento. Comunidad de Madrid.

Año de inclusión	Cohorte de nacimiento	Población Padrón 2025	Dosis administradas (nº)	Personas vacunadas con al menos una dosis (nº)	Cobertura vacunación con al menos una dosis (%)	Personas vacunadas con pauta completa (nº)	Cobertura vacunación con pauta completa (%)
2022	1942	36.287	45.922	23.540	64,9	22.144	61,0
2023	1943	44.166	53.737	27.609	62,5	25.926	58,7
2023	1944	46.939	57.244	29.413	62,7	27.616	58,8
2023	1945	49.644	60.596	31.136	62,7	29.233	58,9
2023	1946	48.665	59.717	30.666	63,0	28.815	59,2
2023	1947	52.857	64.996	33.375	63,1	31.360	59,3
2023	1948	59.327	73.128	37.505	63,2	35.364	59,6
2024	1949	57.370	66.254	34.092	59,4	31.902	55,6
2025	1950	56.187	56.606	29.418	52,4	26.990	48,0
2025	1951	57.375	57.348	29.896	52,1	27.245	47,5
2025	1952	61.027	60.116	31.305	51,3	28.574	46,8
2025	1953	61.932	60.883	31.724	51,2	28.908	46,7
2026	1954	62.562	34.018	19.184	30,7	14.704	23,5
2026	1955	66.418	35.316	20.050	30,2	15.101	22,7
2026	1956	69.312	37.372	21.454	31,0	15.791	22,8

2022	1957	74.631	92.415	47.411	63,5	44.593	59,8
2023	1958	76.843	88.960	45.793	59,6	42.781	55,7
2024	1959	79.447	83.941	43.423	54,7	40.135	50,5
2025	1960	82.754	71.331	37.534	45,4	33.481	40,5
2026	1961	83.837	28.941	17.103	20,4	11.700	14,0
2022-2026	Total	1.227.580	1.188.841	621.631	50,6	562.363	49,2

La cobertura de vacunación por cohorte de nacimiento desagregada por sexo es similar en hombres y mujeres, alcanzando, con al menos una dosis de vacuna, una cobertura global de 50,2% en hombres y 51,0% en mujeres, (tabla 3).


Tabla 3. Cobertura de vacunación frente a HZ por cohorte de nacimiento según sexo. Comunidad de Madrid.

Año de inclusión	Cohorte de nacimiento	Hombres vacunados con al menos una dosis (%)	Mujeres vacunadas con al menos una dosis (%)	Hombres vacunados con pauta completa (%)	Mujeres vacunadas con pauta completa (%)
2022	1942	67,5	63,1	63,9	59,1
2023	1943	65,1	60,7	61,4	56,8
2023	1944	64,0	61,7	60,3	57,8
2023	1945	64,0	61,8	60,2	57,9
2023	1946	64,7	61,8	61,0	57,9
2023	1947	64,7	62,0	61,1	58,0
2023	1948	64,5	62,3	61,1	58,5
2024	1949	60,5	58,6	56,6	54,9
2025	1950	52,6	52,1	48,3	47,8
2025	1951	52,4	51,9	47,7	47,3
2025	1952	51,0	51,5	46,2	47,3
2025	1953	50,9	51,4	46,4	46,9
2026	1954	29,8	31,3	22,5	24,3
2026	1955	28,4	31,6	21,1	24,0
2026	1956	29,2	32,4	21,2	24,1
2022	1957	63,2	63,8	59,2	60,2
2023	1958	58,6	60,4	54,7	56,5
2024	1959	53,0	56,0	48,9	51,9
2025	1960	43,6	46,9	38,6	42,0
2026	1961	19,2	21,4	13,1	14,7
2022-2026	Total	50,2	51,0	45,4	46,1

El 90,5% de las personas vacunadas con indicación por edad han recibido la pauta completa de vacunación (dos dosis). Este porcentaje asciende de forma global a 94,1% en las cohortes que iniciaron la vacunación en 2022 y disminuye a 73,7% en las cohortes incluidas al inicio de 2026.


En la figura 2 se muestra comparación de la cobertura de vacunación con al menos una dosis de vacuna versus pauta completa en las diferentes cohortes vacunadas hasta la fecha.

Figura 2. Cobertura de vacunación frente a HZ por cohorte de nacimiento. Comunidad de Madrid.



En la figura 3 se muestran las coberturas de vacunación frente a HZ con pauta completa por sexo en las diferentes cohortes, siendo la cobertura global de 45,4% en hombres y 46,1% en mujeres, sin apreciarse tampoco diferencias significativas entre ambos sexos.

Figura 3. Cobertura de vacunación frente a HZ con pauta completa por sexo y cohorte de nacimiento. Comunidad de Madrid.



En cuanto a las dosis administradas en la población en la que consta la condición de riesgo, la mayoría han sido en personas con infección por VIH (23,2%), seguido de personas en tratamiento con fármacos anti-JAK (21,7%), personas a partir de 50 años en tratamiento con otros fármacos inmunosupresores (18,0%), personas con tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia (12,7%) y personas con hemopatías malignas (10,3%).

Del total de personas vacunadas en las que se conoce la condición de riesgo, el 77,4% presentan pauta completa de vacunación.