

2026

Planta
del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Campanula erinus L.



Parque Regional
del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Flora



¿Dónde podemos encontrarla?

Cosmopolita. Distribuida a lo largo del Mediterráneo; también en Asia occidental, islas Canarias y resto de la Macaronesia. Dispersa por toda la península ibérica; también en Baleares. En la Comunidad de Madrid ocupa principalmente una amplia región que va de noreste a sur, desde Alcalá de Henares, Meco, Camarma de Esteruelas, Daganzo, Fresno de Torote, Ajalvir y Paracuellos de Jarama hasta Aranjuez, además de diversas zonas puntuales en el piedemonte (Torrelaguna, El Vellón y municipios adyacentes) e incluso en áreas más altas de la Sierra de Guadarrama (Lozoya). En el Parque Regional del Sureste es abundante y aparece en todos los municipios.

¿Cómo es?

Campanula erinus es una planta herbácea anual de 2 a 30 centímetros de altura. **Tallo** erecto o ascendente, simple o ramificado de forma más o menos dicotómica. **Hojas** basales espatuladas atenuadas en pecíolo, con frecuencia secas en la floración; las caulinares sésiles, alternas, ovadas o obovadas, dentadas, a veces enteras o lobadas. Inflorescencia en panícula corimbiforme, dicótomas, foliosas. **Flores** hermafroditas, pentámeras, subsésiles, erectas antes de la antesis, cáliz hirsuto, con dientes que se engrosan en la fructificación, corolas sin apéndices en los senos. Las flores miden de 4,4-5,5 mm, axilares, con pedicelos generalmente más cortos que las hojas. Cáliz de 4-5,5 mm, hispido; lóbulos de 3-4,5 x 0,7-1,6 mm, de oblongos a triangulares, subobtusos, enteros, rara vez con 2 dientes laterales. Corola de (0,5-) 1-2 (-6) mm, hispida al menos en la base y en el ápice, blanquecina, con lóbulos azul-pálido. Filamentos estaminales con escama basal pubescente por la cara interna. Anteras de (0,4-) 1-1,4 mm. Estilo glabro. **Fruto** péndulo, en cápsula aplastada dehiscente, con semillas de 0,5-0,6x0,2 mm.

¿Cuál es su hábitat?

Este terófito habita en pastizales, muros, aceras, márgenes de caminos y roquedos, sobre suelos preferentemente básicos. Alcanza los 1.680 m de altitud en la sierra madrileña.

¿Grado de protección?

La *asperilla*, que pertenece a la familia Campanulaceae, carece de protección en la Comunidad de Madrid porque no la necesita. La mayor amenaza para la especie es la pérdida de hábitat.

¿Sabías que?

El nombre latino de *Campanula* significa campanita, diminutivo de campana. El nombre común deriva de vasa Campana, unos recipientes fabricados en la Campania (Italia), región donde se fabricaba un bronce de gran calidad. El epíteto específico, “erizo”, se refiere a su aspecto hirsuto.

Las semillas de *Campanula erinus* tienen los cromosomas no solo pareados, como tenemos los humanos, sino doblemente pareados. Este hecho, que no es raro en las plantas, es conocido como poliploidía y en algunos casos estas campanillas tienen los cromosomas cuatro veces pareados. Este fenómeno se entiende que es consecuencia de la hibridación de especies.

Según apuntan algunas investigaciones efectuadas en la Universidad de Sevilla, a pesar de sus pequeñas dimensiones, sus flores tienen un polen que resulta muy atractivo para las abejas comunes. La presencia de dicho polen se ha constatado en los análisis de mieles cordobesas y gallegas. Por otra parte, se ha documentado, en países de Oriente Medio, un cierto valor farmacológico tradicional para tratar múltiples dolencias (en España y otros países del Mediterráneo occidental no hay constancia de usos medicinales que, en cambio, sí es habitual en otras especies y géneros de la familia Campanulaceae) y se ha descubierto que los radicales libres, oxidativos, de las células, se combaten con los flavonoides de la *asperilla* y resultan eficaces contra ciertas enfermedades cancerígenas.