

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior Convocatoria correspondiente al curso 2025-2026

(Resolución de 12 de diciembre de 2025) de la Dirección General de Educación
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

NÚMERO

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I./ N.I.E.	Fecha de realización de la prueba:	

Código del ciclo:	Denominación completa del título:
SAN-201	TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Clave o código del módulo: 02	Denominación completa del módulo profesional:
	TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- Se deben cumplimentar todos los datos del aspirante tanto en esta primera página como en la plantilla.
- Sobre la mesa de examen sólo podrá haber:
 - El examen.
 - Bolígrafo azul o negro (de tinta indeleble).
 - DNI disponible o documento identificativo equivalente.
 - Calculadora NO PROGRAMABLE
- NO está permitido el uso de líquido corrector (Tippex).
- En ningún caso, está permitido el uso de teléfonos móviles o de smartwatches, que deberán estar apagados y guardados.
- Durante la realización de la prueba se respetarán todas las normas elementales de comportamiento. Todos permanecerán en silencio, para preguntar se levantará la mano.
- La prueba de este módulo consta de dos partes, siendo la primera parte de carácter eliminatorio. Los alumnos que superen la primera parte serán convocados para realizar la segunda parte. Ambas partes deberán superarse de forma independiente.
- Esta primera parte de la prueba consta de 50 preguntas tipo test que se contestarán primero en el examen para luego pasarlas a la plantilla, siguiendo las instrucciones que aparecen en la misma, que es la que se corregirá.
- Utilizar solamente el papel facilitado por la comisión examinadora.
- La duración TOTAL MÁXIMA del examen será de 1 hora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN

El examen tiene un total de 50 preguntas.
Pregunta correcta: 1 punto.
Pregunta incorrecta: resta 0,33 puntos.
Pregunta no contestada: 0 puntos.
Para superar esta parte de la prueba se debe de obtener una PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 25 PUNTOS.

CALIFICACIÓN

Contenido de la prueba

1. **Las manchas que aparecen en la espalda al realizar los cuidados post mortem a un cadáver se denominan:**
 - a) Víbices.
 - b) Hematoma.
 - c) Hipostasis.
 - d) Todas las opciones son falsas.
2. **De las siguientes afirmaciones ¿cuál no sería con un ejemplo de sutura?**
 - a) Una sutura es por ejemplo la unión del frontal y el parietal.
 - b) Una sutura es por ejemplo la unión del isquion y el íleo.
 - c) Una sutura es por ejemplo la unión del occipital y el temporal.
 - d) Una sutura es por ejemplo la unión del isquion y el pubis.
3. **El músculo sartorio se encuentra en:**
 - a) La región dorsal del gemelo.
 - b) La región lateral de la cara.
 - c) La región anterior del muslo.
 - d) La región ventral del brazo.
4. **¿De las siguientes articulaciones cuál permite un movimiento de rotación?**
 - a) La articulación entre radio y cúbito.
 - b) La articulación entre primer y segundo metacarpiano.
 - c) La articulación entre primer y segundo metatarsiano.
 - d) La articulación entre maleolo y peroné.
5. **La aducción se define como:**
 - a) Movimiento en el que superficies óseas relativamente planas oscilan hacia atrás y adelante o de un lado a otro, una con respecto a la otra.
 - b) Movimiento que acerca un miembro del cuerpo hacia la línea media.
 - c) Movimiento que disminuye el ángulo entre los huesos articulares.
 - d) Desplazamiento hacia adelante de una parte corporal en plano transversal.
6. **¿Cuál de las siguientes técnicas no conlleva el uso de un medio de contraste?**
 - a) Una colecistografía
 - b) Una salpingografía
 - c) Una angiografía.
 - d) Una colonoscopia.
7. **¿Cuál de los siguientes métodos de diagnóstico utiliza radiaciones ionizantes?**
 - a) La resonancia magnética nuclear.
 - b) La ecografía.
 - c) La telerradiografía lateral de cráneo.
 - d) Ninguna de las anteriores utiliza radiaciones ionizantes.
8. **De las siguientes venas ¿cuál se encuentra en el muslo?**
 - a) La vena porta.
 - b) La vena safena.
 - c) La vena subclavia.
 - d) La vena basílica.

9. Respecto al pericardio:

- a) Forma parte del recubrimiento interno del corazón
- b) Tiene tres capas u hojas, que son de dentro a fuera el pericardio fibroso, el pericardio seroso y el espacio pericárdico.
- c) El endocardio se corresponde con la capa parietal del pericardio seroso.
- d) El espacio pericárdico se encuentra entre el epicardio y el pericardio parietal seroso.

10. Respecto a la circulación menor es cierto que:

- a) La sangre retorna al corazón por las dos venas pulmonares (derecha e izquierda) con oxihemoglobina.
- b) La sangre sale del corazón por el ventrículo izquierdo a través de la arteria pulmonar con carboxihemoglobina.
- c) Las venas pulmonares salen del pulmón a través del hilio pulmonar.
- d) Las arterias pulmonares portan oxihemoglobina.

11. La válvula bicúspide:

- a) Se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo.
- b) Se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho.
- c) Se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar.
- d) Se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta.

12. La pulsioximetría nos permite medir:

- a) La concentración de gases en la sangre y el pulso.
- b) El pH, la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en sangre y el pulso.
- c) La concentración del oxígeno en sangre y el pulso.
- d) Ninguna es correcta.

13. Respecto al uso de un inspirómetro de incentivo en pacientes post operados:

- a) Ayuda a fluidificar las secreciones respiratorias.
- b) Consiste en inspirar aire de forma rápida por la boca a través del inspirómetro, y expulsarlo lentamente por la boca.
- c) Es una técnica de fisioterapia respiratoria.
- d) Las opciones a) y c) son correctas.

14. La sonda Yankauer:

- a) Es una sonda rígida, tipo T para aspiración de secreciones oro faríngea.
- b) Es una sonda rígida tipo Y para aspiración nasofaríngea.
- c) Es una sonda para aspiración de secreciones oro faríngea.
- d) Es una sonda para aspiración de secreciones nasofaríngea.

15. La capacidad vital pulmonar de un paciente es:

- a) Es el volumen máximo de aire que una persona puede exhalar tras una inhalación máxima.
- b) Es el volumen máximo de aire que pueden contener los pulmones después de una inspiración máxima.
- c) Es la suma de volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva espiratoria y volumen residual.
- d) Las opciones b) y c) son correctas.

16. Al paciente “ventana” de la 207, le han pautado un suero salino de 500 mL y 50 mL de paracetamol, durante 6 horas con un sistema de normogoteo ¿A qué ritmo debemos regular el suero?

- a) 21 gotas por minuto
- b) 26 gotas por minuto
- c) 31 gotas por minuto
- d) 36 gotas por minuto

17. Cuando un principio activo es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica:

- a) Actúa como sedante.
- b) No crea dependencia.
- c) Actúa a nivel de sistema nervioso periférico.
- d) Todas las opciones anteriores son falsas.

18. Al administrar medicación por vía rectal:

- a) Debemos colocar al paciente en posición sims derecha.
- b) Debemos colocar al paciente en posición de decúbito lateral derecho.
- c) Debemos asegurarnos que es la medicación y el paciente correcto.
- d) Las opciones b) y c) son correctas.

19. Ana Rosa está haciendo sus prácticas de TCAE en la consulta de un pediatra. Pablo ha ido a la consulta con María, su bebé de 10 meses, porque tiene un catarro muy fuerte, el pediatra después de explorar a María le diagnostica una infección de las vías respiratorias, por lo que le da una receta a Pablo para que vaya a la farmacia y compre un jarabe con amoxicilina para María. Le explica a Ana Rosa que le indique a Pablo que antes de darle el jarabe a María, debe prepararlo mezclando el disolvente con el polvo medicamentoso y una vez preparado, debe conservar el jarabe en la puerta de la nevera. Pablo al llegar a casa ve que en el cartonaje del jarabe viene este símbolo.



¿Qué significa este símbolo?

- a) Que es un medicamento de preparación extemporánea, se debe conservar el jarabe en la nevera una vez que se haya preparado.
- b) Que es un medicamento sujeto a prescripción médica.
- c) Que es un medicamento con fecha de caducidad inferior a cinco años.
- d) Que es un medicamento sujeto a dispensación médica.

20. Pedro está siendo alimentado mediante nutrición enteral, debemos administrarle con una bomba de infusión (perfusión continua) 1800 mL de alimento en 24 horas. ¿Cómo debemos programar la bomba de infusión?

- a) 50 mL por hora.
- b) 75 mL por hora.
- c) 50 gotas por minuto.
- d) 75 mL por minuto.

21. Una bolsa de ileostomía de dos piezas:

- a) Es abierta para permitir su vaciado.
- b) Lleva un clip para poder adaptarse al disco.
- c) Se adhiere directamente a la piel del paciente.
- d) Las opciones a) y b) son correctas.

22. Respecto al sondaje rectal indicar qué afirmación es correcta:

- a) Es una técnica aséptica.
- b) El paciente debe colocarse en decúbito lateral derecho.
- c) Debemos purgar el sistema antes de administrar la irrigación.
- d) Antes de administrar la irrigación se debe hacer la higiene aséptica de la zona perineal.

23. La epistaxis es:

- a) Presencia de sangre en el esputo.
- b) Una hemorragia proveniente de vías aéreas inferiores.
- c) Una hemorragia exteriorizada.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

24. Si nos encontramos en la calle con una persona que ha sufrido un accidente y vemos claramente que tiene una fractura en el brazo derecho:

- a) Estiraremos el miembro lesionado colocando el hueso y comprobaremos si la articulación ha sufrido daños, finalmente colocaremos el brazo en posición funcional (es decir flexionado) y aplicaremos hielo en la zona.
- b) Reduciremos la fractura para mitigar el dolor y aplicaremos hielo en la zona.
- c) Retiraremos joyas y todo aquello que, al hincharse el miembro, pueda comprimir y aumentar las lesiones.
- d) Colocaremos el hueso en su sitio y poniendo el brazo en posición funcional (es decir flexionado) y aplicaremos hielo en la zona.

25. Juan estaba cocinando, por un despiste pone la mano sobre la placa vitrocerámica y sufre una quemadura en la palma de la mano. La quemadura afecta a la epidermis y a la dermis, con presencia de vesículas y ampollas. ¿qué tipo de quemadura ha sufrido Juan?

- a) Una quemadura de primer grado.
- b) Una quemadura de segundo grado.
- c) Una quemadura de tercer grado.
- d) Una quemadura grave.

26. Durante el aseo del paciente encamado, se recomienda:

- a) Lavar las extremidades con movimientos circulares para estimular la circulación sanguínea.
- b) Desnudar y destapar completamente al paciente.
- c) Lavar los ojos desde el ángulo externo al interno.
- d) Lavar la zona perineal hacia arriba y de atrás hacia delante.

27. La queratina:

- a) Sirve para protegernos del sol.
- b) Es un pigmento que da coloración a la piel.
- c) Es una proteína que da protección a la piel.
- d) Es una célula que forma el pelo.

28. En el manejo de un paciente con una silla de ruedas:

- a) Si subimos una rampa poco inclinada, se inclina la silla al ras de suelo y se empuja hacia delante.
- b) Si subimos una rampa inclinada, se empuja la silla de ruedas desde la parte de adelante.
- c) Si se entra al ascensor, se debe realizar de espaldas, entrando primero el acompañante.
- d) Todas son correctas.

29. En el contexto de la deambulación del paciente, ¿qué enunciado es correcto?

- a) La deambulación debe retrasarse hasta la completa desaparición del riesgo de complicaciones.
- b) Se recomienda iniciar la marcha con prontitud, de forma gradual, para recuperar independencia y evitar lesiones por inmovilidad.
- c) Según el programa de ejercicios, un paciente inmovilizado puede pasar de cama a bipedestación sin pasar por ningún paso intermedio.
- d) El uso de ayudas técnicas (bastón, muletas, andador) se desaconseja por aumentar el riesgo de caídas.

30. Durante nuestro turno ingresa Juan, paciente de 91 años, con una puntuación en la escala Norton de 6. ¿Qué riesgo de UPP tiene?

- a) Sin riesgo.
- b) Riesgo moderado.
- c) Riesgo alto.
- d) Riesgo muy alto.

31. Para la cura de una úlcera por presión se aplica un producto farmacológico (proteolíticos o fibrinolíticos) ¿Qué tipo de desbridamiento hemos realizado?

- a) Autolítico.
- b) Enzimático.
- c) Quirúrgico.
- d) Ninguno de los anteriores.

32. La aparición de úlceras por presión en el trocánter es frecuente cuando el paciente se encuentra en posición de:

- a) Decúbito lateral.
- b) Decúbito supino.
- c) Sims.
- d) Nunca aparecen úlceras en esta zona.

33. En la siguiente imagen se aprecia la úlcera por presión de Juan, en la que se aprecia una destrucción total y extensa de la piel y tejidos subyacentes, con necrosis, ¿A qué estadio corresponde?

- a) Estadio I.
- b) Estadio II.
- c) Estadio III.
- d) Estadio IV.



34. En relación a las constantes vitales, es falso afirmar:

- a) La presión venosa central se mide con un catéter en una vena cava o la aurícula derecha.
- b) Los valores normales de glucosa en una persona sana en ayunas son inferiores al 100%.
- c) Los antiinflamatorios no esteroides (AINE) pueden tener efectos sobre la presión arterial.
- d) La presión arterial media (PAM) es la presión promedio que existe en las arterias.

35. El pulso que se mide en la línea media del ligamento inguinal se denomina:

- a) Pulso poplíteo.
- b) Pulso femoral.
- c) Pulso apical.
- d) Pulso tibial posterior.

36. Un paciente presenta una "mejoría progresiva de la disnea" ¿Cómo se define el término de disnea?

- a) Ausencia o cese total de la respiración.
- b) Dificultad para respirar en posición horizontal.
- c) Sensación subjetiva de dificultad para respirar o falta de aire.
- d) Ritmo y frecuencia respiratoria aumentados por encima de 20 rpm.

37. Un paciente refiere que "se le va la comida por otro lado" al tragar. Como TCAE, sabes que la estructura que debería evitarlo es:

- a) La glotis.
- b) La epiglotis.
- c) El cartílago tiroides.
- d) El cartílago xifoides.

38. ¿Cuál es la función principal de la pituitaria roja en las fosas nasales?

- a) La percepción de los olores.
- b) El calentamiento, humidificación y filtración del aire.
- c) La producción de sonidos.
- d) El intercambio gaseoso.

39. ¿Cómo se transporta el oxígeno mayoritariamente en la sangre?

- a) Disuelto en el plasma.
- b) Unido a la hemoglobina formando oxihemoglobina.
- c) Formando carboxihemoglobina.
- d) En forma de bicarbonato.

40. La faringe:

- a) Está situada antes de la laringe.
- b) Pertenece exclusivamente al aparato respiratorio.
- c) Realiza el intercambio gaseoso.
- d) Es el órgano fonador.

41. Entre las siguientes afirmaciones, es falso:

- a) La crioterapia emplea *Hot packs*, infrarrojos y parafina entre otros métodos.
- b) Un paciente con patología cardiovascular descompensada tiene contraindicada la hidroterapia por inmersión en piscina.
- c) El frío local no ha de aplicarse directamente sobre la piel.
- d) Los baños de contraste alternan baños fríos con baños calientes.

42. El conducto colédoco:

- a) Transporta el jugo pancreático.
- b) Se forma por la unión del conducto hepático común y el conducto cístico.
- c) Conecta al intestino delgado con el grueso.
- d) A y B son correctas.

43. Respecto al proceso digestivo, es falso afirmar:

- a) El factor intrínseco es necesario para la absorción de vitamina B12.
- b) La digestión mecánica no produce cambios en la composición química de los alimentos.
- c) La vitamina K se absorbe principalmente en el intestino grueso.
- d) La tripsina es una enzima peptidasa.

44. Referente a las dietas, es incorrecto:

- a) Una dieta laxante está indicada en personas con estreñimiento o con hemorroides.
- b) Una dieta astringente contiene bajo contenido en fibra no digerible.
- c) Una dieta hiperproteica está indicada en pacientes malnutridos.
- d) Una dieta basal contiene alimentos fáciles de digerir y cocinados de forma sencilla.

45. Un plato con 150 g de pechuga de pollo (165 kcal/100 g) y 200 g de brócoli al vapor (34 kcal/100 g) fue cocinado con 1 cucharada de aceite (90 kcal/ 10 g). Sin contar el aceite, ¿Cuántas kcal totales aporta?

- a) 247,5 kcal.
- b) 315,5 kcal.
- c) 395,5 kcal.
- d) 405,5 kcal.

46. En relación con la nutrición, es falso:

- a) Una elevada ingesta de ácidos grasos saturados ayuda a disminuir los niveles de colesterolemia.
- b) Una elevada ingesta de proteínas sobrecarga órganos como el hígado y el riñón.
- c) Un déficit de vitamina D puede producir osteomalacia.
- d) Un déficit de Zinc puede producir alteraciones en el sistema inmunitario.

47. En el lavado vesical intermitente:


- a) Se utiliza normalmente una sonda Nelaton.
- b) Está contraindicada en pacientes tras una cirugía urológica.
- c) Se utiliza para facilitar la evacuación de la orina en pacientes incontinentes.
- d) Ninguna es correcta.

48. Respecto al sondaje vesical:

- a) La posición más adecuada en varones son las piernas juntas y estiradas.
- b) Se utiliza para introducir medicamentos con fines exploratorios o terapéuticos.
- c) Una sonda de 18 Fr tiene 5,94 mm de diámetro.
- d) Todas son correctas.

49. La posición de la imagen corresponde con:

- a) Litotomía, para el aseo genital de la mujer.
- b) Roser, indicada en problemas respiratorios.
- c) Mahometana, para aplicaciones de enemas.
- d) Morestin, para exploraciones e intervenciones ginecológicas.



50. Es falso respecto a la orina:

- a) Es producida en los riñones por unas células denominadas nefronas.
- b) Su expulsión está regulada por la hormona antidiurética y la aldosterona.
- c) Se elimina al exterior a través de la uretra.
- d) Un color ámbar oscuro y de olor intenso es indicativo de orina concentrada.