

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso 2025-2026

(Resolución de 12 de diciembre de 2025) de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

NÚMERO

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I./ N.I.E.	Fecha de realización de la prueba:	

Código del ciclo:	Denominación completa del título:
SAN-201	TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Clave o código del módulo:	Denominación completa del módulo profesional:
05	TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- 1) Se deben cumplimentar todos los datos del aspirante tanto en esta primera página como en la plantilla.
- 2) Sobre la mesa de examen sólo podrá haber:
 - El examen.
 - Bolígrafo azul o negro (de tinta indeleble).
 - DNI disponible o documento identificativo equivalente.
- 3) NO está permitido el uso de líquido corrector (Tippex).
- 4) En ningún caso, está permitido el uso de teléfonos móviles o de smartwatches, que deberán estar apagados y guardados.
- 5) Durante la realización de la prueba se respetarán todas las normas elementales de comportamiento. Todos permanecerán en silencio, para preguntar se levantará la mano.
- 6) La prueba de este módulo consta de dos partes, siendo la primera parte de carácter eliminatorio. Los alumnos que superen la primera parte serán convocados para realizar la segunda parte. Ambas partes deberán superarse de forma independiente.
- 7) Esta primera parte de la prueba consta de 50 preguntas tipo test que se contestarán primero en el examen para luego pasarlas a la plantilla, siguiendo las instrucciones que aparecen en la misma, que es la que se corregirá.
- 8) Utilizar solamente el papel facilitado por la comisión examinadora.
- 9) La duración TOTAL MÁXIMA del examen será de 1 hora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN

El examen tiene un total de 50 preguntas.

Pregunta correcta: 1 punto.

Pregunta incorrecta: resta 0,33 puntos.

Pregunta no contestada: 0 puntos.

Para superar esta parte de la prueba se debe de obtener una PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 25 PUNTOS.

CALIFICACIÓN

Contenido de la prueba

1. Un ortodoncista es un profesional que se ocupa de:

- a) Problemas de salud oral de la población infantil.
- b) Corregir las malposiciones dentarias.
- c) El tratamiento de las afectaciones pulpares y periapicales.
- d) a y b son correctas.

2. La osteointegración del implante al hueso se produce en:

- a) 15 días-1 mes.
- b) 1-3 meses.
- c) 3-6 meses.
- d) 6-9 meses.

3. Son funciones administrativas de un técnico en cuidados auxiliares de enfermería:

- a) Seleccionar los materiales necesarios para cada técnica.
- b) Preparar el gabinete antes de la llegada del paciente.
- c) Concertar las citas con los pacientes.
- d) Esterilizar el instrumental de la clínica dental.

4. Un zocalador:

- a) Es un instrumento de trartrectomía.
- b) Se emplea para mezclar la amalgama.
- c) Se emplea para reconstruir la forma de los dientes obturados.
- d) Ninguna es correcta.

5. En relación a los anestésicos locales y las agujas utilizadas en odontología, señala la opción correcta:

- a) Las agujas cortas (20mm) se utilizan principalmente para bloqueos tronculares como del nervio alveolar inferior.
- b) La lidocaína con vasoconstrictor tiene menor duración de acción que sin vasoconstrictor.
- c) Las agujas largas (35 mm) se emplean en técnicas profundas como el bloqueo del nervio alveolar inferior.
- d) La aspiración previa a la inyección no es necesaria en técnicas tronculares.

6. Son “superficies críticas” en la consulta dental:

- a) La lampara del sillón.
- b) Los mandos del sillón.
- c) La base de la jeringa de aire/agua.
- d) El espejo bucodental.

7. ¿Cuál de estos profesionales se encarga de la confección de los aparatos de ortodoncia?:

- a) Ortodoncista.
- b) Higienista.
- c) Auxiliar de enfermería.
- d) Protésico.

8. Para preparar el dique de goma, utilizaremos movimientos:

- a) Clase I
- b) Clase II
- c) Clase III
- d) Clase IV

9. Con respecto a la sala de rayos de una clínica dental indica la incorrecta:

- a) La estancia debe estar señalizada con el símbolo de radiación que indique que es una zona de permanencia limitada.
- b) Las paredes deben estar emplomadas según indica la legislación.
- c) En esta sala se deben ubicar los aparatos para realizar técnicas de radiología extraoral (panorámica y ortopantomografía, tomografía).
- d) En la sala debe haber un dosímetro de medición de radiación para el control de la misma.

10. Fresa que termina en bisel para mejorar la adaptación de las coronas de metal porcelana:

- a) Fresa Chámfer.
- b) Fresa troncocónica.
- c) Fresa Arkansas.
- d) Fresa Endo Z

11. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de la unidad de control del sillón dental?

- a) Bandeja portainstrumentos.
- b) Mangueras de aspiración.
- c) Mangueras para instrumental rotatorio.
- d) Jeringa de tripe función.

12. La turbina:

- a) Es un instrumento rotatorio que presenta la cabeza y el cuerpo en el mismo eje.
- b) Tiene una velocidad de giro de 10000-50000 rpm.
- c) Siempre está refrigerada por agua.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

13. La maloclusión de clase II se caracteriza por:

- a) La mandíbula está protruida.
- b) El maxilar superior está retruido.
- c) El maxilar superior está protruido.
- d) Apiñamiento de los dientes anteriores.

14. Con respecto a la conexión Midwest, indica la correcta:

- a) Representan un sistema más rápido y sencillo que la conexión Borden.
- b) Puede disponer de 2 orificios.
- c) Puede disponer de 3 orificios.
- d) Todas las anteriores son correctas.

15. Cuando el dentista esté a las 12, el auxiliar se colocará:

- a) Entre la 1:00 y las 4:00 y la bandeja se colocará en la zona del dentista.
- b) Entre la 1:00 y las 4:00 y la bandeja se colocará en la zona del TCAE.
- c) Entre la 8:00 y las 11:00 y la bandeja se colocará en la zona del dentista.
- d) El dentista nunca se debe colocar en las 12:00.

16. No es un objetivo de ergonomía dental:

- a) Aumentar la eficacia del equipo bucodental.
- b) Organizar y planificar los procedimientos.
- c) Humanizar la asistencia sanitaria.
- d) Disminuir la fatiga mental.

17. Para las caries interproximales de los dientes anteriores que afectan además al borde incisal de los mismos se realizará una cavidad:

- a) De clase II
- b) De clase III
- c) De clase IV
- d) De clase V.

18. La extirpación de la pulpa cameral pulpar conservando la existente en los conductos se denomina:

- a) Pulpectomía.
- b) Pulpotomía.
- c) Recubrimiento pulpar directo.
- d) Apiconformación.

19. En cuanto a la postura equilibrada del TCAE, debe cumplir una serie de características, entre las cuales NO se encuentra:

- a) Cabeza en la posición más relajada posible.
- b) Antebrazos formando un ángulo entre 45 y 90° con los brazos.
- c) Pies ligeramente separados y apoyados completamente en el suelo.
- d) Muslos separados en ángulo de 90°.

20. El principio de simplificación que permite ahorrar hasta un 50% del trabajo si las funciones que realizan dos instrumentos las realizamos con uno solo, es:

- a) Planificar.
- b) Eliminar.
- c) Combinar.
- d) Simplificar.

21. En la “técnica a cuatro manos” la principal forma de recoger el instrumental ligero de la mano del dentista es:

- a) Garra palma-pulgar.
- b) Lapicero modificado.
- c) Pinza 1-2-3.
- d) Tijera 4-5

22. La lámina cribosa es la porción horizontal que forma parte del techo de las fosas nasales donde pasan los nervios olfatorios. Esta se encuentra en el hueso:

- a) Etmoides.
- b) Esfenoides.
- c) Frontal.
- d) Occipital.

23. Las matrices se usan en operatoria dental cuando las caries son:

- a) De la cara oclusal.
- b) De cuello.
- c) De las caras proximales.
- d) De la fosa vestibular.

24. La cavidad glenoidea se localiza en el hueso:

- a) Parietal.
- b) Occipital.
- c) Temporal.
- d) Frontal.

25. Los espacios del maxilar o de la mandíbula donde se encuentran ancladas las raíces de los dientes, se denominan:

- a) Conductos radiculares.
- b) Alvéolos.
- c) Senos.
- d) Calotas.

26. Es un músculo elevador de la mandíbula:

- a) Pterigoideo interno.
- b) Milohioideo.
- c) Vientre anterior del digástrico.
- d) Palatogloso.

27. La técnica radiográfica intraoral que permite obtener la imagen de toda la extensión de una pieza, desde la corona al ápice, y los tejidos que la soportan es:

- a) Periapical.
- b) Interproximal.
- c) Oclusal.
- d) Ortopantomografía.

28. Respecto a las glándulas salivares se puede decir todo lo siguiente excepto que:

- a) Son glándulas endocrinas que vierten su contenido en sangre.
- b) Son glándulas exocrinas que vierten su contenido a través de un conducto excretor.
- c) Se clasifican en glándulas salivares menores y mayores.
- d) Incluyen las parótidas, submandibulares y sublinguales.

29. Los dientes de la arcada inferior están inervados por:

- a) La rama oftálmica del nervio trigémino (V_1).
- b) La rama maxilar del nervio trigémino (V_2).
- c) La rama mandibular del nervio trigémino (V_3).
- d) Todas son ciertas.

30. Los cementoblastos se encuentran en:

- a) La dentina.
- b) El hueso.
- c) El cemento.
- d) El ligamento periodontal.

31. El primer molar superior, habitualmente tiene:

- a) 1 raíz.
- b) 2 raíces.
- c) 3 raíces.
- d) 4 raíces.

32. ¿Cuál de estos tejidos dentales es radiolúcido?

- a) Esmalte.
- b) Dentina.
- c) Cemento.
- d) Pulpa.

33. En un periodontograma, ¿de qué color reflejaremos un valor igual o superior a 4mm en un sondaje periodontal?

- a) Rojo.
- b) Amarillo.
- c) Negro.
- d) Azul.

34. No es un material articulado:

- a) Las tijeras.
- b) Fórceps de premolares superiores.
- c) Pinza porta-algodones.
- d) Pinza gubia.

35. Sustancia que realiza una especie de agujeros al diente (lo hace poroso), para permitir que el composite se adhiera a la superficie del diente:

- a) Ácido grabador.
- b) Primer.
- c) Adhesivo.
- d) Ninguna es correcta.

36. Lima roja se corresponde con:

- a) 20.
- b) 25.
- c) 30.
- d) 35.

37. El instrumento que permite eliminar hueso y regularizar los bordes de las crestas que no han quedado uniformes tras una exodoncia:

- a) Sindesmotomo o periostotomo.
- b) Cureta quirúrgica.
- c) Pinza gubia.
- d) Lima ósea.

38. El detartraje consiste en:

- a) La eliminación del cálculo con curetas y raspadores.
- b) El alisado radicular.
- c) El pulido con aeropulidor de bicarbonato.
- d) El pulido con copas y cepillos.

39. ¿Cuál de los siguientes materiales es un elastómero no acuoso?

- a) Alginato.
- b) Yeso.
- c) Silicona.
- d) Cera.

40. El hidróxido de calcio se usa para:

- a) Cementar.
- b) Exposiciones pulpares.
- c) En algunos casos en endodoncias.
- d) Todas son correctas.

- 41. ¿Qué material dental usarías para cementar una funda de forma provisional?**
- a) El CIV.
 - b) El ZOE.
 - c) El fosfato de zinc.
 - d) Los adhesivos.
- 42. ¿Cuál de las siguientes radiaciones electromagnéticas tendrá menor energía?**
- a) 10 nm.
 - b) 5 nm.
 - c) 0,10 nm.
 - d) 0,25 nm.
- 43. Si tienes que realizar una radiografía de aleta de mordida se utilizará un posicionador de color:**
- a) Amarillo.
 - b) Azul.
 - c) Rojo.
 - d) Verde.
- 44. Respecto al filamento de tungsteno de un tubo de rayos X es falso que:**
- a) Constituye el ánodo (polo positivo).
 - b) Cuando se activa la corriente de bajo voltaje se forma una nube de electrones alrededor del filamento.
 - c) Cuando se activa la corriente de alto voltaje se desplazan los electrones.
 - d) El voltaje del circuito de alto voltaje determina el poder de penetración de los rayos X.
- 45. Los captadores digitales se utilizan en:**
- a) Radiología analógica.
 - b) Radiología digital directa o indirecta.
 - c) Radiología digital directa.
 - d) Radiología digital indirecta.
- 46. Los dosímetros los debe llevar:**
- a) El dentista.
 - b) El paciente.
 - c) El que dispara el aparato de rayos X.
 - d) El titular de las instalaciones de rayos X.
- 47. ¿Cuál de las siguientes sustancias puede ser esterilizante?**
- a) El hipoclorito sódico.
 - b) El glutaraldehído.
 - c) El amonio cuaternario.
 - d) La povidona yodada.

48. En un implante, el pilar de cicatrización:

- a) Sostiene el pilar definitivo.
- b) Se cementa sobre el implante.
- c) Permite el sellado gingival del implante.
- d) Queda cubierto por la encía.

49. Las caries de caras libres aparecen en:

- a) Caras oclusales.
- b) Raíz del diente.
- c) Caras mesiales y distales.
- d) Caras vestibulares o palatinas.

50. Cuando el auxiliar realiza la entrega y retirada del instrumental con la mano izquierda:

- a) Su lado activo es el izquierdo.
- b) Su lado activo es el derecho.
- c) El lado activo del odontólogo es el izquierdo.
- d) a y c son correctas.