

1.- Según el Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, la Escala Ejecutiva u Operativa, comprende las Categorías de:

- A) Inspector, Oficial de Área y Oficial Técnico.
- B) Oficial Técnico, Jefe Supervisor, Jefe de Equipo y Bombero.
- C) Jefe Supervisor, Jefe de Equipo, Jefe de Dotación, Bombero Especialista y Bombero.

2.- Según el CTE Sección SI 1, propagación interior, compartimentación en sectores de incendio, en el uso docente, si el edificio tiene más de una planta:

- A) La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m². Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio.
- B) La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio.
- C) La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 3.000 m². Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio.

3.- Según el Anejo SI A, Terminología, del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI, se entiende por salida de emergencia:

- A) Cualquier salida de planta, edificio o de recinto que no dé directamente a espacio exterior seguro.
- B) El arranque de una escalera no protegida en todo caso.
- C) Una salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.

4.- Según el Capítulo 1 del Plan INFOMA, ¿Qué es un interfaz urbano-forestal?

- A) Indicador de los daños valorado técnicamente, que se prevé que puede llegar a ocasionar un incendio forestal.
- B) Zona en la que parcelas edificadas entran en contacto con el monte o terreno forestal.
- C) Áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales, y la importancia de los valores amenazados.

5.- Según el Capítulo 2 del INFOMA, ¿Cuál es el período correspondiente a la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Madrid?

- A) Del 1 de noviembre al 15 de mayo.
- B) Del 16 de mayo al 14 de junio y del 1 al 31 de octubre.
- C) Del 15 de junio al 30 de septiembre.

6.- Los órganos de apoyo de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), son: Señale la respuesta correcta

- A) Comité Asesor y el Gabinete de Información
- B) CECOP-CECOPI
- C) Puesto de Mando Avanzado

7.- Conforme al punto 4.2.6 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad de Madrid (TRANSCAM), se denomina Puesto de Mando Avanzado (PMA):

- A) Es el órgano de gestión del Director de Operaciones, tanto para la cooperación de planes como de las situaciones y gestión de grupos de acción.
- B) Es el órgano de trabajo del Director del Plan, tanto para la coordinación de planes de distinta Situación Operativa como de las acciones en ejecución y gestión de medios.
- C) Es el órgano de trabajo del Director del Plan en el lugar de la emergencia y próximo al lugar del accidente, pero situado fuera de los posibles efectos del mismo.

8.- Según el artículo 21.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo: Señale la respuesta correcta

- A) Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- B) Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de cuarenta y ocho horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- C) Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de setenta y dos horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

9.- Según el artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, ¿En qué situación se constituirá un Comité de Seguridad y Salud?

- A) Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 30 o más trabajadores.
- B) Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
- C) Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 40 o más trabajadores.

10.- Según el artículo 34.4 El Observatorio Regional para la Violencia de Género de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid:

- A) El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, redactará mensualmente un informe sobre los temas y propuestas desarrolladas en el seno del mismo.
- B) El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, redactará anualmente un informe sobre los temas y propuestas desarrolladas en el seno del mismo.
- C) El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, redactará trimestralmente un informe sobre los temas y propuestas desarrolladas en el seno del mismo.

11.- Según el tema dirección y control de intervenciones se denomina sector:

- A) Únicamente a las diferentes áreas funcionales en que se divide la intervención, de manera que una vez tenga asignados objetivos y recursos, pueda trabajar coordinadamente, pero con cierta autonomía respecto del resto de sectores.
- B) Únicamente a las diferentes áreas geográficas en que se divide la intervención, de manera que una vez tenga asignados objetivos y recursos, pueda trabajar coordinadamente, pero con cierta autonomía respecto del resto de sectores.
- C) A las diferentes áreas funcionales o geográficas en que se divide la intervención, de manera que una vez tenga asignados objetivos y recursos, pueda trabajar coordinadamente, pero con cierta autonomía respecto del resto de sectores.

12.- En función de las necesidades de organización, cantidad de recursos activados o riesgo potencial de la situación de emergencia, el sistema de mando se estructura en cuatro configuraciones, en la configuración intermedia, ¿Cuántos niveles de mando hay?

- A) Dos niveles de mando
- B) Tres niveles de mando
- C) Cuatro niveles de mando

13.- Sobre la instrucción en el parque, el mando de menor graduación:

- A) Marcará los objetivos, coordinará, planificará, y supervisará las prácticas, maniobras, y simulacros.
- B) Organizará la logística y dirigirá / participará de las prácticas junto con el resto de personal del turno.
- C) Será el responsable de la seguridad con objeto de homogeneizar y difundir conocimientos, técnicas y habilidades, garantizando con ello el mantenimiento y mejora continua de la cualificación requerida por la dotación para una realización óptima de sus funciones.

14.- A efectos de ejercicio del mando, cuando dos mandos (JE y/o JD) coincidan en el mismo parque se aplicará el Reglamento de 1985, ejerciendo como superior y Jefe de turno aquél al que le corresponda de acuerdo con los siguientes preceptos de prioridad:

- A) 1. Mayor antigüedad de ingreso en el Cuerpo, 2. Mayor categoría 3. Mayor antigüedad en la categoría y 4. Mayor edad.
- B) 1. Mayor categoría, 2. Mayor antigüedad de ingreso en el Cuerpo, 3. Mayor antigüedad en la categoría y 4. Mayor edad.
- C) 1. Mayor categoría, 2. Mayor antigüedad en la categoría, 3. Mayor antigüedad de ingreso en el Cuerpo y 4. Mayor edad.

15.- Según el procedimiento ante avisos de aves muertas o enfermas, cuando se nos requiera para la retirada de aves por encontrarse fuera del alcance de los servicios de recogida, se procederá: Señale la respuesta correcta

- A) Intervendrá el mayor número de personas necesario en la zona de recogida.
- B) Se dispondrán bolsas y contenedores de plástico de cierre hermético previamente, para el envasado de las aves y de los elementos de protección desechables utilizados.
- C) Una vez equipados, la recogida de las aves se realizará con la menor rapidez posible en especial si se trata de instalaciones con gran cantidad de aves.

16.- ¿Qué tiene por objeto el Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos?

- A) Planificación y preparación necesaria para asegurar una respuesta no eficaz.
- B) Fomentar la colaboración, coordinación y cooperación entre los Cuerpos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid.
- C) No se promoverá el intercambio de información, experiencia, conocimientos y actividades de formación.

17.- Según el Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos, señale la respuesta correcta:

- A) La vigencia del Convenio será de cuatro años, siendo prorrogable por un período de otros cuatro años, por acuerdo expreso de las partes, mediante una adenda de prórroga al Convenio.
- B) La vigencia del Convenio es de diez años, siendo prorrogable por un período de dos años por acuerdo expreso de las partes, mediante una adenda de prórroga al Convenio.
- C) La vigencia del Convenio es de cuatro años, siendo prorrogable por el período que acuerden las partes, mediante una adenda de prórroga al Convenio.

18.- Conforme al “Protocolo de actuación en intervenciones con botellas de acetileno” del CBCM, ¿cuál no es una propiedad/característica del Acetileno?

- A) El acetileno industrial es incoloro
- B) En la naturaleza el acetileno es inodoro
- C) Insoluble en todos los líquidos orgánicos

19.- Conforme al “Protocolo de actuación en intervenciones con botellas de acetileno” del CBCM la “prueba de humedad” implica una serie de acciones, señale la que no se corresponde con una de esas acciones:

- A) Rociar brevemente agua sobre la superficie de la botella.
- B) Detener el rociado y buscar signos de vapor que se eleve desde la superficie de la botella.
- C) No es necesario tener una visión clara de la botella.

20.- La zona caliente (ZC) conforme al “Procedimiento de actuación ante riesgo químico” será: Señale la respuesta correcta

- A) Zona de apoyo indirecto
- B) Zona de máximo riesgo
- C) Zona de apoyo directo

21.- Indique que afirmación es correcta en la Gestión de Residuos, conforme al “Procedimiento de actuación con Riesgo Radiológico”:

- A) ENRESA es la empresa encargada de recogida del material previamente embolsado por los intervinientes.
- B) El Cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid se encargará de la recogida y gestión de residuos.
- C) La activación de la empresa encargada de la recogida de residuos será llevada a cabo por CECOP al finalizar la intervención.

22.- Entre las 10 Normas de combate en IIFF, dentro del apartado Seguridad, no se encuentra:

- A) Mantenga rutas de escape para todo el personal y delas a conocer.
- B) Mantenga comunicación con el personal, jefes y fuerzas adjuntas.
- C) Manténgase alerta y con calma, piense claramente y actúe con decisión.

23.- En el apartado “Punto de incendios forestales” especifica que en la realización de cualquier actividad: Señale la correcta

- A) No se podrán alejar más de 200 metros del punto de estancia y siempre se hará con contacto visual directo y emisora.
- B) No se podrán alejar más de 150 metros del punto de estancia y siempre se hará con contacto visual directo y emisora.
- C) No se podrán alejar más de 300 metros del punto de estancia y siempre se hará con contacto visual directo y emisora.

24.- Señale la respuesta correcta en relación a la presión en la bomba con instalación tipo y Tendido Volado que se fijará de acuerdo a los valores que figuran en la correspondiente tabla del temario.

- A) Planta 3ª a 5ª: 400 l/min: 10 bar, 235 l/min: 10 bar.
- B) Planta 6ª a 10ª: 400 l/min: 12 bar, 235 l/min: 10 bar.
- C) Planta 11ª a 16ª: 400 l/min: 15 bar, 235 l/min: 12 bar.

25.- La sistemática para 10 intervinientes contempla la presencia de doble mando intermedio en la intervención, para lo cual ambos mandos se desplazarán preferentemente en el Grupo 1 activado. Señale la respuesta correcta:

- A) En la clave 3 del Grupo 2 activado deberá pasar a clave 5 el segundo mando intermedio.
- B) En la clave 3 del Grupo 3 activado deberá pasar a clave 5 el segundo mando intermedio.
- C) En la clave 5 del Grupo 3 activado podrá incluirse el segundo mando intermedio si no es necesaria su presencia en la intervención.

26.- ¿Cuál de los siguientes supuestos se consideraría accidente con múltiples víctimas?

- A) Dos vehículos con 8 atrapados
- B) Un solo vehículo con 9 ocupantes
- C) Tres vehículos con atrapados

27.- En la extracción de la víctima en accidentes de tráfico, a la hora de trasladar a esta, la coordinación de movimientos, las órdenes de inicio y fin, las distancias óptimas de desplazamiento, la dirección de salida del vehículo, etc. deben ser conocidas por los intervinientes, pero ¿quién será quien dirija y coordine dichos movimientos, dando las órdenes de inicio y fin de cada uno de ellos?

- A) El jefe del grupo sanitario
- B) El mando de superior categoría de bomberos
- C) La persona que esté manteniendo el control de la cabeza

28.- En las divisas de la guardia civil, ¿Qué rango tiene una persona que lleva una divisa con tres estrellas de 6 puntas?

- A) Teniente
- B) Coronel
- C) Capitán

29.- En accidentes de tráfico con múltiples víctimas, la zona de concentración de víctimas estará coordinada por el Mando de Triage. ¿De qué color es el chaleco con el que va identificado dicho mando de triaje?

- A) Chaleco de color morado
- B) Chaleco de color rojo
- C) Chaleco de color amarillo

30.- Según el procedimiento de triaje primario en intervenciones con múltiples víctimas del CBCM, ante un escenario con varios vehículos/establecimientos/edificaciones separadas, la declaración de Zona Accesible por parte del mando, se determinará:

- A) En su conjunto, aplicando los criterios de accesibilidad del escenario más restrictivo al resto de escenarios.
- B) Escenario a escenario, como servicios independientes, teniendo en cuenta la interacción entre ellos.
- C) Escenario a escenario, considerando que no pueden interaccionar entre ellos.

31.- Según el procedimiento de triaje primario en intervenciones con múltiples víctimas del CBCM, una víctima a la que la hemos asignado el color rojo, deberá trasladarse:

- A) Su traslado se podrá demorar hasta 6 horas
- B) Deberá trasladarse en 2-4 horas máximo
- C) Requiere su traslado inmediato que, en todo caso, debe hacerse antes de 1 hora

32.- En los centros de transformación ubicados en polígonos industriales o núcleos de población se reduce la tensión de las líneas de distribución de 3ª categoría hasta la tensión de consumo que está normalizada. Señale de las siguientes cuál es una de estas tensiones normalizadas a la que se llama tensión compuesta o en línea.

- A) 400 V entre fases
- B) 230 V entre fase y neutro
- C) 230 V entre fase, neutro y toma de tierra

33.- Según este tema, en las líneas de baja tensión, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al interruptor de corte en carga?

- A) Recibe el suministro de la línea general de alimentación y alimenta el embarrado
- B) Recibe el suministro del embarrado y de él salen las derivaciones individuales al contador de cada usuario
- C) Va precintado y su rotura es responsabilidad del usuario

34.- En electricidad, los efectos causados en el organismo según el valor de la intensidad son muy diferentes y son más peligrosos cuanto mayor es la intensidad. Según el temario ¿a qué intensidades aparecen dificultades respiratorias?

- A) De 10 a 25 mA
- B) De 0 a 0,5 mA
- C) De 0,5 a 0,9 mA

35.- Respecto a la pértiga aislante partida utilizada en trabajos eléctricos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) Una longitud de 2 metros una vez montada y una tensión máxima de trabajo de 66 kV.
- B) Una longitud de 2,5 metros una vez montada y una tensión máxima de trabajo de 45 kV.
- C) Una longitud de 1,5 metros una vez montada y una tensión máxima de trabajo de 132 kV.

36.- Según el procedimiento de actuación en tentativa de suicidio del CBCM, se definen las señales de desenlace como:

- A) Comportamientos previos a la consumación del acto suicida, indicativos del riesgo real del mismo, tales como despedidas (notas, verbales), seguros de vida, regalar algo preciado a un tercero, testamentos.
- B) Comportamientos de la víctima indicativos de consumir su autólisis, tales como exponerse al peligro sin ataduras, golpearse, despedirse, ignorar al interlocutor, aislarse, santiguarse, dar la espalda al vacío, desnudarse, dejar el móvil a un lado, conducta de balanceo.
- C) Comportamientos de la víctima indicativos de abortar su autólisis tales como arrepentimiento, ser colaborador, autocrítico, estar abierto a consejos, asentamiento de argumentos, pensamiento a futuro.

37.- Según el procedimiento de actuación en tentativa de suicidio del CBCM, si dentro del desarrollo de un plan óptimo en su etapa de disuasión la víctima nos pidiera, de forma expresa, cambiar de interlocutor: (señale la respuesta correcta)

- A) Intentaremos convencerle de que la mejor opción es continuar sin cambiar de interlocutor.
- B) Lo asumiremos con naturalidad y se cambiará el interlocutor.
- C) Ignoraremos dicha petición y continuaremos con nuestra labor de interlocución.

38.- Según el procedimiento de actuación en tentativa de suicidio del CBCM, se definen las señales de progreso como: Señale la respuesta correcta

- A) Comportamientos previos a la consumación del acto suicida, indicativos del riesgo real del mismo, tales como despedidas (notas, verbales), seguros de vida, regalar algo preciado a un tercero, testamentos.
- B) Comportamientos de la víctima indicativos de consumir su autólisis, tales como exponerse al peligro sin ataduras, golpearse, despedirse, ignorar al interlocutor, aislarse, santiguarse, dar la espalda al vacío, desnudarse, dejar el móvil a un lado, conducta de balanceo.
- C) Comportamientos de la víctima indicativos de abortar su autólisis tales como arrepentimiento, ser colaborador, autocrítico, estar abierto a consejos, asentamiento de argumentos, pensamiento a futuro.

39.- ¿Qué velocidad del agua marca el inicio de la denominada "Velocidad crítica" a partir de la cual debe considerarse la fuerza potencial del agua?

- A) 0,5 m/s.
- B) 1 m/s.
- C) 3 m/s.

40.- En el caso de víctimas bajo la superficie del agua con temperaturas superiores a los 6°C, ¿cuál es el tiempo límite de referencia para la probabilidad de éxito de la reanimación?

- A) 90 minutos.
- B) 60 minutos.
- C) 30 minutos.

41.- De acuerdo con las prioridades de la técnica de acceso a una víctima, ¿cuál es la primera opción recomendada que debe prevalecer si es viable?

- A) Lanzar un recurso flotante (tubo, mangas, cuerdas).
- B) Alcanzar a la víctima con un recurso rígido (bichero, tabla).
- C) Hablar a la víctima para guiarla y valorar si puede ponerse a salvo por sus propios recursos, sin poner en peligro su integridad.

42.- Para minimizar los riesgos en derrumbes secundarios, existen diversas medidas a adoptar, entre ellas ¿qué distancia de seguridad se debe mantener entre los intervinientes al utilizar herramientas?

- A) Un mínimo de 1,5 metros.
- B) Un mínimo de 3 metros.
- C) Un mínimo de 5 metros.

43.- Desde el punto de vista físico de la polea, ¿qué ventaja mecánica teórica nos proporciona la utilización de una polea móvil?

- A) Una ventaja de 1:1, facilitando solo la dirección de tiro.
- B) Una ventaja de 1:2, reduciendo a la mitad la fuerza necesaria.
- C) Una ventaja de 1:3, dibujando una "N" con la cuerda.

44.- Según la normativa europea sobre eslingas, ¿de qué color es la etiqueta normalizada que identifica a aquellas que están fabricadas en poliéster?

- A) Verde.
- B) Azul.
- C) Amarilla.

45.- trabajos en altura. ¿Qué tipo de cuerdas usadas en el CBCM utilizaríamos especialmente si tenemos que realizar un trabajo en altura de suspensión y progresión sobre ellas (trabajos verticales), y que además trabajan muy bien con descensores y bloqueadores?

- A) Cuerdas semiestáticas (UNE-EN 1891).
- B) Cuerdas dinámicas (UNE-EN 892).
- C) Ninguna de las opciones A y B son correctas.

46.- trabajos en altura. De las siguientes camillas indica cuál de ellas no se puede suspender tanto en posición horizontal como vertical para un rescate en altura.

- A) Camilla de nido.
- B) Camilla Nest.
- C) Camilla de cuchara utilizada con arnés araña.

47.- Durante la realización de un “ataque exterior ofensivo”, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la técnica de aplicación de agua?

- A) Utilizar un caudal medio de entre 100 y 250 l/min con chorro sólido a través de una ventana, manteniendo la lanza fija sobre un punto del techo, realizando aplicaciones de 5 a 30 segundos y pausas de 15 a 45 segundos para favorecer la recuperación del equilibrio térmico y la expulsión del exceso de vapor.
- B) Utilizar chorro en cono realizando movimientos de barrido continuos para desplazar los gases calientes hacia el exterior y mantener una aplicación ininterrumpida de agua hasta la extinción.
- C) Emplear el mayor caudal disponible, dirigiendo el chorro indistintamente sobre paredes, techo y suelo, sin interrumpir la aplicación para evitar la recuperación térmica del compartimento.

48.- Durante la transición de un incendio limitado por el combustible (ILC) a un incendio limitado por la ventilación (ILV), ¿qué fenómeno caracteriza principalmente el ambiente generado en el interior del recinto?

- A) El aumento de la concentración de oxígeno favorece una combustión más completa, reduciendo la producción de gases tóxicos y mejorando progresivamente la visibilidad en el recinto.
- B) La disminución rápida de la concentración de oxígeno provoca la acumulación de gases incompletamente oxidados, altas concentraciones de gases tóxicos, pérdida de visibilidad por partículas de carbonilla en suspensión y la presencia de gases calientes fuera de su punto de inflamabilidad debido a una mezcla excesivamente rica en combustible frente a la proporción de comburente.
- C) La temperatura de los gases de incendio desciende rápidamente debido a la falta de combustible disponible, reduciéndose el riesgo de ignición y la producción de humos.

49.- Respecto al efecto de enfriamiento sobre el colchón de gases durante la aplicación de agua, ¿de qué depende la cantidad total de energía absorbida?

- A) De la suma de los efectos de calentamiento hasta el punto de ebullición, evaporación y calentamiento del vapor de agua hasta la temperatura de equilibrio.
- B) De la energía absorbida exclusivamente durante la evaporación del agua, siendo despreciables los procesos de calentamiento previo y posterior del vapor generado.
- C) De la energía absorbida durante el calentamiento del agua hasta el punto de ebullición, sin considerar los efectos derivados de la vaporización ni del calentamiento posterior del vapor.

50.- IHT Bloque II. Para llevar a cabo una línea de ataque interior a una 7ª planta estando el Punto Base en la 6ª planta, se quiere reducir pérdidas de carga en el tramo de transporte desplegado desde el Punto de Acometida hasta este Punto Base en la 6ª planta. ¿Qué tipo de tendido de mangueras, desplegaríamos para reducir esa pérdida de carga?

- A) Tendidos verticales o volados.
- B) Tendidos inclinados.
- C) Cualquiera de los tendidos de la opción A o B, ya que llegarían a la misma cota y por tanto tendrían las mismas pérdidas de carga.

PREGUNTAS DE RESERVA

51.- IHT Bloque II. Según las áreas de estudio de Incendios Confinados e Hidráulica del Sº de Formación, en términos de porcentajes del caudal seleccionado en lanza. Se usará el máximo caudal que aporta la instalación 400 l/min en lanza G-Force:

- A) Solo en caso necesario para incendios de gran potencia o por necesidades de alcance.
- B) Cuando no fuera a utilizarse dicho caudal (400l/min) y no se avisa al operador de bomba, éste, por seguridad, fijará la presión en bomba correspondiente como si hubiera el mínimo caudal en lanza.
- C) Se usará para incendios de escasa potencia.

52.- Durante el rescate de una persona electrocutada, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta respecto de los elementos que forman parte del equipo de protección y rescate específico que debe emplearse en la intervención?

- A) Botas aislantes, guantes dieléctricos, casco con la visera bajada y pértiga de rescate, sin necesidad de utilizar banqueta aislante.
- B) Banqueta aislante, botas aislantes, guantes eléctricos, casco con la visera bajada y pértiga de rescate.
- C) Banqueta aislante, guantes de intervención estructural, casco y pértiga de salvamento.

53.- trabajos en altura. Los descensores l'D anteriores y posteriores a 2019, en ambas versiones, la carga máxima que establece el fabricante en condiciones normales de uso (trabajos verticales) es de:

- A) 150 kg.
- B) Hasta 260 kg. en caso de rescates.
- C) Hasta 350 kg en caso de rescates.

54.- ¿Cuál es el procedimiento adecuado, según el procedimiento establecido, para realizar la ventilación por presión positiva de forma ofensiva?

- A) Iniciar la ventilación tan pronto como el ventilador esté operativo, centrando la evaluación únicamente en la localización del foco principal y en las condiciones atmosféricas.
- B) Realizar una evaluación exterior, evaluación interior con línea de agua, preparación ventilador en hueco para entrada de aire, localización de focos y víctimas ok para la ventilación.
- C) Evaluar el tipo de construcción y el desarrollo del incendio, dejando para una fase posterior la valoración de la localización de focos desde el interior y de las edificaciones colindantes.

55.- Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- A) En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
- B) En las empresas de hasta veinte trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de veintiuno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
- C) En las empresas de hasta cuarenta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de cuarenta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.