



Informe de actuación de inspección ambiental en instalaciones sometidas al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

CIF

PENINSULAR COGENERACIÓN, S.A.

A82549569

Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento

PENINSULAR COGENERACIÓN, S.A.

Dirección

Municipio (Provincia)

Coordenadas ETRS89 (UTM_x-UTM_y)

Calle del Papel, nº1

FUENLABRADA

434876 - 4458238

Actividad

Producción de energía eléctrica, vapor y agua caliente

Clasificación Ley 16/2002 (RD 815/2013)

NIMA

Núm. PRTR-España

1.1.

2800008856

3769

Autorizaciones ambientales de la instalación

Código AAI (*)

Descripción de la autorización

Fecha de autorización

1001

Texto refundido

01/04/2015

-

Modificación

04/03/2015

Periodicidad de la inspección (en aplicación de los apartados 3.b y 4 del artículo 23 del Real Decreto 815/2013)

TRIENAL

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Área de Prevención y Seguimiento Ambiental

Fechas de inspección (visitas "in situ")

Código acta/s de inspección

Inicio

22/10/2015

Fin

22/10/2015

1-732/2015

Nº de Expediente/s de la inspección ambiental

PCEA 10-INS-1279.0/2015

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

☒ Programada

☐ No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

☐ Denuncia

☐ Accidentes/Incidentes

☐ Otorgamiento AAI

☐ Modificación AAI

☐ Revisión AAI

☐ Verificación cierre

☐ Comprobación incumplimientos

☐ Otros →



Alcance de la actuación de inspección ambiental

- ☐ Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada
- ☒ Parcial: Comprobación de (seleccionar) →
- ☒ Emisiones al aire ☐ Vertidos al agua ☐ Producción residuos ☐ Gestión residuos
- ☐ Ruidos/vibraciones ☐ Protección del suelo ☐ Aguas subterráneas ☐ Cont. luminosa
- ☐ Otros →

Se realizan operaciones de muestreo

- ☐ NO ☒ SI (detallar) →

Descripción del plan de muestreo

Tomas de muestras y análisis de parámetros en el Foco 2

Entidad responsable de muestreo

SGS TECNOS, S.A.

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación de inspección "in situ"

Funcionamiento habitual en una jornada de trabajo normal

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

- ☐ Sin funcionamiento ☐ < 25% ☐ Entre 25-50% ☐ Entre 50-75% ☐ > 75%

3. Notificación de informe de la inspección ambiental (art. 24.3 del R.D. 815/2013) y trámite de alegaciones de la persona titular de la instalación

Fecha de remisión del informe al titular

20/07/2016

Fecha de recepción del informe por el titular

26/07/2016

Presentación de documentación por el titular

- ☒ NO ☐ SI

Fecha de recepción de la documentación

Presenta alegaciones

- ☐ NO ☐ SI

Aceptación de las alegaciones presentadas

- ☐ No ☐ Sí ☐ Parcialmente

Presenta subsanaciones o mejoras

- ☐ NO ☐ SI

Aceptación de las subsanaciones o mejoras

- ☐ No ☐ Sí ☐ Parcialmente

4. Valoración del cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

De la evaluación conjunta de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental "in situ" y en el seguimiento documental, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por el titular de la instalación, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA A.A.I.

- ☒ NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES.

- ☐ SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

Valoración de las Desviaciones Constatadas	Subsanación de las Desviaciones Constatadas		
☐ Se han constatado desviaciones "poco relevantes".	☐ No	☐ Si	☐ Parcialmente
☐ Se han constatado desviaciones "relevantes".	☐ No	☐ Si	☐ Parcialmente
☐ Se han constatado desviaciones "muy relevantes".	☐ No	☐ Si	☐ Parcialmente

MATERIAS ASOCIADAS A LAS DESVIACIONES CONSTATADAS

- | | |
|--|--|
| ☐ Aspectos administrativos y prescripciones generales | ☐ Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| ☐ Atmósfera | ☐ Ruidos y vibraciones |
| ☐ Agua | ☐ Suelo y aguas subterráneas |
| ☐ Producción de residuos | ☐ Prescripciones como gestor de residuos |
| ☐ Otras condiciones fijadas en la AAI | |



5. Ulteriores actuaciones a realizar

POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

- ☒ No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:
 - ☒ No se han constatado desviaciones al condicionado de la AAI
 - ☐ Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder, las desviaciones identificadas en este informe han sido subsanadas por el titular de la instalación.
-
- ☐ Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder, el titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente.

Madrid, 2 de febrero de 2017

DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE