

TARIFAS EICI 2026
PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN
CONFORME A LA ORDEN DE 23 DE MARZO DE 2016

		APAVE	APLUS ORGANISMO DE CONTROL	BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING	CUALICONTROL ACI	INGEIN	OCA GLOBAL	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS	TÚV SÚD ATISAE	ISQ	REVISIA	SCI	TECNOCA
SIN ITC	1.a. MEMORIA (Un equipo)	213,72	209,09	212,02	212,14	211,16	208,68	211,39	216,27	213,68	166,26	231,40	202,70
	MEMORIA (Más de un equipo)	213,72 + (n°EP -1) x 34	209,09+(n°EP-1)x31,73x1,19	212,02+(n°EP-1)x30x1,14	212,14+(n°EP-1)*30*1,14	(211,16)+(n°EP-1)x30x1,13	(1.a)+(n°EP-1)*30*1,20	211,39 € + (n° EP (1)-1) x 30 x 1,13	216,27 + (n° EP-1) x 30 x 1,2	213,68 € + 30 € x equipo	(166,26)+(n°EP-1)x30x0,99 €	231,40 + (N-1) * 37,19	202,7+(n°EP-1)x30x1,20
	1.b. PROYECTO (Un equipo)	474,94	467,40	473,93	472,58	472,00	466,18	472,51	483,42	477,07	371,64	475,21	452,94
	PROYECTO (de 2 a 5 equipos simples)	474,94 + (n°EP-1) x 57	467,40+(n°EP-1)x52,89x1,19	473,93+(n°EP-1)x50x1,14	472,58+(n°EP-1) x50x1,14	(472,00)+(n°EP-1)x50x1,13	(1.b)+(n°EP-1)*50*1,20	472,51 € + (n° EP (1) -1) x 50 x 1,13	483,42 + (n° EP-1) x 50 x 1,2	477,07 € + 50 € x equipo	(371,64)+(n°EP-1)x50x0,99 €	475,21 + (n° EP-1) x 49,59	452,94+(n°EP-1)x50x1,20
	PROYECTO (de 6 a 10 equipos simples)	474,94 + (n°EP-1) x 46	467,40+(n°EP-1)x42,31x1,19	473,93+(n°EP-1)x40x1,14	472,58+(n°EP-1) x40x1,15	(472,00)+(n°EP-1)x40x1,13	(1.b)+(n°EP-1)*40*1,20	472,51 € + (n° EP-1) x 40 x 1,13	483,42 + (n° EP-1) x 40 x 1,2	477,07 € + 50 € x equipo	(371,64)+(n°EP-1)x40x0,99 €	475,21 + (n° EP-1) x 49,59	452,94+(n°EP-1)x40x1,20
PROYECTO (Más de 10 equipos)	474,94 + (n°EP-1) x 34	467,40+(n°EP-1)x31,73x1,19	473,93+(n°EP-1)x30x1,14	472,58+(n°EP-1) x30x1,16	(472,00)+(n°EP-1)x30x1,13	(1.b)+(n°EP-1)*30*1,20	472,51 € + (n° EP -1) x 30 x 1,13	483,42 + (n° EP-1) x 30 x 1,2	477,07 € + 50 € x equipo	(371,64)+(n°EP-1)x30x0,99 €	475,21 + (n° EP-1) x 49,59	452,94+(n°EP-1)x30x1,20	
EPI	2.a.a. MEMORIA (Un equipo)	262,29	258,30	261,92	261,17	260,84	257,77	261,12	267,15	263,39	205,38	264,46	250,41
	MEMORIA (Más de un equipo)	262,29 + (n°EP-1) x 34	258,30+(n°EP-1)x31,73x1,19	261,92+(n°EP-1)x30x1,14	261,17+(n°EP-1) x30x1,14	(260,84)+(n°EP-1)x30x1,13	(2.a.a.)+(n°EP-1)*30*1,20	261,12 € + (n° EP -1) x 30 x 1,13	267,15 + (n° EP-1) x 30 x 1,2	263,39 € + 30 € x equipo	(205,38)+(n°EP-1)x30x0,99 €	264,46 + (N-1)*37,19	250,41+(n°EP-1)x30x1,20
	2.a.b. PROYECTO (Un equipo)	587,19	578,10	586,17	583,79	583,79	576,85	584,43	597,92	591,32	459,66	590,91	560,49
PROYECTO (Más de un equipo)	587,19 + (n°EP-1) x 57	578,10+(n°EP-1)x52,89x1,19	586,17+(n°EP-1)x50x1,14	583,79+(n°EP-1) x50x1,14	(583,79)+(n°EP-1)x50x1,13	(2.a.b.)+(n°EP-1)*50*1,20	584,43 € + (n° EP -1) x 50 x 1,13	597,92 + (n° EP -1) x 50 x 1,2	591,32 € + 50 € x equipo	(459,66)+(n°EP-1)x50x0,99 €	590,91 + (N-1)*49,59	560,49+(n°EP-1)x50x1,20	
EP4	2.b.a. PROYECTO (Un depósito)	512,72	504,30	511,33	509,89	509,89	503,28	509,82	521,59	515,15	400,98	495,86	489,00
	PROYECTO (Más de un depósito)	512,72 + (n°DP-1) x 236	504,30+(n°DP-1)x216,85x1,19	496,92+(n°DP-1)x205x1,14	509,89+(n°DP-1) x20x1,14	(509,26)+(n°DP-1)x205x1,13	(2.b.a.)+(n°DP-1)*205*1,20	509,82 € + (n° DP -1) x 205 x 1,13	521,59 + (n° DP -1) x 205 x 1,2	515,15 € + 50 € x equipo	400,98+(n°DP-1)x 205x0,99 €	495,86+ (N-1)*49,59	489+(n°DP-1)x205x1,20
	2.c.a.a. MEMORIA (Un circuito)	262,29	258,30	261,92	261,17	260,84	257,77	261,12	267,15	263,39	205,38	264,46	250,41
MEMORIA (Más de un circuito)	262,29 €+(n°CC-1) x 34	258,30+(n°CC-1)x31,73x1,19	261,92+(n°CC-1)x30x1,14	261,17€+(n°CC-1) x30x1,14	(260,84)+(n°CC-1)x30x1,13	(2.c.a.a.)+(n°CC-1)*30*1,20	261,12 € + (n° CC-1) x 30 x 1,13	267,15 + (n° CC-1) x 30 x 1,2	263,39 € + 30 € x equipo	(205,38)+(n°CC-1)x30x0,99 €	264,46 + (N-1)*37,19	250,41+(n°CC-1)x30x1,20	
2.c.a.b. PROYECTO (Un circuito)	474,94	467,40	473,93	472,58	472,00	466,18	472,51	483,42	477,07	371,64	495,86	452,94	
PROYECTO (Más de un circuito)	474,94 + (n°CC-1) x 57	467,40+(n°CC-1)x52,89x1,19	473,93+(n°CC-1)x50x1,14	472,58+(n°CC-1) x50x1,14	(472,00)+(n°CC-1)x50x1,13	(2.c.a.b.)+(n°CC-1)*50*1,20	472,51 € + (n° CC-1) x 50 x 1,13	483,42 + (n° CC-1) x 50 x 1,2	477,07 € + 50 € x equipo	(371,64)+(n°CC-1)x50x0,99 €	495,86+ (N-1)*49,59	452,94+(n°CC-1)x50x1,20	
EPS	2.c.b. MEMORIA	311,95	307,51	311,79	310,91	310,52	306,88	310,86	318,04	299,36	248,17	289,26	298,13
	MEMORIA (Un circuito)	262,29	258,30	261,92	261,17	260,84	257,77	261,12	267,15	263,39	205,38	264,46	250,41
	MEMORIA (Más de un circuito)	262,29 + (n°CC-1) x 34	258,30+(n°CC-1)x31,73x1,19	261,92+(n°CC-1)x30x1,14	261,17€+(n°CC-1) x30x1,14	(260,84)+(n°CC-1)x30x1,13	(2.c.c.a.)+(n°CC-1)*30*1,20	261,12 € + (n° CC-1) x 30 x 1,13	267,15 + (n° CC-1) x 30 x 1,2	263,39 € + 30 € x equipo	(207,84)+(n°CC-1)x30x0,99 €	289,26 + (N-1)*37,19	250,41+(n°CC-1)x30x1,20
	2.c.c.b. PROYECTO (Un circuito)	474,94	467,40	473,93	472,58	472,00	466,18	472,51	483,42	477,07	371,64	495,86	452,94
	PROYECTO (Más de un circuito)	474,94 + (n°CC-1) x 57	467,40+(n°CC-1)x52,89x1,19	473,93+(n°CC-1)x50x1,14	472,58+(n°CC-1) x50x1,14	(472,00)+(n°CC-1)x50x1,13	(2.c.c.b.)+(n°CC-1)*50*1,20	472,51 € + (n° CC-1) x 50 x 1,13	483,42 + (n° CC-1) x 50 x 1,2	477,07 € + 50 € x equipo	(371,64)+(n°CC-1)x50x0,99 €	495,86+ (N-1)*49,59	452,94+(n°CC-1)x50x1,20
EPO6	2.d.a. PROYECTO (Un equipo)	474,94	467,40	473,93	472,58	472,00	466,18	472,51	483,42	477,07	371,64	495,86	452,94
	PROYECTO (Más de un equipo)	474,94 + (n°EP-1) x 57	467,40+(n°EP-1)x52,89x1,19	473,93+(n°EP-1)x50x1,14	472,58€+(n°EP-1) x50x1,14	(472,00)+(n°EP-1)x50x1,13	(2.d.a.)+(n°EP-1)*50*1,20	472,51 € + (n° EP -1) x 50 x 1,13	483,42 + (n° EP-1) x 50 x 1,2	477,07 € + 50 € x equipo	(371,64)+(n°EP-1)x50x0,99 €	495,86+ (N-1)*49,59	452,94+(n°EP-1)x50x1,20
	2.d.b. PROYECTO (Un circuito)	474,94	467,40	473,93	472,58	472,00	466,18	472,51	483,42	477,07	371,64	495,86	452,94
PROYECTO (Más de un circuito)	474,94 €+(n°CC-1) x 57	467,40+(n°CC-1)x52,89x1,19	473,93+(n°CC-1)x50x1,14	472,58+(n°CC-1) x50x1,14	(472,00)+(n°CC-1)x50x1,13	(2.d.b.)+(n°CC-1)*50*1,20	472,51 + (n°CC-1)x50x1,13	483,42 + (n° CC-1) x 50 x 1,2	477,07 € + 50 € x equipo	(371,64)+(n°CC-1)x50x0,99 €	495,86+ (N-1)*49,59	452,94+(n°CC-1)x50x1,20	
EQUIPOS EXISTENTES SIN REGISTRO Y SIN DOCUMENTACIÓN		BASE + n°EP x 57	Tarifa base + n°EPx52,89x1,19	Tarifa base + n°EPx50x1,14	Tarifa Base + n°EPx50x1,14	Tarifa base + n°EPx50x1,13	Tarifa Base +n°EP*50*1,20	Tarifa base + n° EP x 50 x 1,13	Tarifa base + n° EP x 50 x 1,2	BASE + n°EP x 55	Tarifa base + n° EP x 50 x 1,14	Tarifa base + n° EP x 50 x 1,2	Base + n°EPx50x1,20
MODIFICACIONES NO IMPORTANTES		BASE / 2	BASE / 2	BASE/2	Tarifa Base / 2	Tarifa Base / 2	Tarifa base / 2	Tarifa base / 2	Tarifa base / 2	BASE / 2	Tarifa base / 2	Tarifa base / 2	Tarifa base / 2
DUPLICADOS, CAMBIOS DE USUARIO, CORRECCIÓN DE ERRORES		65,30	63,22	63,59	302,50	63,27	65,00	63,55	105,00	63,50	54,87	78,51	62,50
2º VISITAS O POSTERIORES. Desde un mínimo de: hasta el 50% de la tarifa inicial		302,23	302,21	303,97	63,50	302,50	288,05	303,67	311,30	245,45	249,84	desde 146,95	Tarifa base / 2

A estas Tarifas se le debe aplicar el I.V.A.(21%)

NOTAS:

Modificaciones no importantes: la tarifa a aplicar será la mitad de la resultante de la tarifa principal correspondiente a su ítem.

Notas a tener en cuenta para la correcta aplicación de tarifas en el registro de centros de recarga conforme a la ITC EP 6:

Nota 1: CIRCUITO se define como la tubería con sus posibles ramificaciones, que parte de un depósito y llevan el producto a los puntos de recarga.

Ejemplos de CIRCUITO:

- a) Tubería de aspiración en fase líquida de depósito a bomba + tubería de impulsión en fase líquida de bomba a gasificador + tubería de impulsión en fase gas de gasificador a cuadro de control + bajantes a rack's y/o rampas de recarga.
- b) Tubería de aspiración en fase líquida de depósito a bomba + tubería de impulsión en fase líquida desde bomba a cuadro de control + bajantes a rampas de recarga en fase líquida.
- c) Tubería en fase líquida para el llenado directo de equipos a presión transportables.

Nota 2: A decisión del técnico competente (en instalaciones con proyecto) o el responsable de la empresa instaladora (para equipos que contienen el producto a recargar, pueden registrarse como equipos a presión sin ITC o como equipos criogénicos conforme a ITC EP 4. Losa inaplicable) de forma independiente al momento del centro de recarga. Si así se precisara, la tarifa a aplicar en el registro de EPS sería la correspondiente a centros de recarga con equipos móviles.

Para el caso de instalaciones de acuerdo con lo establecido en el punto 3c) del Anexo II (Requisitos para la instalación y puesta en servicio de instalaciones) se sustituirá el concepto de "equipo extra" por "rampa extra".