

ATRÉVETE...
¡infórmate!

Sesiones: 
10:30, 13:00 y 16:00



ATRÉVETE...
¡revisate!



Consulta de diagnóstico*
precoz de 10 a 19h
(* Es necesario presentar la tarjeta
sanitaria de la Comunidad de Madrid)



VOSOTROS SOIS IMPORTANTES

Día de acción contra el cáncer de próstata

Dirigida a varones de 45 años en adelante

12 de Junio de 2023 de 10 a 19h

Ven y te informamos... y si quieres, podrás realizarte una
consulta de diagnóstico precoz de cáncer de próstata

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
Aula profesor Ortiz Vázquez y área anexa
Paseo de la castellana 261

Programa :

La voz del profesional

Situación actual del cáncer de próstata

- ¿Cómo lo diagnosticamos?
- ¿Cómo lo tratamos?

Dr. Emilio Ríos González

Jefe de sección de Uro-Oncología
Servicio de Urología de La Paz

Dra. Estefanía Linares

Servicio de Urología del Hospital La Paz

La voz del paciente

Vivir con cáncer de próstata

- Me dicen que tengo cáncer
- Vivir con las complicaciones del tratamiento
- Cuando se necesitan más tratamientos

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón

En la actualidad el **95%** de los tumores de próstata se diagnostica en fase localizada



Hombres serán diagnosticados con **Cáncer de Próstata**.



Tener un **familiar con antecedente** de cáncer de próstata, incrementa el riesgo de ser diagnosticado de este tumor: **CONSULTA ANTES**

45 años

A los varones con antecedentes familiares de cáncer de próstata, se les recomienda hacer su **primera prueba de PSA** a partir de los 45 años de edad



Con un **análisis de sangre** se mide el nivel del Antígeno Prostático Específico o **PSA** que en condiciones normales **debe ser bajo**.



Cuando el **PSA es elevado** y hay sospecha de cáncer de próstata, **será necesario hacer otras pruebas** complementarias como el tacto rectal y la biopsia.

El **tacto rectal** es una prueba que el **especialista en Urología valorará si es necesaria** en caso de sospecha de un tumor. Es una exploración física que permite palpar la superficie de la próstata, situada en la parte anterior del recto, y comprobar si hay alteraciones en su tamaño, forma o la existencia de nódulos.

Organizan:



IdiPAZ

Patrocinan:



Apoyan:

