

Tema 4. Estenosis esofágica

Complicaciones en pacientes con atresia de esófago




Tema 4. Estenosis esofágica

¿Qué es la estenosis esofágica?

Estrechamiento de la luz esofágica, que impide el paso de los alimentos a su través


Múltiples causas en pacientes con AE

- ✓ Complicación post-quirúrgica (estenosis cicatricial a nivel de la anastomosis)
- ✓ Estenosis secundaria a ERGE
- ✓ Alteraciones en la deglución y la alimentación (los alimentos dilatan el esófago)




Tema 4. Estenosis esofágica

Clínica de la estenosis esofágica



Tema 4. Estenosis esofágica

Diagnóstico de la estenosis esofágica



Esofagograma





Endoscopia digestiva alta
(técnica diagnóstica y terapéutica)

Tema 4. Estenosis esofágica

Tratamiento de la estenosis esofágica

1. DILATACIÓN CON BALÓN

- Éxito 70-100%
- Individualizar número de sesiones y frecuencia
- Dilatación profiláctica (menos sesiones y mejor respuesta)
- Complicaciones poco frecuentes:
 - Perforación esofágica
 - Dolor torácico
 - Re-fistulización
 - Sangrado



Tema 4. Estenosis esofágica

Tratamiento de la estenosis esofágica

1. DILATACIÓN CON BALÓN

- Éxito 70-100%
- Individualizar número de sesiones y frecuencia
- Dilatación profiláctica (menos sesiones y mejor respuesta)
- Complicaciones poco frecuentes:
 - Perforación esofágica
 - Dolor torácico
 - Re-fistulización
 - Sangrado

2. TRATAMIENTOS ADYUVANTES

- Esteroides intralesionales (triamcinolona)
- Mitomicina C
- Stents esofágicos



Tema 4. Estenosis esofágica

Tratamiento de la estenosis esofágica

1. DILATACIÓN CON BALÓN


- Éxito 70-100%
- Individualizar número de sesiones y frecuencia
- Dilatación profiláctica (menos sesiones y mejor respuesta)
- Complicaciones poco frecuentes:
 - Perforación esofágica
 - Dolor torácico
 - Re-fistulización
 - Sangrado

2. TRATAMIENTOS ADYUVANTES

- Esteroides intralesionales (triamcinolona)
- Mitomicina C
- Stents esofágicos

3. CIRUGÍA

- Resección y anastomosis



Tema 4. Estenosis esofágica

¿Cómo prevenir la estenosis esofágica?

- ✓ Evitar las anastomosis con tensión
- ✓ Valorar la dilatación endoscópica con balón profiláctica tras la cirugía
- ✓ Evitar el reflujo gastroesofágico (manteniendo los IBP o mediante cirugía en casos seleccionados)
- ✓ Perseguir la tolerancia oral habitual según la edad del paciente
- ✓ Seguimiento por nutricionistas y logopedas
- ✓ Seguimiento estrecho del paciente en consultas



Tema 4. Estenosis esofágica

Trastorno de la motilidad esofágica

El trastorno de motilidad es otra causa frecuente de disfagia en niños con AE

Estos pacientes tienen interrumpida la continuidad esofágica, pero también la innervación del esófago, lo que produce una alteración del peristaltismo esofágico

Produce disfagia intermitente para sólidos y líquidos

