

MEDICAMENTOS PELIGROSOS

Medidas de protección para su manejo



Relación actualizada de Medicamentos Peligrosos

Grupo 1  **ANTINEOPLÁSICOS**
 MEDICAMENTO PELIGROSO

Grupo 2  **NO ANTINEOPLÁSICOS**
 MEDICAMENTO PELIGROSO

Medicamentos no antineoplásicos que cumplen al menos uno de los siguientes criterios:

- Carcinogenicidad
- Teratogenicidad u otra toxicidad para el desarrollo
- Toxicidad reproductiva
- Toxicidad en órganos a bajas dosis
- Genotoxicidad
- Medicamentos con perfiles de estructura y toxicidad similar a medicamentos existentes que se determinaron como peligrosos según los criterios anteriores.

a. CLASIFICACIÓN



Grupo 3  **RIESGO para el PROCESO REPRODUCTIVO**

RIESGO REPRODUCTIVO

Medicamentos que presentan riesgo para el proceso reproductivo y que pueden afectar a hombres y mujeres que están intentando concebir de forma activa, y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pero que **no comporta riesgo para el resto del personal.**

b. FACTORES QUE CONDICIONAN EL RIESGO

- **RIESGO INTRÍNSECO** del medicamento
- **FORMA** farmacéutica
- **ACTIVIDAD** que se realiza
- **FRECUENCIA** de la exposición

c. EPIS para la PREPARACIÓN (Grupo 2* y 3) y ADMINISTRACIÓN (Grupo 1,2 y 3) en HOSPITALIZACIÓN

* Grupo 1 y 2 parenterales se preparan, siempre que tengan estabilidad en el Servicio de Farmacia en su horario de apertura. La medicación urgente se preparará con sistemas cerrados.

FORMA FARMACÉUTICA	PROTECCIÓN DÉRMICA (Guantes)	PROTECCIÓN OCULAR (Gafas)	PROTECCIÓN RESPIRATORIA (mascarilla FFP3)	PROTECCIÓN CUERPO (bata impermeable)
Cápsula/comprimido intacto	SI	Si vómitos/salpicaduras	NO	NO
Cápsula/comprimido fraccionado	SI	Si vómitos/salpicaduras	SI	NO
Solución/suspensión oral	SI	Si vómitos/salpicaduras	Solo si se puede inhalar	Si vómitos/salpicaduras
Formas tópicas	SI (doble)	Si salpicaduras	Solo si se puede inhalar	SI
Formas parenterales	SI	Si salpicaduras	Solo si se puede inhalar	SI
Solución para irrigación	SI	SI	SI	SI
Polvo/suspensión para inhalación	SI	NO	SI	NO
Ampolla	SI	Si salpicaduras	Solo si se puede inhalar	SI

d. ACTUACIÓN en caso de ACCIDENTE

CORTE o INOCULACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Lavar la zona con agua y jabón • Facilitar sangrado 	NOTIFICACIÓN ACCIDENTE/INCIDENTE al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Laborables de 8 a 15 h 3502 (interior) 91 330 35 02 (exterior)
SALPICADURA	PIEL • Lavar la zona con agua y jabón durante 10 minutos OJOS • Lavar la zona con agua o suero durante 15 minutos	
INGESTIÓN		
DERRAME		

ACTUACIÓN ANTE VERTIDOS ACCIDENTALES MEDICAMENTOS PELIGROSOS GRUPOS 1, 2 Y 3*

- 1 Previo lavado de manos, utilizar un par de guantes de nitrilo no estériles, gafas de seguridad, mascarilla FFP3, bata y calzas desechables. Todo este material está guardado en el KIT de vertidos accidentales disponibles en todas las Unidades.
- 2 Cubrir el vertido con el material absorbente que se encuentra dentro del KIT de vertidos, cuya ubicación debe de ser conocida por todos los trabajadores.
- 3 Quitarse los guantes, la mascarilla, la bata y calzas e introducirlos en el contenedor de residuos correspondiente y proceder al lavado de manos. Las gafas se limpiarán con agua y jabón y se guardarán (pueden volver a utilizarse).
- 4 Ante un gran vertido avisar a la Contrata de limpieza para su recogida.
- 5 Avisar al Servicio de Gestión Ambiental (3771) si se necesitan contenedores de residuos.
- 6 Llamar al Servicio de Prevención (3502) si se produce alguna incidencia.



Residuos Grupo 1, 2 y 3

PROCEDIMIENTO de RETIRADA del EQUIPO INDIVIDUAL (EPI)

- 1 Eliminar calzas.
- 2 Retirar gafa estanca por los laterales de la misma y hacia adelante.
- 3 Retirar mascarilla FFP3, quitarla desde la parte inferior hacia adelante y arriba alejandola de la cara.
- 4 Eliminar bata recojiéndola por su parte externa.
- 5 Retirar guantes, retirar un guante por el exterior y el de la otra mano por el interior
- 6 Desechar en contenedor de residuos.
- 7 Lavado de manos.