

SPECT CARDIACO TRAS ESTRÉS FARMACOLÓGICO

Se trata de un estudio para valorar viabilidad miocárdica tras administración de un fármaco que genera estrés cardiaco.

PREPARACIÓN

- Se aconseja venir acompañado
- Vendrá en ayunas de 6 horas (si es diabético podrá tomar desayuno ligero 4 horas antes)
- Tras finalizar el estrés farmacológico tomará un desayuno rico en grasas
- Puede tomar su medicación habitual, salvo que el cardiólogo le de indicaciones de modificación de tratamiento

- Después de la ducha no deberá ponerse crema hidratante
- Suspender alcohol, tabaco, café, té y chocolate desde la noche anterior

TÉCNICA

- Para esta prueba cardiológica se administrará por vía venosa una dosis de un vasodilatador y de un radiofármaco y se adquirirán imágenes del corazón (SPECT cardiaco) a la hora de la administración del mismo.

PRECAUCIONES

- Durante las 24 horas posteriores a la inyección evitará el contacto con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.


CONTRAINDICACIONES

- Si está **EMBARAZADA** o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.
- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.

EL DIA DE LA PRUEBA TRAERÁ

- Los informes médicos de los que disponga
- Medicación que esté tomando

Si tiene alguna duda pregunte al Médico o a la Enfermera de "Preparación de Pruebas"

 **91/330 30 00 (ext. 7505)** Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas