

Análisis Clínicos



PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Instrucciones de recogida de muestras para

ELASTASA FECAL

Información

Le vamos a realizar una prueba en heces para medir elastasa con el objetivo de saber si existe insuficiencia pancreática.

Material necesario

- 1 Tubo de recogida de heces que contiene una solución líquida.



Recogida de muestra

Para obtener un resultado válido de la prueba debe seguir el procedimiento de recogida descrito en la siguiente página.

RECUERDE

- **NO SON VÁLIDAS LAS HECES LÍQUIDAS**
- **CONSERVAR EL RECIPIENTE EN NEVERA** antes y después de la recogida de la muestra
- **ENTREGAR LA MUESTRA** en la Sala de extracciones Hospital Clínico San Carlos , acceso por la puerta O (planta Baja Sur).


Procedimiento




Como recoger la muestra de **Heces Sólidas**.




1 Colocar una capa de papel higiénico en el váter y sentarse, si es posible, de cara al mismo.



2 Mantener el tubo en posición vertical, **desenroscar el tapón azul** y **extraer la varilla**.



3 **Introduzca la varilla varias veces en distintas zonas** de la muestra fecal (entre 3 y 5 zonas distintas) hasta que las ranuras se recubran totalmente.



4 Vuelva a **enroscar la varilla** en el tubo.



5 Guardar el tubo con la muestra en **nevera**.



6 Entregar el tubo en el laboratorio en el mismo día de la recogida de la muestra. Si no fuera posible, mantenerlo en nevera un **máximo de 2 días**.