

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

Estudio de tránsito esofágico

Información sobre la prueba diagnóstica

Estudio gammagráfico para valorar la motilidad esofágica.

Preparación para la prueba

Deberá acudir en ayunas de al menos 4 horas.

Algunos medicamentos interfieren la motilidad esofágica, pero no debe suspenderlos si no se lo indica el médico que le prescribe la prueba o si lo que se quiere evaluar es el efecto terapéutico:

- Fármacos colinérgicos y anticolinérgicos
- Metoclopramida

Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se le administrará un radiofármaco por vía oral con una duración de adquisición de imágenes de aproximadamente una hora.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después de la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y/o niños menores de 13 años.

En el caso de mujeres en periodo de lactancia debe suspenderse la misma durante el periodo de tiempo que se le indique al realizar la prueba.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR

Hospital Clínico San Carlos

Calle Prof. Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Tel.: 91 330 30 00

www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos