

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

ROLL de Pulmón **(Localización radioguiada de lesiones ocultas)**

Información sobre la prueba diagnóstica

El ROLL es el radiomarcaje de lesiones que requieren una guía especial intraoperatoria por su localización o pequeño tamaño para facilitar su extirpación.

Preparación para la prueba

- No se requiere ningún tipo de preparación especial para la prueba, salvo acudir en ayunas si se opera el mismo día.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se le inyectará un radiofármaco por navegador electromagnético que permita el acceso a la lesión (ecografía, endoscopia, TC, etc.) bien en la lesión o lo más cercana a la misma.

El procedimiento puede durar hasta dos horas para la adquisición de las imágenes de comprobación del correcto radiomarcaje.

El día de la cirugía el médico nuclear acudirá a quirófano para ayudar a localizar la lesión radiomarcada.

Precauciones

Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Posibles efectos secundarios

- Puede notar ligera molestia en los puntos de inyección.
- Los apósitos pueden generar reacciones cutáneas locales.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después de la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y niños menores de 13 años.

Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba si no se opera el mismo día.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR