

Servicio de Inmunología

Información para pacientes

Tratamiento Intravenoso con Inmunoglobulinas en Inmunodeficiencias

Objetivo

Este documento le ayudará a conocer el medicamento que recibe, comprender la importancia de no faltar a las sesiones, así como a conocer los posibles efectos secundarios.

¿Qué son las Inmunoglobulinas?

Son unas proteínas llamadas **anticuerpos**. Forman parte de nuestro sistema inmunitario y **ayudan a combatir infecciones**.

Actualmente los preparados de inmunoglobulinas proceden del plasma de más de 1000 donantes, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

En el laboratorio, la sangre se procesa para separar las células sanguíneas (glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas) del plasma, que es la parte líquida de la sangre y que contiene, entre otros componentes, las **inmunoglobulinas**.

¿Para qué sirven?

Este tratamiento ayuda al sistema inmunitario **cuando su funcionamiento no es el correcto**, por ejemplo:

- Protegernos y defendernos de los agentes infecciosos.
- Cuando existe un trastorno del sistema inmunitario donde no se produce suficientes anticuerpos.

¿Dónde se administran?

En el Hospital, en el área del **Hospital de Día Médico** de formar ambulatoria, ubicado en la primera planta, ala Sur.

¿Cómo se administran?

- La enfermera coloca una **vía venosa en el brazo** para la infusión de las inmunoglobulinas.
- El procedimiento dura **entre 4 y 6 horas**.
- Los ciclos se repiten **cada 3 o 4 semanas**, según la pauta médica.

Recomendaciones

- **Beba más agua** de lo habitual antes, durante y después del tratamiento (en caso de enfermedad renal o cardiaca, consulte con su médico). Esto ayuda a reducir el riesgo de efectos secundarios.
- Puede comer antes y durante la infusión.
- No acuda si tiene fiebre mayor de 38°C o una infección activa.
- Contacte con **su médico o enfermera antes de venir** si está tomando antibióticos.
- Puede acudir acompañado si lo desea.

¿Tiene efectos secundarios?

La mayoría de las personas no presentan efectos secundarios, pero a veces ocurren, sobre todo en las primeras infusiones. Los posibles síntomas son:

- Dolor de cabeza.
- Malestar general (similar a la gripe).
- Cansancio.
- Febrícula.
- Reacciones alérgicas. En su mayoría suelen ser leves con presencia de urticaria (ronchas), quemazón en la piel.

Beber agua es una de las medidas que ayuda a prevenir sobre todo el dolor de cabeza.



Consejos

- Descanse bien antes del tratamiento.
- Avise si toma algún medicamento nuevo.
- Lleve ropa cómoda y algo para leer o entretenerse (libro, tablet).
- Recuerde hidratarse bien.
- No venga en ayunas.
- Puede hacer vida normal después del tratamiento.

Contacto y Recursos

Hospital de Día Médico

Primera planta, ala Sur.

Telefono 91 330 30 00 ext. 483071

Horario: 8 a 21 horas.

Hospital Clínico San Carlos

Calle Prof. Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Tel.: 91 330 30 00

www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos