

## 9. Informe de consumo de anti infecciosos en DDD\*100E

El consumo de antibióticos por DDD y 100 Estancias ha sido de 49,91 y de 1,57 para antifúngicos. Esto representa un incremento de 3,02 DDD\*100E de antibióticos con respecto al año anterior. Por el contrario es coste de antibióticos en DDD\*100E ha bajado de 241,71 a 194,38 en 2022.

En el cuadro siguiente se muestra el total de DDD y coste 2022/2021.


CUADRO RESUMEN	2022	2021	DIF	RATIO
ESTANCIAS	38.208,00	36.009,00	2.199,00	1,06
COSTE ANTIBIOTICOS./100 ESTANCIAS	194,38	241,71	-47,33	0,80
DDD ANTIBIOTICOS./100 ESTANCIAS	49,91	46,89	3,02	1,06
COSTE ANTIFUNGICOS /100 ESTANCIAS	1,57	2,43	-0,86	0,65
DDD ANTIFUNGICOS /100 ESTANCIAS	1,24	2,03	-0,79	0,61

Desglosado por grupos terapéuticos los de mayor consumo en DDD\* 100E son:

1. Penicilinas más inhibidores de b-lactamasas (piperacilina y amoxicilina-calvulánico fundamentalmente).
2. Cefalosporinas y análogos.
3. Fluoquinolonas.
4. Carbapenems.
5. Glucopéptidos.

Con respecto a 2021 se ha consumida más Amoxicilina-Clavulánico, Cefditoreno , Fosfomicina y Fluoquinolonas. Se han utilizado menos Carbapenems, Teicoplanina y Aminoglucósidos. Se ha duplicado el consumo de Fidaxomicina.


En el siguiente gráfico se muestra la comparativa 2022/2021 por grupo terapéutico:



La tabla siguiente desglosa el consumo y costo de los distintos grupos terapéuticos comparativamente 2022/2021

	2022			2021			DIF IMP	DF DDD	RATIO IMP	RATIO DDD
	IMP	DDD	DDD*100E	IMP	DDD	DDD*100E				
PENICILINAS MAS INH DE BETLACTAMASAS	27.757,94 €	6.688,21	17,50	31.755,95 €	5.712,45	15,86	-3.998,01 €	975,76	0,87	1,17 €
FLUORQUINOLONAS	1.501,03 €	3.172,00	8,30	1.046,01 €	2.683,25	7,45	455,02 €	488,75	1,44	1,18
CEFALOS Y ANÁLOGOS INCLUYO CEFAZOLINA	6.288,67 €	3.927,00	10,28	6.481,72 €	3.694,00	10,26	-193,05 €	233,00	0,97	1,06
CARBAPENEMES	17.020,45 €	955,58	2,50	28.715,19 €	1.290,25	3,58	-11.694,74 €	-334,67	0,59	0,74
GUCOPEPTIDOS	4.506,61 €	788,00	2,06	6.167,77 €	1.048,25	2,91	-1.661,16 €	-260,25	0,73	0,75 €
AMINOGLUCÓSIDOS	722,37 €	345,75	0,90	646,17 €	350,75	0,97	76,20 €	-5,00	1,12	0,99
MACROLIDOS	344,76 €	536,83	1,41	325,48 €	456,67	1,27	19,28 €	80,16	1,06	1,18
LINCOSAMIDAS	966,50 €	404,08	1,06	883,86 €	394,33	1,10	82,64 €	9,75	1,09	1,02
IMIDAZOLES	271,15 €	217,00	0,57	259,60 €	215,17	0,60	11,55 €	1,83	1,04	1,01
PENICILINAS AMPLIO ESPECTO	366,35 €	214,83	0,56	154,52 €	126,67	0,35	211,83 €	88,16	2,37	1,70
LINEZOLID Y FOSFOMICINA, DAPTOMICINA	5.324,75 €	755,97	1,98	2.816,45 €	582,35	1,62	2.508,30 €	173,62	1,89	1,30
SULFAMIDAS Y TRIMETROPIN	210,07 €	158,40	0,41	99,36 €	88,40	0,25	110,71 €	70,00	2,11	1,79
MONOBACTAMAS	1.268,97 €	37,75	0,10	3.612,17 €	107,50	0,30	-2.343,20 €	-69,75	0,35	0,35
PENICILINAS RESISTENTES A BETA LACTAMASAS	71,20 €	68,75	0,18	70,33 €	74,00	0,21	0,87 €	-5,25	1,01	0,93
TETRACICLINAS	189,33 €	4,00	0,01	1.309,18 €	23,00	0,06	-1.119,85 €	-19,00	0,14	0,00
POLIMIXINAS	202,03 €	6,44	0,02			0,00	202,03 €	6,44	#DIV/0!	#DIV/0!
CEFALOS MAS INHIBIDORES DE BLACTAMASAS	7.249,57 €	771,33	2,02	2.684,07 €	10,00	0,03	4.565,50 €	761,33	2,70	77,13
PENICILINAS SENSIBLES A BETALACTAMASAS			0,00			0,00	0,00 €	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
DERIVADOS NITROFURANO	6,04 €	19,00	0,05	8,72 €	27,75	0,08	-2,68 €	0,00	0,69	0,68
<b>TOTAL</b>	<b>74.267,79 €</b>	<b>19.070,92</b>	<b>49,91</b>	<b>87.036,55 €</b>	<b>16.884,79</b>	<b>46,89</b>	<b>-12.766,08 €</b>	<b>2.194,88</b>	<b>0,85</b>	<b>1,13</b>
ANTIMICOTICOS TRIAZOLES	599,72 €	472,50	1,24	875,86 €	729,25	2,03	-276,14 €	-256,75	0,68	0,65
OTROS ANTIMICÓTICOS			0,00			0,00	0,00 €	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>599,72 €</b>	<b>472,50</b>	<b>1,24</b>	<b>875,86 €</b>	<b>729,25</b>	<b>2,03</b>	<b>-276,14 €</b>	<b>-256,75</b>	<b>0,68</b>	<b>0,65</b>
TOTAL ANTIINFECCIOSOS	74.867,51 €	19.543,42	51,15	87.912,41 €	17.614,04	48,92	-13.042,22 €	1.938,13	0,85	1,11

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN DDD\*100E, PERIODOS: 2018-2022



EVOLUCIÓN CONSUMOS EN DDD\*100 E DEL GRUPO DE CARBAPENEMS

CARBAPENEMS	2022	2021	2020	2019	2018
	DDD*100	DDD*100	DDD*100	DDD*100	DDD*100
MEROPENEM	1,37	1,87	3,27	2,91	3,19
ERTAPENEM	1,10	1,57	1,18	1,56	1,59
IMIPENEM	0,02	0,15	0,26	1,77	0,49
TOTAL	2,5	3,58	4,7	6,24	5,27

Con respecto al grupo de Carbapenems ha disminuido el consumo de todo el grupo, es uno de los grupos que sigue el grupo PROA.

