


# TURBINOPLASTIA

- Técnica quirúrgica para reducir el tamaño de los CORNETES.
- **Tres pares de CORNETES:**
  - Superiores.
  - Medios.
  - Inferiores.
- Responsables de la **HUMIDIFICACIÓN, FILTRACIÓN y CALENTAMIENTO** del aire inspirado.
- ¿Por qué se **HIPERTROFIAN** los cornetes?
  - Procesos catarrales.
  - Alérgenos inhalados.
  - Irritantes en el aire.
  - Hiperreactividad de la mucosa nasal.



OBSTRUCCIÓN  
NASAL



# TURBINOPLASTIA

## INDICACIONES:

- Congestión nasal subjetiva debida a una hipertrofia que no mejora con el tratamiento médico.
- Junto con la SEPTOPLASTIA, para mejorar los resultados de ésta.
- Como parte del tratamiento del SAHOS.
- Como parte del abordaje de una CENS.

## COMPLICACIONES:

- Sangrado.
- Formación de sinequias (adherencias).
- Formación de costras.
- Recurrencia de la hipertrofia.

# Cuidados TURBINOPLASTIA

- Tolerancia a las 6 horas, con progresión normal hasta dieta basal en cuanto toleren.
- Vigilar sangrado en **BIGOTERA** y cambiarla cuando sea preciso.
- **NO RETIRAR EL TAPONAMIENTO DE LA NARIZ.**
  - Lo retira siempre ORL, normalmente en la consulta.
- Puede levantarse cuando haya tolerado.
- Avisar a ORL (4401 ó 4518) si sangrado activo oral/nasal.
- CONTROL DEL DOLOR.