

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN301549:2019

SITIO WEB

<https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	27
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	28
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	29
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	30
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	33
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	34
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	42
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	43
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	44
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	46
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	47
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	49
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	50
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	51
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	52
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	54
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	55

14.RESULTADOS: PÁGINA 10	56
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	60
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	61
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	63
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	64
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	65
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	66
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	67
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	68
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	70
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	77
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	78
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	80
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	81
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	83
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	87
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	88
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	90
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	91
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	94
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	95
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	96
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	99
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	100
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	103
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	104
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	107
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	108
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	114
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	115

29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	116
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	118
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	119
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	121
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	122
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	126
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	127
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	129
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	130
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	131
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	133
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	134
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	140
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	141
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	142
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	144
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	145
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	146
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	147
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	150

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española *UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*, que es la traducción española de la norma *EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/
Página 2	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/investigacion
Página 3	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/trabajo-social
Página 4	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos
Página 5	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/nosotros/historia
Página 6	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sitemap
Página 7	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/nosotros/proceso-seleccion-2019
Página 8	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/carera-servicios
Página 9	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/area-asistencia-medica
Página 10	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/admision-documentacion-clinica
Página 11	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/docencia
Página 12	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos
Página 13	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/investigacion#main-content
Página 14	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/calidad
Página 15	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/comunicacion
Página 16	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/actividades
Página 17	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/proteccion-datos-1
Página 18	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/admision-documentacion-clinica#tab-6753-1
Página 19	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/nosotros/organigrama
Página 20	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/biblioteca
Página 21	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/comunicacion/contacto-gabinete
Página 22	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/comunicacion/noticias
Página 23	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/admision-documentacion-clinica#addtoany
Página 24	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales
Página 25	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/oferta-asistencial
Página 26	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/informacion-general-0
Página 27	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/informacion-ciudadano-coronavirus
Página 28	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/area-atencion-paciente

<i>Página 29</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/hospital-cifras
<i>Página 30</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/nosotros
<i>Página 31</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/area-asistencial-enfermeria
<i>Página 32</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/sistemas-informacion
<i>Página 33</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/derechos-deberes-ciudadanos

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media
 - Profundidad 4
 - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.17
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	9	27.27%
A	0	0%
No Válido	24	72.73%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.4	No Válido
Página 2	8.9	AA
Página 3	8.4	No Válido
Página 4	6.8	No Válido
Página 5	8.0	No Válido
Página 6	8.4	AA
Página 7	8.9	AA
Página 8	8.4	No Válido
Página 9	8.9	AA
Página 10	8.4	No Válido
Página 11	8.5	No Válido
Página 12	8.9	AA
Página 13	8.9	AA
Página 14	8.5	No Válido
Página 15	7.4	No Válido
Página 16	8.9	AA
Página 17	8.9	AA
Página 18	8.4	No Válido
Página 19	8.4	No Válido
Página 20	7.4	No Válido
Página 21	7.9	No Válido
Página 22	7.9	No Válido
Página 23	8.4	No Válido
Página 24	7.4	No Válido
Página 25	8.5	No Válido
Página 26	8.0	No Válido
Página 27	6.8	No Válido
Página 28	7.9	No Válido
Página 29	8.5	No Válido
Página 30	6.8	No Válido
Página 31	8.4	No Válido
Página 32	8.9	AA
Página 33	7.5	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.80
1.2 Uso de encabezados	6.80
1.3 Uso de listas	0
1.4 Tablas de datos	5
1.5 Agrupación estructural	9.10
1.6 Separación de contenido y presentación	7.60
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	0
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	8.50
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	7.90
Puntuación Media A	7.41

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	8.50
2.6 Navegación consistente	9.40
Puntuación Media AA	9.65

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0F	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	0F
<i>Página 2</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 3</i>	1P	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 4</i>	0F	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
<i>Página 5</i>	1P	1P	0F	0F	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 6</i>	1P	0.5P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 7</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 8</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 9</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 10</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 11</i>	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 12</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 13</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 14</i>	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 15</i>	0F	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	0F
<i>Página 16</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 17</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 18</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 19</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 20</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
<i>Página 21</i>	1P	0F	0F	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 22</i>	0F	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 23</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 24</i>	1P	1P	0F	-P	0F	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	0F
<i>Página 25</i>	1P	1P	0F	0F	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 26</i>	1P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 27</i>	1P	0F	0F	-P	0F	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
<i>Página 28</i>	1P	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 29</i>	1P	1P	0F	0F	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 30</i>	1P	1P	0F	-P	0F	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
<i>Página 31</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P
<i>Página 32</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 33</i>	1P	0F	0F	0F	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	C	NC	C	C	NC	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuada

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma

2.2 Legibilidad y contraste

2.3 Maquetación adaptable

2.4 Múltiples vías de navegación

2.5 Independencia del dispositivo

2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Hospital Universitario de Fuenlabrada Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
387	54	
392	13	
397	13	
402	45	

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	962	<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--5"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2020-05/IMG_20200527_103704.jpg?h=040d17d1&itok=lAs5C2WV')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Banderas a media asta, en memoria de los fallecidos por COVID-19" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2020-05/IMG_20200527_103704.jpg?h=edc94520&itok=K8w4C2AX" typeof="foaf": ...

Línea	Columna	Código
237	2115	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_hea der/public/2019-04/HFUENLABRADA294_0.JPG?itok=QRYHn2uU')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Entrada al Hospital Universitario de Fuenlabrada " class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2019-04/HFUENLABRADA294_ ... </pre>
237	3258	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_hea der/public/2019-03/IMG_0169.JPG?h=e7a67436&itok=h7pDL92U')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Acelerador de Radiología" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2019-03/IMG_0169.JPG?itok=jG5mkixM" title="Acelerador" typeof="foaf:Im ... </pre>
237	4326	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_hea der/public/2019-04/IMG_3363.JPG?h=369ac8b4&itok=gF_kdrBB')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Edificio Principal y edificio Oncológico del Hospital de Fuenlabrada" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2019-04/IMG_3363.JPG?itok= ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	5496	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control03" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="3" id="slick-slide03" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-12/unidad%20de%20hemodinamica%202_0.jpg?h=1bea55cb&itok=KcTD1z7-')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Intervencionismo cardíaco" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-12/unidad%20de%20hemodinamica%202_0.jpg? ... </pre>
237	6609	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control04" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="4" id="slick-slide04" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2020-04/WhatsApp%20Image%202020-03-26%20at%2013.05.17.jpeg?h=a022e8cc&itok=hXM4AP-N')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Imagen tomada desde Urgencias" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2020-04/WhatsApp%20Image%20 ... </pre>
237	7754	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control05" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="5" id="slick-slide05" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--5"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2020-05/IMG_20200527_103704.jpg?h=040d17d1&itok=lAs5C2WV')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Banderas a media asta, en memoria de los fallecidos por COVID-19" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2020-05/IMG_2020052 ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	8823	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/HFUENLABRADA294_0.JPG?itok=QRYHn2uU')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> ... </pre>
237	9909	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-03/IMG_0169.JPG?h=e7a67436&itok=h7pDL92U')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> ... </pre>
237	10920	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="8" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/IMG_3363.JPG?h=369ac8b4&itok=gF_kdrBB')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	12033	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="9" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-12/unidad%20de%20hemodinamica%202_0.jpg?h=1bea55cb&itok=KcTD1z7-')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Intervencionismo cardíaco" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-12/unidad%20de%20hemodinamica%202_0.jpg?h=668fec61&itok=XJyHrfdW" typeof="foaf:Image" width=" ... </pre>
237	13090	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="10" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2020-04/WhatsApp%20Image%202020-03-26%20at%2013.05.17.jpeg?h=a022e8cc&itok=hXM4AP-N')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Imagen tomada desde Urgencias" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2020-04/WhatsApp%20Image%202020-03-26%20at%2013.05.17.jpeg?h=b7ac3381&itok=PyN2" ... </pre>
237	14179	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="11" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--5"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2020-05/IMG_20200527_103704.jpg?h=040d17d1&itok=lAs5C2WV')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Banderas a media asta, en memoria de los fallecidos por COVID-19" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2020-05/IMG_20200527_103704.jpg?h=edc94520&itok=K8w4C2AX" typeof="foaf:Image" ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 18720px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--5"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_hea der/public/2 ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 18720px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--5"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_hea der/public/2 ... </pre>
1016	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 18720px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--5"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2 ... </pre>
1016	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
237	8696	<pre> /div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c </pre>



Línea	Columna	Código
237	9781	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	10791	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="8" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	11903	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="9" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	12958	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="10" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	14046	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="11" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_yPsYsA40CGpDnvGjQApvqly9mxkaTehjsEWg2j25C2g.css outline:none</code>
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_yPsYsA40CGpDnvGjQApvqly9mxkaTehjsEWg2j25C2g.css outline:none</code>
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_yPsYsA40CGpDnvGjQApvqly9mxkaTehjsEWg2j25C2g.css outline:none</code>
5	2250	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_ouezRYcIlylLtODR7i3w6WLIwujZRESKOB7YB8E6jBM.css outline:none</code>
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_yPsYsA40CGpDnvGjQApvqly9mxkaTehjsEWg2j25C2g.css outline:none</code>
5	2250	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_ouezRYcIlylLtODR7i3w6WLIwujZRESKOB7YB8E6jBM.css outline:none</code>
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_yPsYsA40CGpDnvGjQApvqly9mxkaTehjsEWg2j25C2g.css outline:none</code>
5	2250	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_ouezRYcIlylLtODR7i3w6WLIwujZRESKOB7YB8E6jBM.css outline:none</code>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Investigación Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/investigacion
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
271	5	
839	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
271	5	
839	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Trabajo social Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/trabajo-social
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
680	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
680	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
243	160	<code><U></code>
250	15	<code><U></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Ciudadanos Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
294	150	
303	162	
310	166	
317	155	
322	145	

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	962	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/antibiotics-1782433_1280.jpg?h=45f278a3&itok=GbTkI17s')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> ... </pre>

Línea	Columna	Código
221	2080	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/woman-3186741_1280.jpg?h=881b9921&itok=c7zw8bw8')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Señora mayor" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-04/woman-3186741_1280.jpg?itok=KRAGy4mG" ... </pre>
221	3156	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/baby-84689_1920.jpg?h=99cf6e63&itok=hJykCGEd')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Bebé sonriente" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-04/baby-84689_1920.jpg?itok=O9Kgw0GZ" title="Ciudadanos" typeof="foa ... </pre>
221	4228	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/shutterstock_248851834%2520-%2520Matrona.jpg?itok=Wvae3V61')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Varias mujeres" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-04/shutterstock_248851834%2520-%2520Matrona.jpg?itok=rCv04" ... </pre>

Línea	Columna	Código
221	5344	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control03" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="3" id="slick-slide03" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2019-04/antibiotics-1782433_1280.jpg?h=45f278a3&itok=GbTkI17s')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Niños con suero" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2019-04/antibiotics-1782433_1280.jpg?itok=A_Q5Cbyr" title="Ciud ... </pre>
221	6378	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="4" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2019-04/woman-3186741_1280.jpg?h=881b9921&itok=c7zw8bw8')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </D ... </pre>
221	7397	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="5" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2019-04/baby-84689_1920.jpg?h=99cf6e63&itok=hJykCGEd')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> < ... </pre>

Línea	Columna	Código
221	8412	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/shutterstock_248851834%2520-%2520Matrona.jpg?itok=Wvae3V61')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> ... </pre>
221	9471	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/antibiotics-1782433_1280.jpg?h=45f278a3&itok=GbTkI17s')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-424-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2 ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOn nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove& uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-424-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2 ... </pre>
307	5	
876	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOn nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> "draggable":false,"swipe":false,"touchMove":false,"useCSS":false,"useTransform":false,"waitForAnimate":false}" id="slick-paragraph-424-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2 ... </pre>
307	5	
876	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
457	3701	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
293	81	<pre> <DIV class="it-img"></DIV>Área de Atención al Paciente<DIV class="it- body"><H2>Presentación</H2><P>El Área de Atención al Paciente está formado por un equipo de profesionales que integran la Unidad de Información, de Trabajo Social y de Atención al Paciente. Esta compuesto por la jefa de Área, recepcionistas- telefonistas, trabajadores sociales, enfermeras y auxiliares administrativos.</P><P>Nuestra misión es orientar al paciente y/o familiar, proporcionándole la ayuda necesaria en aquellas gestiones relacionadas con la recogida de opinión (RSA). Acogida y Acompañamiento en distintos ámbitos hospitalarios incluida la Urgencia.</P></DIV> </pre>
302	89	<pre> <DIV class="it-img"></DIV>Admisión y Documentación Clínica<DIV class="it- body"><P>El Servicio de Admisión y documentación clínica facilita al paciente los trámites administrativos necesarios para acceder a la asistencia sanitaria especializada en todas sus modalidades; se encarga de la gestión y custodia de la historia clínica así como garantizar, gestionar y tramitar el derecho de los pacientes a conocer, modificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los datos de su Historia Clínica (Derechos SOPLAR).</P></DIV> </pre>
309	69	<pre> <DIV class="it-img"></DIV>Calidad<DIV class="it-body"><P>El Hospital Universitario de Fuenlabrada, es un hospital de la red pública de la Comunidad de Madrid, que presta asistencia sanitaria especializada a la población asignada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.</P><P>Realiza su gestión y administración bajo la forma jurídica de Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho Público.</P></DIV> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
221	6257	<pre> /div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c </pre>
221	7276	<pre> /div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c </pre>



Línea	Columna	Código
221	8291	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
221	9349	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
9	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_uuKpvivf34frGlgRhMER9k_2njtIW41ZwwAu0LKxNLY.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
9	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_uuKpvivf34frGlgRhMER9k_2njtIW41ZwwAu0LKxNLY.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
9	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_uuKpvivf34frGlgRhMER9k_2njtIW41ZwwAu0LKxNLY.css outline:none

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Historia Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/nosotros/historia
Puntuación media	8.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
255	5	
872	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
255	5	
872	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
333	51	<TABLE border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
281	152	<U>
288	20	<U>
293	12	<U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Mapa del sitio Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sitemap
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
704	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
704	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
25	64967	Buscar
25	64967	Leave this field blank

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Proceso de Selección 2019 Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/nosotros/proceso-seleccion-2019
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
693	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
693	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Cartera de Servicios Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/cartera-servicios
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
241	113	<code><H2 class="field field--name-field-title field--type-string field--label-hidden field__item_titulo"></code>
280	113	<code><H2 class="field field--name-field-title field--type-string field--label-hidden field__item_titulo"></code>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
693	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
693	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Área de asistencia médica Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/area-asistencia-medica
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
724	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
724	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Admisión y Documentación Clínica Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/admision-documentacion-clinica
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
354	5	<H5>Proceso de Hospitalización</H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
354	5	<H5>

1.3 Uso de listas

Problema **Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.**

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
309	4	<pre><P> 1. Deberá leer y cumplimentar el Impreso al efecto que se entrega en el Area de Atención al Paciente </P></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
238	5	<pre></pre>
810	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
238	5	<pre></pre>
810	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Docencia Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/docencia
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
497	4	<pre><P> I.E.S. Benjamín Rúa </P></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1849	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1849	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
685	15	<U>
709	15	<U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Sindicación de los últimos contenidos Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
660	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
660	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Investigación Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/investigacion#main-content
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
271	5	
839	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
271	5	
839	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Calidad Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/calidad
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
383	5	
559	5	
559	14	
1155	10	
1571	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
383	5	
559	5	
559	14	
1155	10	
1571	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.3 Uso de listas

Problema **Se están simulando listados de elementos mediante tablas de una única columna en lugar de estructurarlos mediante elementos de lista.**

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante el marcado adecuado para listas (UL, OL o DL) en lugar de simularse mediante tablas de una única columna.

La información se considera tabular cuando las relaciones lógicas entre los datos existen en dos dimensiones (vertical y horizontal). Si una tabla sólo tiene una columna de datos entonces, por definición, no contiene información tabular y se ha de considerar como un simple listado.

Línea	Columna	Código
631	27	<TABLE cellpadding="0">
685	169	<TABLE cellpadding="0">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
557	315	<U>
557	354	<U>
557	386	<U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Comunicación Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/comunicacion
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
365	54	
370	13	
375	13	
380	45	

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	962	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/pinboard-436478_1920.jpg?itok=8qRmepCB')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> </> ... </pre>

Línea	Columna	Código
218	2059	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2018-09/comunicacion-carrousel-01_2.jpg?itok=xexFU6Y4')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Comunicación" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2018-09/comunicacion-carrousel-01_2.jpg?itok=77P2Mq ... </pre>
218	3119	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2020-07/Mensaje%20X.JPG?h=741e6a37&itok=g7864jGz')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Mensajes de pacientes a los médicos de urgencias" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2020-07/Mensaje%20X.JPG?h=23e4219c&itok ... </pre>
218	4213	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2019-04/pinboard-436478_1920.jpg?itok=8qRmepCB')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Postit variados" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2019-04/pinboard-436478_1920.jpg?itok=pwkSx_VB" title="Comunicación" typeof="foaf: ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-426-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2 ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-426-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2 ... </pre>
849	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-426-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2 ... </pre>
849	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
218	5106	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
218	6109	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
218	7146	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
38	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
38	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
38	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Actividades Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/actividades
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
640	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
640	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
25	64967	Buscar
25	64967	Leave this field blank

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Protección de datos Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/proteccion-datos-1
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
252	123	<pre> <UL class="paragraph paragraph--type--grid-links paragraph--view-mode--tags paragraph--id--8355 tags primary one-columns"> <DIV class="paragraph paragraph--type--link paragraph--view-mode--tags super-title inherit-click paragraph--id--8354"><DIV class="field field--name-field-link-title field--type-string field--label-hidden field__item">Información adicional sobre protección de datos</DIV></DIV> <DIV class="field field--name-field-mostrar-titulo field--type-boolean field--label-hidden field__item"> On </DIV> </pre>
677	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
677	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.



Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Admisión y Documentación Clínica Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/admision-documentacion-clinica#tab-6753-1
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
354	5	<H5>Proceso de Hospitalización</H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
354	5	<H5>

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
309	4	<pre><P> 1. Deberá leer y cumplimentar el Impreso al efecto que se entrega en el Area de Atención al Paciente </P></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
238	5	<pre></pre>
810	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
238	5	<pre></pre>
810	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Organigrama Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/nosotros/organigrama
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
239	318	<pre> <H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-6650" aria-expanded="false" aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion- item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion- icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-0- accordion-6650" role="tab" tabindex="0"> DIRECCIÓN-GERENCIA (Gema Sarmiento Beltrán) </H3> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
933	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
933	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Biblioteca Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/biblioteca
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1543	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1543	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
455	463	<pre> aquí </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1125	177	<pre> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
393	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-1-accordion-6832" aria-controls="ui-id-2-accordion-6832" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
433	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-2-accordion-6832" aria-controls="ui-id-3-accordion-6832" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
467	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-3-accordion-6832" aria-controls="ui-id-4-accordion-6832" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>

Línea	Columna	Código
543	11	<code><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-1-accordion-6838" aria-controls="ui-id-2-accordion-6838" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</code>
593	11	<code><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-2-accordion-6838" aria-controls="ui-id-3-accordion-6838" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</code>
627	11	<code><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-3-accordion-6838" aria-controls="ui-id-4-accordion-6838" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</code>
663	11	<code><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-4-accordion-6838" aria-controls="ui-id-5-accordion-6838" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</code>
695	11	<code><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-5-accordion-6838" aria-controls="ui-id-6-accordion-6838" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</code>

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
1125	311	<pre> formulario. </pre>

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Contacto Gabinete Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/comunicacion/contacto-gabinete
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
244	10	<code><H4><U>Contacto solo para los Medios de Comunicación. En este correo no se dará información referida a temas administrativos o asistenciales.</U></H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
244	10	<code><H4></code>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
724	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
724	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
244	21	<code><U></code>
246	16	<code><U></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar



Línea	Columna	Código
26	64967	Leave this field blank

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Noticias Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/comunicacion/noticias
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
278	54	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/estreno_disney_encanto.jpg?itok=zepvKxvw " title="Entrada del Hospital Niño Jesús de Madrid"
288	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/belen_de_radioterapia_0.jpg?itok=JlRnfSVF " title=""
298	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/140_4093_0.jpg?itok=POZMpGvJ " title=""
308	45	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/edificios/_dsc1293.jpg?itok=NbrQ3zSx " title="Hospital Universitario de Getafe"
318	77	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/medicos_recurso.jpg?itok=PmooKxEN " title="Estudiantes de Medicina se incorporan al Hospital de Fuenlabrada"
328	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/img_9205.jpg?itok=KydTsdSs " title=""
338	84	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/profesiones/premios_bic_2021_al_cs_los_alpes_como_mejor_centro_de_atencion_primaria.jpg?itok=VoqJFiV- " title="Premios BiC 2021 al CS Los Alpes como Mejor Centro de Atención Primaria"
348	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/grupo_6_infanta_leonor_0.jpg?itok=smROtD4X " title=""
358	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/premios_bsh_2021_1.jpg?itok=W22L6xf9 " title=""
368	106	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/plan_de_humanizacion_2.jpg?itok=6thntRmG " title="El Hospital de Fuenlabrada inicia un proyecto de Humanización en el Hospital Oncohematológico"

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
383	57	<code><H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4></code>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
219	28	<code><UL class="tabs primary"/></code>
867	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
219	28	<code><UL class="tabs primary"/></code>
867	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
25	64967	Buscar
25	64967	Leave this field blank

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Admisión y Documentación Clínica Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/admision-documentacion-clinica#addtoany
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
354	5	<H5>Proceso de Hospitalización</H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
354	5	<H5>

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
309	4	<pre><P> 1. Deberá leer y cumplimentar el Impreso al efecto que se entrega en el Area de Atención al Paciente </P></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
238	5	<pre></pre>
810	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
238	5	<pre></pre>
810	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Profesionales Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	962	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/women-1209678.jpg?h=dce7258f&itok=6xbefo4h')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </D ... </pre>
218	2064	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/touch-2579147_1920.jpg?h=689d5894&itok=Ble9rhle')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Mano de bebé agarrando mano adulto" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-04/touch-2579147_1 ... </pre>

Línea	Columna	Código
218	3165	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-03/shutterstock_111119858_1.jpg?itok=dTggelKw')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Distintos profesionales de un hospital" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-03/shutterstock_111119858_1.jpg?itok=f5FeQLZQ" tit ... </pre>
218	4267	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/surgery-1807541_1920.jpg?h=df76afa5&itok=yXufRspn')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Médicos operando" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-04/surgery-1807541_1920.jpg?itok=tgknvYPf" title="Profesional ... </pre>
218	5354	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control03" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="3" id="slick-slide03" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/women-1209678.jpg?h=dce7258f&itok=6xbefo4h')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Mujeres trabajando" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted/public/2019-04/women-1209678.jpg?itok=J7aDvYxj" title="Profesionales" typeof=" ... </pre>

Línea	Columna	Código
218	6372	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/touch-2579147_1920.jpg?h=689d5894&itok=Ble9rhle')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> ... </pre>
218	7416	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-03/shutterstock_111119858_1.jpg?itok=dTqgelKw')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> ... </pre>
218	8461	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/surgery-1807541_1920.jpg?h=df76afa5&itok=yXufRspn')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DI ... </pre>

Línea	Columna	Código
218	9491	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2019-04/women-1209678.jpg?h=dce7258f&itok=6xbefo4h')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DI ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick_slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-428-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/2 ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-428-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_hea der/public/2 ... </pre>
871	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-428-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_hea der/public/2 ... </pre>
871	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
446	118	<pre><DIV class="field field--name-field-description field--type-string-long field--label-hidden field__item"> El Área de Sistemas de Información, dependiente de la Dirección Gerencia, tiene encargada la misión de garantizar la continuidad de las operaciones de los Sistemas de Información que se utilizan en el Hospital de Fuenlabrada. </DIV></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
218	6249	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>
218	7293	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>
218	8337	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>
218	9367	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
38	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
38	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none
38	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_mQf6twHI7KCAzA4tjyBNNHqAKiyoimw8VFCKTEvoSag.css outline:none

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Oferta asistencial Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/oferta-asistencial
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1124	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1124	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
258	196	<code><TABLE border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.



Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Información general Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/informacion-general-0
Puntuación media	8.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
268	11	<pre> <H3>Para obtener más información general, cumplimente el formulario que le ofrecemos a continuación. (por favor <U>no lo cumplimente</U> si está relacionado con <A data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="ea437c88-d09a-4387-aa20-f6798ad2a2f9" href="/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/admision-documentacion-clinica" title="Admisión y Documentación Clínica">citaciones, o <A data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="6784f2f4-fee4-4afb-81e0-dda2546a48a9" href="/hospital/fuenlabrada/nosotros/recursos-humanos" title="Recursos Humanos">Currículum Vitae</H3> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
751	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
751	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
255	18	<code><U></code>
265	18	<code><U></code>
268	139	<code><U></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Información para el ciudadano: Coronavirus Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/informacion-ciudadano-coronavirus
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
837	5	<H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
837	5	<H4>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
342	5	
1335	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
342	5	
1335	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
356	68	<pre> <DIV class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> Normas para pacientes y familiares que requieran acudir al hospital para consultas externas programadas, intervenciones quirúrgicas y/o asistencia sanitaria en Urgencias (103.75 KB) </DIV> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
614	174	<pre> aquí </pre>
835	97	<pre> aquí </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
370	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-1-accordion-8549" aria-controls="ui-id-2-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
404	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-2-accordion-8549" aria-controls="ui-id-3-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>

Línea	Columna	Código
436	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-3-accordion-8549" aria-controls="ui-id-4-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
484	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-4-accordion-8549" aria-controls="ui-id-5-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
526	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-5-accordion-8549" aria-controls="ui-id-6-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
560	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-6-accordion-8549" aria-controls="ui-id-7-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
592	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-7-accordion-8549" aria-controls="ui-id-8-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
626	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-8-accordion-8549" aria-controls="ui-id-9-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>
656	11	<pre><h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-9-accordion-8549" aria-controls="ui-id-10-accordion-8549" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span</pre>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Área de Atención al Paciente Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/area-atencion-paciente
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
311	150	
1349	155	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-14" style="display:none;" tabindex="0" />

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
311	150	
1349	155	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-14" style="display:none;" tabindex="0" />

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
311	170	<U>
335	12	<U>
345	4	<U>
438	128	<U>
450	176	<U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
516	179	<code>Asuntos Sociales</code>
516	281	<code>, Comunidad de Madrid</code>

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	El hospital en cifras Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/hospital-cifras
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1117	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1117	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
251	51	<code><TABLE border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"></code>
374	51	<code><TABLE border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"></code>
541	211	<code><TABLE align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"></code>

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas en las que se simula su título empleando en la primera fila una única celda ocupando todo el ancho de la tabla, en lugar de utilizar el elemento CAPTION.**

No se deben simular los títulos de tablas de datos mediante el empleo en la primera fila de celdas que ocupen todo el ancho de la tabla, debiendo emplear el elemento que proporciona HTML para tal fin (CAPTION).

Si los títulos de las tablas de datos se identifican explícitamente mediante CAPTION las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo podrán reconocerlas y ofrecer a los usuarios dicha información así como proporcionar mecanismos de navegación que faciliten la interacción con la página, como índices de tablas, etc.

Línea	Columna	Código
374	51	<TABLE border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Nosotros Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/nosotros
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

Línea	Columna	Código
221	3155	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2019-06/bird-4096944_1280.jpg?h=854cf9dd&itok=NfgOQqla')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Flores y colibri" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2019-06/bird-4096944_1280.jpg?itok=5P7nGoOb" typeof="foaf:Image" widt ... </pre>
221	4214	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2019-06/nurse-2536964_1280.jpg?h=14172d99&itok=r0aGrxJF')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Medico con paciente" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/highlighted /public/2019-06/nurse-2536964_1280.jpg?itok=DYHQ1-ma" typeof="foaf:Image" ... </pre>
221	5221	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="3" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_heade r/public/2019-04/heart-1450300_1280%20%281%29.jpg?h=3740ad74&itok=5Mhdu6pM')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> < ... </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> "autoplay":true,"pauseOnHover":false,"pauseOnDotsHover":true,"arrows":false,"dots":true,"draggable":false,"swipe":false,"touchMove":false,"useCSS":false,"useTransform":false,"waitForAnimate":false}" id="slick-paragraph-8197-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/ ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	720	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{"mobileFirst":true,"adaptiveHeight":true,"autoplay":true,"pauseOnHover":false,"pauseOnDotsHover":true,"arrows":false,"dots":true,"draggable":false,"swipe":false,"touchMove":false,"useCSS":false,"useTransform":false,"waitForAnimate":false}" id="slick-paragraph-8197-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/ ... </pre>
1158	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	720	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-8197-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/styles/landing_header/public/ ... </pre>
1158	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
502	118	<pre> <DIV class="field field--name-field-description field--type-string-long field--label-hidden field__item"> Podrá acceder a la plataforma y enviar su oferta de forma totalmente GRATUITA, a todos los concursos públicos y contratos menores publicados en el Perfil del Contratante </DIV> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
698	3701	<code></code>
733	4357	<code></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
221	5097	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
221	6139	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
221	7140	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>

34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
9	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_uuKpvivf34frGlgRhMER9k_2njtIW41ZwwAu0LKxNLY.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
9	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_uuKpvivf34frGlgRhMER9k_2njtIW41ZwwAu0LKxNLY.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_DTNSVrGCgb77jIXeMkYp_khRenWG8TiFOjfiHGHjCsU.css outline:none
9	2250	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/sites/fuenlabrada/files/css/css_uuKpvivf34frGlgRhMER9k_2njtIW41ZwwAu0LKxNLY.css outline:none

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Área asistencial de enfermería Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/area-asistencial-enfermeria
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
423	5	
906	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
423	5	
906	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
425	132	<pre> aquí </pre>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Sistemas de Información Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/profesionales/sistemas-informacion
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1414	155	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-10" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1414	155	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-10" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	64967	Buscar
27	64967	Leave this field blank

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Derechos y Deberes de los ciudadanos Hospital Universitario de Fuenlabrada
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/ciudadanos/derechos-deberes-ciudadanos
Puntuación media	7.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
250	150	<H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
250	150	<H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
798	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
798	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
334	35	<code><TABLE border="1" cellspacing="0"></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
236	173	<code><U></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	64967	Buscar
26	64967	Leave this field blank

38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>