



CRIZOTINIB (Cotellic®)



¿Qué es CRIZOTINIB y para qué se utiliza?

Es un antineoplásico, pertenece a un grupo de fármacos conocidos como inhibidores de la tirosin kinasa (ITK). Impide el crecimiento de células tumorales, utilizado en el tratamiento del cáncer de pulmón.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Crizotinib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad hepática, renal, cardíaca y alteraciones de la visión.

Excipientes: Almidón de patata



¿Cómo debe tomar CRIZOTINIB?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
CRIZOTINIB (Xalkori)	1 comprimidos (250mg) dos veces al día	<ul style="list-style-type: none"> • Se toma dos veces al día, siempre a la misma hora, cada 12 horas. • Los comprimidos se deben ingerir con agua con o sin alimentos • Tómelo con un vaso de agua. No fraccione ni mastique las cápsulas.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si quedan MÁS de 6 horas para la próxima dosis: Tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

Si quedan MENOS de 6 horas para la próxima dosis: NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, **NO** tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.



¿Cómo conservar CRIZOTINIB?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.





¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. Hay personas que tienen pocos efectos adversos, mientras que hay otras que tienen más. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos si ocurre alguno. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.

Alteraciones gastrointestinales → diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal
Alteración del gusto, pérdida de apetito

Reacción dérmica → Inflamación manos y/o pies
Neuropatía → Entumecimiento u hormigueo en las articulaciones o músculos.

Alteraciones visuales → Flashes de luz, visión borrosa o doble o menor agudeza visual

Mareo, cansancio

Avisé a su médico y/o farmacéutico si presenta:

- Ojos o la piel se vuelven amarillos, si la orina se vuelve más oscura o marrón, tiene náuseas o vómitos, o menos apetito, si le duele la parte derecha del estómago, tiene picores o moratones. Dolores musculares, espasmos musculares, debilidad u orina oscura o rojiza.
- Sensación de mareo, desmayo o dolor en el pecho.
- Dificultad para respirar, especialmente si va acompañada de tos o fiebre.



¿CRIZOTINIB puede interactuar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interactuar con CRIZOTINIB. Informe a su médico y farmacéutico de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados.

ADVERTENCIAS



Embarazo y lactancia

- ❖ CONTRAINDICADO en mujeres embarazadas o que puedan estarlo y en la lactancia.
- ❖ Se recomienda utilizar medidas contraceptivas eficaces tanto en hombres como en mujeres durante y después de finalizar el tratamiento (al menos 3 meses), ya que puede provocar daños en el desarrollo fetal.



Conducción

- ❖ Si experimentan trastornos visuales o algún otro efecto adverso (mareo, cansancio) que pueda afectar a su capacidad para conducir.



Otras advertencias de interés:

- ❖ En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- ❖ No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica

Horario: 08:00 a 22:00 h

Teléfono: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2843/2023

Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o
RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este
código QR



Para consultar otra información de
nuestra Página Web escanee este
Código QR

