

# INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO  
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB

<https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

## ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	20
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	21
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	22
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	23
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	24
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	26
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	27
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	28
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	29
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	30
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	33
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	34
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	35
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	36
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	37
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	39

14.RESULTADOS: PÁGINA 10	40
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	41
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	42
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	43
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	44
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	46
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	47
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	48
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	49
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	50
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	51
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	52
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	53
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	55
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	56
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	58
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	59
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	61
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	62
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	63
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	64
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	65
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	66
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	67
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	68
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	69
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	70
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	71
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	72
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	74
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	76

29.RESULTADOS: PÁGINA 25	77
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	78
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	80
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	81
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	83
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	84
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	85
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	86
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	87
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	89
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	90
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	91
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	93
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	94
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	96
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	97
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	98
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	100
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	101
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	102
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	103
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	104
37.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	106
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	107

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

**Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.**

## 1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código\_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

## 1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

## 2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/</a>
Página 2	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/transparencia">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/transparencia</a>
Página 3	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-medicos">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-medicos</a>
Página 4	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/proveedores-0">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/proveedores-0</a>
Página 5	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos</a>
Página 6	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/guias-usuario">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/guias-usuario</a>
Página 7	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/declaracion-accesibilidad">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/declaracion-accesibilidad</a>
Página 8	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/covid-19-informacion-recomendaciones-hospital-universitario-getafe">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/covid-19-informacion-recomendaciones-hospital-universitario-getafe</a>
Página 9	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion</a>
Página 10	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/galeria-imagenes/galeria-imagenes">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/galeria-imagenes/galeria-imagenes</a>
Página 11	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/notificacion-telematica-nacimientos-registro-civil">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/notificacion-telematica-nacimientos-registro-civil</a>
Página 12	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros</a>
Página 13	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/documentacion-clinica">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/documentacion-clinica</a>
Página 14	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/videoteca">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/videoteca</a>
Página 15	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/noticias">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/noticias</a>
Página 16	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/calidad-rsc">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/calidad-rsc</a>
Página 17	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-quirurgicos">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-quirurgicos</a>
Página 18	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca</a>
Página 19	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos</a>
Página 20	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/donacion">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/donacion</a>
Página 21	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sitemap">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sitemap</a>
Página 22	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/actividades">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/actividades</a>
Página 23	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/investigacion">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/investigacion</a>
Página 24	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales</a>
Página 25	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/docencia">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/docencia</a>
Página 26	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#investigacion">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#investigacion</a>
Página 27	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/agenda">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/agenda</a>
Página 28	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#main-content">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#main-content</a>
Página 29	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/enfermeria">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/enfermeria</a>
Página 30	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#contact">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#contact</a>

<i>Página 31</i>	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#addtoany">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#addtoany</a>
<i>Página 32</i>	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/aviso-legal-privacidad">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/aviso-legal-privacidad</a>
<i>Página 33</i>	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#asistencia">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#asistencia</a>

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media
  - Profundidad 4
  - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

### 3. RESUMEN DE RESULTADOS

---

#### 3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.00
Nivel de adecuación estimado	A
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

**Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado**




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	26	78.79%
A	0	0%
No Válido	7	21.21%

### 3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

**Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página**



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<a href="#">Página 1</a>	8.4	AA
<a href="#">Página 2</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 3</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 4</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 5</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 6</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 7</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 8</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 9</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 10</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 11</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 12</a>	8.4	AA
<a href="#">Página 13</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 14</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 15</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 16</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 17</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 18</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 19</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 20</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 21</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 22</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 23</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 24</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 25</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 26</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 27</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 28</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 29</a>	8.5	No Válido
<a href="#">Página 30</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 31</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 32</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 33</a>	7.9	No Válido


### 3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

### 3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	9.10
1.2 Uso de encabezados	7.90
1.3 Uso de listas	0
1.4 Tablas de datos	0
1.5 Agrupación estructural	9.40
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	8.20
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	10
<b>Puntuación Media A</b>	<b>8.19</b>

### 3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	8.20
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	8.50
2.6 Navegación consistente	10
<b>Puntuación Media AA</b>	<b>9.45</b>

## 4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

---

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

#### 4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 12	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 13	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 14	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 18	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 19	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 20	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 21	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 22	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 23	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 24	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 25	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 26	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 27	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 28	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 29	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 30	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 31	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 32	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 33	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	C	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	C

**Modalidad de Verificación en una página**

-: Valor No Puntuada  
1: Valor 1  
0: Valor 0  
P: Modalidad PASA  
F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio web**

C: Conforme  
NC: No conforme  
NA: No aplica

**Verificaciones**

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

## 4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	C	C	C	NC	C

**Modalidad de Verificación en una página**

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio web**

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

**Verificaciones**

2.1 Identificación de los cambios de idioma

2.2 Legibilidad y contraste

2.3 Maquetación adaptable

2.4 Múltiples vías de navegación

2.5 Independencia del dispositivo

2.6 Navegación consistente

## 5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Hospital Universitario de Getafe   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/</a>
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1049	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1049	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
309	121	<code>&lt;P&gt;Los profesionales del Hospital Universitario de Getafe están trabajando por la salud de todos los madrileños. Ayúdanos a ayudarte y recuerda: Debemos hacer todo lo necesario para evitar la transmisión del virus. &lt;BR/&gt; Le recomendamos utilizar la Aplicación para dispositivos móviles (Tarjeta Sanitaria Virtual), que incluye el Carnet de vacunación COVID-19 con toda la información actualizada sobre su vacunación Covid-19 (tipo, fechas dosis, etc.).&lt;BR/&gt; &lt;/P&gt;</code>

## 5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**      **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css</a> outline:none
5	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_DJyBmv5Ay_D_KORB8qmi2QP4guece4bkor3vqJdNzA4.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_DJyBmv5Ay_D_KORB8qmi2QP4guece4bkor3vqJdNzA4.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css</a> outline:none
5	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_DJyBmv5Ay_D_KORB8qmi2QP4guece4bkor3vqJdNzA4.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_DJyBmv5Ay_D_KORB8qmi2QP4guece4bkor3vqJdNzA4.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_uci-5zLRknG3Av7P5LQeU3Z2oOGB3oSEYiAlFqxE_Wc.css</a> outline:none
5	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_DJyBmv5Ay_D_KORB8qmi2QP4guece4bkor3vqJdNzA4.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_DJyBmv5Ay_D_KORB8qmi2QP4guece4bkor3vqJdNzA4.css</a> outline:none

## 6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Transparencia   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/transparencia">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/transparencia</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
256	5	<UL/>
827	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
256	5	<UL/>
827	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

## 7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Servicios médicos   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-medicos">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-medicos</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
255	364	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-01/_DSC5406.jpg?itok=goBLbsx5" title="cabecera servicio de alergología" typeof="Image" width="320">
268	373	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-04/v2_human-digestive-system-163714.jpg?itok=KI5zIDkr" title="aparato digestivo" typeof="Image" width="320">
281	352	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-02/_DSC6842.jpg?itok=WueJcfiZ" title="cabecera cardiología" typeof="Image" width="320">
294	357	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2022-07/modulo-dermatologia.png?itok=JG_Hgcfw" title="la piel humana" typeof="Image" width="320">
307	385	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-02/baby-3041366.jpg?itok=-eLuF2-h" title="Servicio de Endocrinología y Nutrición portadilla" typeof="Image" width="320">
320	368	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-01/banner%201_0.jpg?itok=U-qkRJcC" title="Servicio de Cuidados Paliativos " typeof="Image" width="320">
333	369	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-01/ancianoynieta.jpg?itok=AhGLT-i7" title="fragilidad servicio de geriatría" typeof="Image" width="320">
346	388	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-09/Libre%20elecci%C3%B3n%20sanitaria.jpg?h=19482a6f&itok=MUS-1P2F" title="médicos en grupo" typeof="Image" width="320">
359	361	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-02/_DSC4662%20%282%29.jpg?itok=t_gsmBC6" title="cabecera nefrología" typeof="Image" width="320">

Línea	Columna	Código
372	372	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-02/upper-body-944557.jpg?itok=EIz7HXJZ" title="pulmones servicio de neumología" typeof="Image" width="320">
385	367	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-11/brain-3168269_1920.png?h=faea51ec&itok=e8MDyTDE" title="Neurología" typeof="Image" width="320">
398	352	<IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-01/w35.jpg?itok=v-Yw6q7w" title="jardin infantil pediatría" typeof="Image" width="320">

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
956	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
956	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

## 8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Proveedores   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/proveedores-0">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/proveedores-0</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
729	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
729	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Sindicación de los últimos contenidos   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
715	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
715	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Guías de usuario   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/guias-usuario">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/guias-usuario</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
717	4	<pre>&lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; 1. El ciudadano tiene derecho a ser verazmente informado &lt;/STRONG&gt; , en términos comprensibles en relación con su propia salud, para poder tomar una decisión realmente autónoma. Este derecho incluye el respeto a la decisión de no querer ser informado. &lt;/P&gt;</pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1528	190	<pre>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui- widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete- search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1528	190	<pre>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui- widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete- search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</pre>



## 11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Declaración de accesibilidad   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/declaracion-accesibilidad">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/declaracion-accesibilidad</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "\*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
281	4	<pre>&lt;P&gt; - Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas, mediante la introducción de etiquetas DIV fuera del elemento padre LI, incluidas directamente como hijas del elemento UL. &lt;/P&gt;</pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
822	190	<pre>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui- widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete- search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
822	190	<pre>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui- widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete- search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</pre>

## 12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	COVID-19. Información y recomendaciones en el Hospital Universitario de Getafe   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/covid-19-informacion-recomendaciones-hospital-universitario-getafe">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/covid-19-informacion-recomendaciones-hospital-universitario-getafe</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
872	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
872	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Comunicación   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
923	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
923	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
38	2220	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
38	2220	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
38	2220	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>

## 14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Galería de imágenes   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/galeria-imagenes/galeria-imagenes">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/galeria-imagenes/galeria-imagenes</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
790	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
790	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Notificación telemática de nacimientos al registro civil   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/notificacion-telematica-nacimientos-registro-civil">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/notificacion-telematica-nacimientos-registro-civil</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
751	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
751	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Nosotros   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros</a>
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1158	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1158	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
378	121	<code>&lt;P&gt;Horario de atención en el Banco de Sangre: &lt;BR/&gt; Lunes a Viernes de 10 a 21 horas y Sábados de 8:30 a 14:30 horas. No abre festivos.&lt;BR/&gt; Mil gracias por donar sangre. Mil gracias por donar vida.&lt;/P&gt;</code>

## 16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**      **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
9	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
9	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
9	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css</a> outline:none

## 17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Documentación clínica   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/documentacion-clinica">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/documentacion-clinica</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
759	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
759	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Videoteca   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/videoteca">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/videoteca</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
859	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
859	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Noticias   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/noticias">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/noticias</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema**    **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
924	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema**    **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
924	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Calidad - RSC   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/calidad-rsc">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/calidad-rsc</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1242	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1242	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Servicios quirúrgicos   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-quirurgicos">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-quirurgicos</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
255	362	<IMG alt="" class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-02/_DSC1442.jpg?itok=EDdH8kIi" title="Servicio de Cirugía Torácica" typeof="Image" width="320">
268	376	<IMG alt="" class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2021-11/lumbar.jpg?itok=JsJns7hW" title="Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología" typeof="Image" width="320">
281	352	<IMG alt="" class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-05/f2.jpg?itok=EmuQae85" title="operación cirugía plástica" typeof="Image" width="320">
294	364	<IMG alt="" class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-02/IMG-20171226-WA0000.jpg?itok=C7nwwNB1" title="cabecera neurocirugía" typeof="Image" width="320">
307	368	<IMG alt="" class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-02/NW_DSC9094.jpg?itok=dNJVhMwY" title="cabecera obstetricia y ginecología" typeof="Image" width="320">
320	361	<IMG alt="" class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2019-02/close-up-1837213.jpg?itok=OY2gRebh" title="cabecera oftalmología" typeof="Image" width="320">
333	351	<IMG alt="" class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2021-09/ver_qx%20orl.jpg?itok=eMoAyAcY" title="Servicio de ORL" typeof="Image" width="320">
346	374	<IMG alt="" class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/2020-01/ri%C3%B1on-.jpg?h=cc723fdb&itok=lwSAuxZw" title="Servicio de Urología HUG" typeof="Image" width="320">

### 1.3 Uso de listas

**Problema**    **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
899	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

**1.3 Uso de listas**

**Problema**    **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
899	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Biblioteca   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
467	150	<H4><STRONG>NOVEDADES Y NOTICIAS:</STRONG></H4>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-

Línea	Columna	Código
		<code>search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
694	166	<code>&lt;A href="https://bvscm.csinet.es/libros.html" title="Listado de libros electrónicos ordenados por materias"&gt; aquí &lt;/A&gt;</code>

## 22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, new, of, and, the, for.

## 23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Ciudadanos   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema**    **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
930	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema**    **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
930	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**      **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
9	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
9	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css</a> outline:none
3	386	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_TlsYaMvTEQoY_guAbgPmfdK5rXQRaAMDLD78HiyDyU.css</a> outline:none
9	2220	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_YDalTA9s1aMGgFuMjTTShbBR5PoVQJOeIvARi0ST02g.css</a> outline:none

## 24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Donación   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/donacion">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/nosotros/donacion</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
355	4	<pre>&lt;P&gt; 1. Para donantes confirmados positivo para Covid, y que hayan sido asintomáticos, el período de exclusión para donar serán siete días desde el diagnóstico. &lt;/P&gt;</pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1010	190	<pre>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui- widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete- search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1010	190	<pre>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui- widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete- search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</pre>

## 25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Mapa del sitio   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sitemap">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sitemap</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
784	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
784	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Actividades   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/actividades">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/ciudadanos/actividades</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
726	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
726	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Investigación   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/investigacion">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/investigacion</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "\*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
1508	4	<pre> &lt;P&gt; - &lt;A href="https://www.aemps.gob.es/home.htm" target="_blank"&gt; Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). &lt;/A&gt; - &lt;A href="http://www.ema.europa.eu/ema/" target="_blank"&gt; Agencia Europea del Medicamento (EMA). &lt;/A&gt; &lt;/P&gt; </pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2475	190	<pre> &lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui- widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete- search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt; </pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2475	190	<pre> &lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui- widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete- search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt; </pre>



## 28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Profesionales   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
952	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
952	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
38	2220	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
38	2220	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
3	386	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>
38	2220	<code>https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/sites/getafe/files/css/css_4PS4-iBErKcLcPrTstr3SEAxG6AdT12BL1SEYDP18gk.css</code> <code>outline:none</code>

## 29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Docencia   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/docencia">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/docencia</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
442	150	<H3>INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS PARA FUTUROS RESIDENTES</H3>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1145	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1145	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-



Línea	Columna	Código
		<code>search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Biblioteca   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#investigacion">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#investigacion</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
467	150	<H4><STRONG>NOVEDADES Y NOTICIAS:</STRONG></H4>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-

Línea	Columna	Código
		<code>search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
694	166	<code>&lt;A href="https://bvscm.csinet.es/libros.html" title="Listado de libros electrónicos ordenados por materias"&gt; aquí &lt;/A&gt;</code>

## 30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, new, of, and, the, for.

## 31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Agenda   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/agenda">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/comunicacion/agenda</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
725	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
725	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Biblioteca   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#main-content">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#main-content</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
467	150	<H4><STRONG>NOVEDADES Y NOTICIAS:</STRONG></H4>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-

Línea	Columna	Código
		<code>search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
694	166	<code>&lt;A href="https://bvscsm.csinet.es/libros.html" title="Listado de libros electrónicos ordenados por materias"&gt; aquí &lt;/A&gt;</code>

## 32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, new, of, and, the, for.

### 33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Enfermería   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/enfermeria">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/enfermeria</a>
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
475	393	<pre>&lt;IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/20 20-02/2%20portada%20web%20C3%Albaco%20%284%29.jpg?itok=QbTot0Ax" title="Portada Escuela de Cuidadores" typeof="Image" width="320"&gt;</pre>
488	370	<pre>&lt;IMG alt=" " class="image-style-highlighted" height="180" role="presentation" src="/hospital/getafe/sites/getafe/files/styles/highlighted/public/20 19-07/ps1.jpg?h=96382ecb&amp;itok=qsXNQ8J" title="Personal Subalterno Servicio" typeof="Image" width="320"&gt;</pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.**

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "\*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
324	14	<pre>&lt;P dir="ltr"&gt; - E4A: Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Torácica y Urología. &lt;/P&gt;</pre>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1043	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1043	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.4 Tablas de datos

**Problema** Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
259	8	<code>&lt;TABLE&gt;</code>

## 34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Biblioteca   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#contact">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#contact</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
467	150	<H4><STRONG>NOVEDADES Y NOTICIAS:</STRONG></H4>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-

Línea	Columna	Código
		<code>search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
694	166	<code>&lt;A href="https://bvscm.csinet.es/libros.html" title="Listado de libros electrónicos ordenados por materias"&gt; aquí &lt;/A&gt;</code>

## 34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, new, of, and, the, for.

## 35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Biblioteca   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#addtoany">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#addtoany</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
467	150	<H4><STRONG>NOVEDADES Y NOTICIAS:</STRONG></H4>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-

Línea	Columna	Código
		<code>search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
694	166	<code>&lt;A href="https://bvscm.csinet.es/libros.html" title="Listado de libros electrónicos ordenados por materias"&gt; aquí &lt;/A&gt;</code>

## 35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, new, of, and, the, for.

## 36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Aviso legal - Privacidad   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/aviso-legal-privacidad">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/aviso-legal-privacidad</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
729	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
729	190	<code>&lt;UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Biblioteca   Hospital Universitario de Getafe
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#asistencia">https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/biblioteca#asistencia</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
467	150	<H4><STRONG>NOVEDADES Y NOTICIAS:</STRONG></H4>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1834	190	<UL aria-busy="true" aria-hidden="true" class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-

Línea	Columna	Código
		<code>search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
694	166	<code>&lt;A href="https://bvscm.csinet.es/libros.html" title="Listado de libros electrónicos ordenados por materias"&gt; aquí &lt;/A&gt;</code>

## 37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, new, of, and, the, for.

## 38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

---

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>