

Ensayos Clínicos Abiertos a Inclusión – Tumores Torácicos

Código del estudio	Título del ensayo	Fase	Estado	Información
V940-009 (INTTerpath-009)	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de pembrolizumab adyuvante con o sin V940 (mRNA-4157) en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) resecable en estadio II, IIIA o IIIB (N2) que no alcanzaron una respuesta patológica completa (pCR) tras recibir pembrolizumab neoadyuvante en combinación con quimioterapia doble basada en platino	III	● Abierto	🔗 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06623422
C6461001 Symbiotic Lung-01	Estudio de fase 3, intervencionista, doble ciego, aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad de PF-08634404 en combinación con quimioterapia frente a pembrolizumab en combinación con quimioterapia en participantes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico	III	● Pendiente activación	🔗 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07222566
CA240-00029 (MountainTap-29)	Estudio comparativo de la combinación de Navlimetostat (BMS-986504) con pembrolizumab y quimioterapia frente a placebo más pembrolizumab y quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico de primera línea con delección homocigótica de MTAP	II/III	● Abierto	🔗 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07063745
SMT112-3007 (HARMONI-7)	Estudio de fase 3, aleatorizado, de doble ciego y multirregional, de ivonescimab versus pembrolizumab para el tratamiento de primera línea de cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico en pacientes cuyos tumores presentan una alta expresión de PD-L1PD-L1	III	● Abierto	🔗 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06767514
D702BC00001 (ARTEMIDE LUNG 02)	Estudio global de fase III de rilvegostomig o pembrolizumab más quimioterapia para el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso localmente avanzado o metastásico	III	● Abierto	🔗 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06692738

BNT327-06 (ROSETTA LUNG 02)	Protocolo maestro aleatorizado, multicéntrico y de fases II/III para un ensayo global de BNT327 en combinación con quimioterapia y otros agentes en investigación en cáncer de pulmón de células no pequeñas de primera línea	II/III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316
C5751003 (BeGALung02)	Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado y controlado de sigvotatug vedotin en combinación con pembrolizumab en comparación con pembrolizumab en monoterapia como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado, irresecable o metastásico con niveles altos de PD-L1 (≥50% de células tumorales que expresan PD-L1)	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06758401
OSE2101C302 (ARTEMIA)	Ensayo fase 3, aleatorizado, abierto, para comparar la eficacia y seguridad de OSE2101 frente a docetaxel en pacientes HLA-A2 positivos con cáncer de pulmón no microcítico (o de células no pequeñas) metastásico (NSCLC) y resistencia secundaria a inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI)	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06472245
C5851005 (PADL1NK-005)	Estudio aleatorizado, fase 3, abierto, para evaluar PF-08046054/SGN-PDL1V en comparación con docetaxel en participantes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) positivo para el ligando 1 de muerte celular programada (PD-L1) tratado previamente	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07144280
RMC-6236-301 (RASolve)	Estudio de fase 3, multicéntrico, en abierto y aleatorizado de RMC-6236 frente a docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) localmente avanzado o metastásico con mutación de RAS tratado previamente	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06881784
J3M-MC-JZQH (SUNRAY-02)	Estudio de fase 3, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo que evalúa la eficacia y seguridad de olomorasib en combinación con la inmunoterapia estándar en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas resecado o no resecado con mutación KRAS G12C	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06890598

CA239-0004 (KRYSTAL-4)	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, de adagrasib más pembrolizumab más quimioterapia frente a placebo más pembrolizumab más quimioterapia en participantes con cáncer de pulmón no microcítico no escamoso localmente avanzado o metastásico, no tratado previamente, con mutación KRAS G12C	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06875310
MK1084-004	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico de MK-1084 en combinación con pembrolizumab comparado con pembrolizumab más placebo como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) metastásico con mutación KRAS G12C y una puntuación de proporción tumoral (TPS) de PD-L1 ≥ 50 %	II	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06345729
M25-287	Estudio aleatorizado fase 2/3 para evaluar la seguridad, la eficacia y la dosis óptima de telisotuzumab adizutecan en combinación con osimertinib como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no escamoso con mutación en EGFR, localmente avanzado irresecable o metastásico	II	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07005102
BAY 2927088 (SOHO-2)	Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado, controlado activamente y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de BAY 2927088 administrado por vía oral en comparación con el tratamiento estándar como terapia de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de HER2	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06452277
DS8201-A-U303 DESTINY-Lung06	ensayo de fase 3, multicéntrico y abierto que compara el tratamiento con trastuzumab deruxtecan (Enhertu) más pembrolizumab frente a quimioterapia con platino más pembrolizumab	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06899126

NVL-655-04 (ALKAZAR)	Estudio de fase 3 del inhibidor selectivo de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK) NVL-655 en comparación con alectinib en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado positivo para ALK	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06765109
DS7300-189 (IDeate-Lung03)	Estudio de fase 1b/2, multicéntrico y en abierto para evaluar el ifinatamab deruxtecán (I-DXd), un conjugado de anticuerpo y fármaco (CAF) de B7-H3, en combinación con atezolizumab con o sin carboplatin como tratamiento de inducción o mantenimiento de primera línea en participantes con carcinoma pulmonar de células pequeñas en estadio extendido (o extenso)	II	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06362252
BNT327-03 (ROSETTA LUNG 01)	Ensayo en fase III, multicéntrico, con enmascaramiento doble y aleatorizado de BNT327 en combinación con quimioterapia (etopósido/carboplatino) en comparación con atezolizumab en combinación con quimioterapia (etopósido/carboplatino) en participantes con carcinoma de pulmón microcítico en estadio extendido en primera línea	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712355
DS7300-188 (IDeate-Lung02)	Estudio comparativo de ifinatamab deruxtecán frente al tratamiento elegido por el médico en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas recidivante	III	● Pausado	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06875310
GSK 223674 (EMBOLD SCLC-301)	Estudio clínico de fase 3, multicéntrico, aleatorizado y abierto de GSK5764227, un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) dirigido a B7-H3, en comparación con Topotecan en participantes con cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC) en recaída	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07099898
GS-US-600-6165 (EVOKE-SCLC-04)	Estudio de fase 3, mundial, multicéntrico, aleatorizado y abierto de sacituzumab govitécan frente a los cuidados estándar (SOC) en participantes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extensivo (CPPC-SE) tratado previamente	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06801834

GETNE-T2217 (LEVEL)	Eficacia y seguridad de la radioterapia en comparación con everolimus en tumores neuroendocrinos de pulmón y timo con receptor positivo de somatostatina (LEVEL)	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT05918302
---------------------	--	-----	-----------	--