

Ensayos Clínicos Abiertos a Inclusión – Tumores Digestivos. Colorrectal.

Código del estudio	Título del ensayo	Fase	Estado	Ver ficha
222892 – AZUR4	Estudio de Fase II, aleatorizado y abierto de dostarlimab neoadyuvante en combinación con CAPEOX seguido de cirugía, en comparación con CAPEOX neoadyuvante seguido de cirugía, en participantes con cáncer de colon resecable clínicamente avanzado y con sistema de reparación de apareamientos erróneos intacto (MMRp)/estabilidad de microsatélites (MSS).	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06567782
MOUNTAINEER-03 / SGNTUC-029	Estudio de Fase 3, aleatorizado y abierto de tucatinib en combinación con trastuzumab y mFOLFOX6 frente a mFOLFOX6 administrado con o sin cetuximab o bevacizumab como tratamiento de primera línea para sujetos con cáncer colorrectal metastásico HER2+.	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT03043313
AMGEN 20210081 / CODEBREAK-301	Estudio de Fase 3 multicéntrico, aleatorizado, abierto y con control activo de sotorasib, panitumumab y FOLFIRI frente a FOLFIRI con o sin bevacizumab-awwb para sujetos sin tratamiento previo con cáncer colorrectal metastásico con mutación KRAS p.G12C	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06252649
61186372COR3001 – ORIGAMI-2	Estudio de Fase 3, aleatorizado y abierto de amivantamab y mFOLFOX6 o FOLFIRI frente a cetuximab y mFOLFOX6 o FOLFIRI como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer colorrectal del lado izquierdo irresecable o metastásico con KRAS/NRAS y BRAF de tipo nativo	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06662786
61186372GIC2002 – ORIGAMI-1	Estudio de Fase 1b/2 y abierto de amivantamab en monoterapia y añadido a la quimioterapia de referencia en participantes con cáncer colorrectal avanzado o metastásico	I/II	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT05379595

61186372COR3002 – ORIGAMI-3	Estudio de Fase 3, aleatorizado y abierto de amivantamab + FOLFIRI frente a cetuximab/bevacizumab + FOLFIRI en participantes con cáncer colorrectal recurrente, irresecable o metastásico con KRAS/NRAS y BRAF de tipo nativo que han recibido quimioterapia previa	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06750094
SMT112-3005 HARMONi-GI	Estudio clínico de Fase 3, multicéntrico, aleatorizado, de doble ciego y controlado activamente de ivonescimab en combinación con FOLFOX frente a bevacizumab en combinación con FOLFOX para el tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastásico	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07228832
VHIO23001 BRAVE	Bevacizumab más encorafenib-cetuximab en cáncer colorrectal metastásico con mutación BRAF-V600E, un estudio de fase II con una cohorte inicial de seguridad, ensayo BRAVE	II	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06411600
M24-560	Estudio global de Fase 3, abierto, aleatorizado y controlado que compara telisotuzumab adizutecan (ABBV-400) más bevacizumab con LONSURF (trifluridina y tipiracilo) más bevacizumab en sujetos con cáncer colorrectal metastásico refractario	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07525206

Ensayos Clínicos Abiertos a Inclusión – Tumores Digestivos. Gástro-Esofágico

Código del estudio	Título del ensayo	Fase	Estado	Información
D9804C00001 GEMINI-PeriOp GC	Estudio de plataforma de Fase II, abierto, con varios fármacos y multicéntrico para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la actividad antitumoral preliminar de nuevos fármacos o combinaciones novedosas como tratamiento perioperatorio en participantes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica resecable localmente avanzado (GEMINI-PeriOp GC)	II	● No slots actualmente	Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07069712
HLX22-GC-301	Estudio clínico de Fase III, aleatorizado, de doble ciego y multicéntrico de HLX22 en combinación con trastuzumab y quimioterapia (XELOX) frente a trastuzumab y quimioterapia (XELOX) con o sin pembrolizumab para el tratamiento de primera línea del cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica localmente avanzado o metastásico	III	● Abierto	Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06532006
M24-977 AndroMETa-GEA-977	Estudio aleatorizado de Fase 2 para evaluar la seguridad, la eficacia y la dosis óptima de telisotuzumab adizutecan en combinación con fluorouracilo, leucovorina y budigalimab como tratamiento de primera línea en sujetos con adenocarcinoma gástrico, de la unión gastroesofágica o esofágico localmente avanzado irresecable o metastásico (AndroMETa-GEA-977)	I	● Abierto	Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06628310
DS8201-724 DESTINY-Gastric05	Estudio de Fase 3, multicéntrico, aleatorizado y abierto de trastuzumab deruxtecan (T-DXd) en combinación con quimioterapia con o sin pembrolizumab frente a trastuzumab en combinación con quimioterapia con o sin pembrolizumab como tratamiento de primera línea en participantes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado o metastásico HER2-positivo (DESTINY-Gastric05)	III	● Abierto	Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06731478

D7986C00001 GEMINI-Gastric	Estudio de Fase II, abierto, con múltiples fármacos y multicéntrico para evaluar la eficacia, la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la inmunogenicidad de nuevas combinaciones en participantes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica localmente avanzado, irresecable o metastásico	II	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT05702229
DS7300-202 IDeate-Esophageal01	Estudio de Fase 3, multicéntrico, aleatorizado y abierto de ifinatamab deruxtecan (I-DXd) en sujetos con carcinoma de células escamosas de esófago (CCEE) avanzado o metastásico previamente tratado (IDeate-Esophageal01)	II	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06644781

Ensayos Clínicos Abiertos a Inclusión – Tumores Digestivos. Vía Biliar.

Código del estudio	Título del ensayo	Fase	Estado	Información
D781PC00001 DESTINY-BTC01	Estudio de Fase 3 de trastuzumab deruxtecan (T-DXd) y rilvegostomig frente al tratamiento estándar con gemcitabina, cisplatino y durvalumab para el cáncer de las vías biliares localmente avanzado o metastásico con expresión de HER2 en primera línea	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06467357
D702NC00001 ARTEMIDE BILIAR 02	Estudio de Fase III, aleatorizado, abierto, global y multicéntrico de rilvegostomig o durvalumab en combinación con quimioterapia como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de las vías biliares avanzado	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221253

Ensayos Clínicos Abiertos a Inclusión – Tumores Digestivos. Páncreas

Código del estudio	Título del ensayo	Fase	Estado	Información
TTD-24-01 PANSOTO	Sotorasib combinado con quimioterapia de primera línea para el adenocarcinoma de páncreas avanzado con mutación KRAS p.G12C	II	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06892054

Ensayos Clínicos Abiertos a Inclusión – Tumores Digestivos. Neuroendocrinos.

Código del estudio	Título del ensayo	Fase	Estado	Información
RLTTio2023 RIALTO	Ensayo clínico aleatorizado de desescalada de Fase II/Fase I tardía que evalúa el intervalo de administración de Lu177-Dotatate (cada 8 semanas frente a cada 16 semanas) en tumores neuroendocrinos del intestino medio avanzados, de grado 1-2 y progresión lenta	III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06878664
XL092-311 STELLAR-311	Estudio de Fase 2/3, multicéntrico, aleatorizado y abierto de zanzalintinib frente a everólimus en participantes con tumores neuroendocrinos previamente tratados, irresecables, localmente avanzados o metastásicos	II/III	● Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06943755

