

Ensayos Clínicos Abiertos a Inclusión – SÍNDROME MIELODISPLÁSICO / SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO

Código del estudio	Título del ensayo	Fase	Estado	Información
AJX-101	Estudio multicéntrico, abierto, de fase I sobre el AJ1-11095 administrado como monoterapia oral en pacientes con mielofibrosis primaria (PMF), mielofibrosis post-policitemia vera (PPVMF) o mielofibrosis post-trombocitemia esencial (PET-MF) en los que ha fracasado el tratamiento con un inhibidor de JAK2 de tipo I (JAK2i).	I	 Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06343805
GEMFIN-MF-PACRI 2401 (PACRIMYEL)	Pacritinib para la reducción de la fibrosis de la médula ósea en pacientes con mielofibrosis que presentan trombocitopenia; un estudio exploratorio multicéntrico, abierto, de un solo grupo y de fase II.	II	 Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT07394153
APG2575MG301 (GLORA-4)	Estudio global, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y de registro de fase III sobre el uso de lisafitoclax (APG-2575) en combinación con azacitidina (AZA) en pacientes con síndrome mielodisplásico de alto riesgo de nuevo diagnóstico (HR-MDS).	III	 Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06641414
ASTX030-01 (AZTOUND)	Estudio multifásico de escalada de dosis, seguido de un estudio abierto, aleatorizado y cruzado, de ASTX030 oral (cedazuridina y azacitidina administradas en combinación) frente a azacitidina subcutánea en pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD), leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) o leucemia mieloide aguda (LMA).	Multi	 Asignación de slot	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT04256317

220752 (ODYSSEY)	Estudio abierto de fase II para evaluar el momelotinib en combinación con el luspatercept en participantes con mielofibrosis primaria o secundaria dependiente de transfusiones.	II	 Abierto	 Ver ficha del estudio https://clinicaltrials.gov/study/NCT06517875
---------------------------	--	----	---	--