

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Su médico se lo ha pautado para el tratamiento de la **hipertensión pulmonar** (elevada tensión sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón).

CÓMO TOMARLO



- Tómelo **con o sin alimentos** e intente tomarlo siempre a la misma hora.
- Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



- Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual.
- Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



- Puede padecer rubor facial, dolor de cabeza, dolor muscular, molestias digestivas, cansancio, mareos, insomnio y diarrea.
- Avise a su médico si presenta cualquier reacción alérgica, fiebre, dolor de pecho, palpitaciones, alteraciones visuales (visión borrosa, alteración visión de los colores y de la percepción de la luz) y auditivas.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



- Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando (ejemplo: hierba de San Juan/hipérico). Evite el consumo de pomelo o zumo de pomelo.
- **Si quedara embarazada** durante el tratamiento, informe inmediatamente. Se debe evitar la lactancia materna.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



- A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.
- Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.
- Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

Y RECUERDE...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.** La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.
- En caso de intoxicación o sobredosis acuda inmediatamente a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Sildenafil				Se puede tomar con o sin alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

