



Caso Clínico 2

MOTIVO DE CONSULTA

Chica de 11 10/12 años de edad con crisis asmáticas de repetición desde el año de vida. No preferencia estacional.



Tratada con broncodilatadores inhalados con mejoría.

Diagnosticada de asma moderada persistente en tratamiento con terapia combinada con buena evolución.

Ambiente tabáquico. Madre fumadora.

Estudio alérgico negativo.

Estudio funcional respiratorio



Espirometría Basal (% pred.): FEV-1: 2.74 (97%), PEF: 5.02 (77%), FEF 25-75: 2.47 (69%)

Postbroncodilatador (% de mejoría): FEV-1: 3.48 (27%), PEF: 7.44 (48%), FEF 25-75: 4.11 (66%)

Saturación O₂ aire ambiente: 97%.

Espirometría basal obstrucción leve.

Prueba broncodilatadora positiva


ANTECEDENTES

- Antecedentes familiares:
 - Hermano asma bronquial no alérgico.
 - Padre asma durante infancia.
 - Tío paterno asma alérgico.
- Antecedentes personales
 - Sin interés
 - PCHI negativas


TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

- Tratada con terbutalina y salmeterol/fluticasona accuhaler 50/250 con excelente respuesta.
- No crisis asmáticas. Ha precisado terbutalina en relación con el ejercicio ocasionalmente.
- Se realiza función pulmonar de control.

Gráfico Flujo/Volumen - Gráfico Flujo/Vo...



Previa



Espirometría Basal (% pred.)


FEV-1: 3.78 (127%), FVC: 4.15 (118%),
PEF: 6.72 (101%), FEF 25-75: 4.40 (120%)

Saturación O₂ aire ambiente: 97%.

Espirometría basal normal.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN


- Asma moderada persistente controlada. Reducción medicación.
- Reevaluada 6 meses después no ha tenido ninguna crisis asmática pero refieren que la notan fatigada con mucha frecuencia y precisa broncodilatador tres veces en semana.
- Hace ejercicio sin problemas.
- Tos nocturna 2-3 veces en semana.




Espirometría Basal (% pred.): FEV-1: 3.20 (106%),
 FVC: 4.06 (114%), PEF: 6.37 (95%), FEF 25-75: 2.53
 (68%)

Postbroncodilatador (% de mejoría): FEV-1: 3.93
 (23%), FVC: 4.29 (6%), PEF: 6.78 (6%), FEF 25-75:
 4.79 (89%)


Prueba broncodilatadora positiva



Terapia combinada



4



?

Diagnóstico

Asma moderada persistente con mala evolución por escaso cumplimiento de la terapia

EDUCACIÓN//SUPERVISIÓN