



Antineoplásicos



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

COBIMETINIB (COTELLIC®)  
(comprimidos de 20 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# COBIMETINIB (COTELLIC®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Cotellic está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma. Se utiliza en combinación con vemurafenib.



## ¿Cómo tomarlo?

Cotellic se toma en un ciclo de 28 días. Cada dosis consiste en tres comprimidos de 20 mg (60 mg) y se deben tomar una vez al día durante 21 días seguidos (días 1 a 21- período de tratamiento); seguidos de un descanso de 7 días (días 22 a 28- (pausa del tratamiento). **Se pueden tomar con o sin alimentos.**



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida tomar una dosis, puede tomarla hasta 12 horas antes de la siguiente dosis para mantener el régimen posológico de una administración al día.

En caso de vómitos tras la administración de Cotellic, el paciente no debe tomar una dosis adicional ese día.



## ¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Lávese las manos tras su manipulación.

Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos secundarios más frecuentes son: **diarrea, erupción cutánea, náuseas, vómitos, anemia y sensibilidad a la luz.**
- Consulte a su oncólogo si presenta una temperatura superior a 38,5°.
- Consulte a su oncólogo si presenta **algún cambio en la piel (nuevas verrugas, llagas o bultos enrojecidos, en la piel cambios en los lunares)** durante el tratamiento.
- Consulte a su médico si tiene **enrojecimiento e irritación de los ojos, visión borrosa, dolor u otros cambios en la visión** durante el tratamiento.



## ¡Atención!

Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



## Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta) y productos naturales que esté tomando, ya que **cobimetinib puede interactuar con otros medicamentos.**
- **Informe a su médico si tiene que interrumpir la medicación.**
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)