



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

FLECAINIDA

Suspensión 5 mg/mL fr 50 ml



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



FLECAINIDA 5 mg/mL suspensión



¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico le ha prescrito este medicamento para tratar las **arritmias cardiacas** (alteraciones del ritmo y frecuencia del latido del corazón).



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se puede tomar **con o sin alimentos**, aunque los alimentos disminuyen el riesgo de molestias en el estómago. Separe su administración de lácteos (leche, leches infantiles). **Agitar** bien la suspensión antes de administrarlo.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. **Nunca tome una dosis doble** para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

Conservar en **nevera**. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, pérdida de apetito, debilidad o problemas de visión. Consulte inmediatamente a su médico si presenta latido cardíaco irregular, dolor en el pecho, dificultades respiratorias, fiebre, reacciones alérgicas, color amarillento de ojos y piel.
- Por contener benzoato sódico como excipiente, puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta (ictericia) en recién nacidos.
- Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.



¿Cómo se elabora?

Composición por 100 ml:

Flecainida (como Apocard® 100 mg comp)..... 5 ud

Metilcelulosa 1% gel50 mL

Jarabe simplec.s.p 100mL

Esencia de Fresa2 gts

Excipientes: contiene sacarosa (444mg/ml) , almidón (sin gluten) 0,013 mg/ml, benzoato de sodio y metilparaben.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org