



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

AXITINIB (INLYTA®)

(comprimidos de 1, 3 y 5 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

AXITINIB (INLYTA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Axitinib es una terapia dirigida que se utiliza en el tratamiento del **carcinoma de células renales** avanzado tras fracaso a otros tratamientos previos.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. **Tome los comprimidos enteros sin masticarlos, triturarlos ni disolverlos.**

Puede tomarlos con o sin alimentos, pero evitando siempre el pomelo o zumo de pomelo.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si vomita u olvida una toma de axitinib, tome la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Lávese las manos tras su manipulación.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, náuseas, vómitos, llagas bucales, fatiga, ronquera, tos, pérdida de apetito, alteración del gusto, dolor de las articulaciones, hipotiroidismo y hemorragias.**
- **Vigile su tensión arterial**, ya que axitinib la podría incrementar.
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús y geles neutros y protección solar.
- Acuda a Urgencias si observa las heces o la orina muy oscuras o con sangre o con hematomas importantes.
- Si presenta un aumento del diámetro de la pierna y dolor torácico acompañado de dificultad respiratoria, acuda a Urgencias, ya que este fármaco puede aumentar el **riesgo de trombosis**.



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.
- Comunique a su médico o farmacéutico si es **intolerante a la lactosa**.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento** (incluso los adquiridos sin receta) o producto natural que esté tomando, ya que **axitinib puede interactuar con numerosos medicamentos.**
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.** La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. **Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org