



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

INSULINA 1 UI/ml colirio 2,5 ml

Fórmula magistral



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

INSULINA 1 UI/ml colirio



¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza para el tratamiento de diversas patologías de la superficie ocular, entre ellas las úlceras corneales.



Composición


Composición por 10 mL

Insulina Actrapid	10 UI
Suero fisiológico 0,9%	1 mL
Systane Ultra colirio	9 ml
Contiene Metacresol	



¿Cómo se administra?

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- Cierre los ojos durante 1-2 minutos tras la administración. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 5 minutos entre administraciones.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración.

Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



¿Cómo conservarlo?

Debe conservarlo en la nevera. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Una vez abierto el colirio, escriba la fecha y deseche el envase a los 7 días.

Deseche el colirio en el contenedor de residuos de su domicilio.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Este colirio por su contenido en metacresol podría ser un poco irritante, pero en general es bien tolerado.



¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si:

Tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales etc). Se considera seguro su uso durante el embarazo y la lactancia .



Recuerde...

- El colirio de insulina tiene un olor peculiar que es normal.
- A las dosis terapéuticas de Insulina 1UI/ml colirio es poco probable que haya cantidad significativa de medicamento en sangre, por lo que no afecta a la glucosa en sangre.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915868587 farmacia.hgugm@salud.madrid.org