



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

IVABRADINA

Cápsulas de 0.25, 0.4, 0.8 y 1.2 mg



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



IVABRADINA cápsulas



¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico se lo ha pautado para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca (dificultad del corazón para bombear sangre rica en oxígeno).



¿Cómo tomarlo?

- Tómelo **con comidas** e intente tomarlo siempre a la misma hora. Las cápsulas se pueden abrir y suspenderlas en un poco de agua.
- Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. **Nunca tome el doble** de dosis para compensar la dosis olvidada.



¿Cómo conservarlo?

Consérvelo a **temperatura ambiente**, evitando la humedad, el calor y la luz solar directa.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer fenómenos visuales luminosos, visión doble, alteraciones del ritmo cardiaco, palpitaciones, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, vértigo, disnea, espasmos musculares, alteraciones en los parámetros de la analíticos, erupción cutánea, urticaria, picor, bajada e la tensión arterial.
- Avise a su médico inmediatamente si presenta cualquier reacción alérgica, fiebre, dolor de pecho, palpitaciones, alteraciones visuales (visión borrosa, alteración visión de los colores y de la percepción de la luz) y auditivas o si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.



¿Cómo se elabora?

Composición para 100 cápsulas:

Ivabradina (como Procoralan® 5 mg comp).....	x ud
Maltodextrina.....	c.s.p
Riboflavina (Vitamina B2).....	30mg
Cápsulas nº 4.....	100

Contiene lactosa, almidón de maíz y glicerol



Recuerde...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar** a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org