



Antineoplásicos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

RUXOLITINIB (JAKAVI®)

(comprimidos de 5, 10, 15 y 20 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# RUXOLITINIB (JAKAVI®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Jakavi contiene el principio activo Ruxolitinib, que se utiliza para:

- **Mielofribrosis** tanto primaria como secundaria en pacientes con un aumento del tamaño del bazo.
- **Policitemia Vera** en adultos que resisten o no toleran tratamientos con la hidroxiurea.



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. **Debe tomar Jakavi cada día a la misma hora, bien con comida o sin comida.** Tome los comprimidos enteros con agua. Éstos no se deben masticar ni machacar.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar Jakavi simplemente tome la próxima toma a la hora establecida. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- La mayoría de efectos adversos de Jakavi son leves a moderados y generalmente desaparecen después de unos pocos días a pocas semanas de tratamiento.
- Los efectos adversos más frecuentes son: **hematomas, mareos, dolor de cabeza, cansancio, flatulencia, estreñimiento, dermatitis, aumento del colesterol y aumento de peso.**
- Consulte a su médico ante signos de **infección (fiebre, escalofríos u otros síntomas), hemorragias, vómitos con sangre, heces negras o infecciones urinarias.**



## ¡Atención!

Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



## Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que ruxolitinib puede interactuar con numerosos medicamentos.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)