



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LORLATINIB (LORVIQUA®)

(COMPRIMIDOS DE 25 y 100 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

LORLATINIB (LORVIQUA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Lorlatinib está indicado para el tratamiento del **cáncer de pulmón no microcítico avanzado**, con mutación ALK positiva



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome los comprimidos enteros con agua. Éstos no se deben masticar ni partir ni machacar. **Puede tomarlas con o sin alimentos.**



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que falten menos de 4 horas para la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: hipercolesterolemia (**niveles elevados de colesterol en la sangre**), hipertrigliceridemia (**altos niveles sanguíneos de triglicéridos, un tipo de grasa**), edema (**acumulación de líquido**), neuropatía periférica (**daños nerviosos en manos y pies**), problemas cognitivos, aprendizaje y memoria, cansancio, aumento de peso, dolor de articulaciones, efectos sobre el estado de ánimo y diarrea.
- Puede presentar reacciones cutáneas como erupciones: utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.



¡Atención!

Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



Recuerde...

- Comuníquese a su médico o farmacéutico **todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta) y productos naturales que esté tomando, ya que **lorlatinib puede presentar interacciones con numerosos medicamentos.**
- Consulte con su oncólogo habitual en la próxima visita toda aquella sintomatología que piense que pueda estar relacionada con su tratamiento oncológico.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org