



Antineoplásicos



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

BINIMETINIB (MEKTOVI®)

(comprimidos de 15 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

BINIMETINIB (MEKTOVI®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Binimetinib es un fármaco antitumoral inhibidor de MEK. Combinado con encorafenib, está indicado en el tratamiento de melanoma con mutación BRAF y cáncer de colon con mutación BRAF.



¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse **enteros con un vaso de agua** por la mañana y por la noche, **con o sin alimentos**.

Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis.

Si vomita, no debe tomar una dosis adicional. Espere hasta la siguiente dosis programada.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **fatiga, cefalea, estreñimiento o diarrea, náuseas y vómitos, pérdida o debilitamiento del cabello, insomnio o disminución del apetito**. Puede aparecer también: **problemas de visión, dolores musculares o hipertensión**.
- Vigile su **tensión arterial**, ya que binimetinib la podría incrementar.
- Puede presentar **reacciones cutáneas** (picores, piel seca, dermatitis): manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- **Evite la exposición directa al sol**: utilice ropa protectora, incluso en cabeza, brazos y piernas; utilice protección solar alta y protector labial.
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**, pues el medicamento contiene lactosa.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, **debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las **mujeres embarazadas o en periodo de lactancia** deben evitar entrar en contacto con los comprimidos.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. **Binimetinib puede interactuar con algunos medicamentos**.
- En caso de detectar alteraciones o empeoramiento en la visión, contacte con su oncólogo, farmacéutico o enfermero.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org