



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

RETINOL

Jeringas 5000 UI/0,1 ml solución oral



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



RETINOL 5.000 UI/0,1mL solución oral



¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico se lo ha pautado para el tratamiento del déficit de **vitamina A**.



¿Cómo tomarlo?

Tómelo **con agua u otro líquido**, preferiblemente durante o después de las comidas.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. **Nunca tome el doble** de dosis para compensar la dosis olvidada.



¿Cómo conservarlo?

Consérvelo a **temperatura ambiente**, evitando la humedad, el calor y la luz solar directa. Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Es muy variado el perfil de reacciones adversas descritas para este fármaco. Entre ellas se ha descrito que puede padecer dolor de cabeza, insomnio, somnolencia, inflamación de las encías, trastornos de coagulación sanguínea, náuseas, vómitos, malestar gástrico, reacciones de fotosensibilidad (erupciones por exposición al sol), inflamación de los labios.
- Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.



¿Cómo se elabora?

Composición para 15 jeringas:

Auxina A masiva 50.000 UI cápsulas.....3 ud (tomar la cantidad necesaria para extraer 0,5 ml del contenido)

Aceite de oliva virgen.....1,32 mL

Jeringa oral opaca 1 ml15 ud

Contiene nipagin sódico y nipasol sódico



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org