



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ABEMACICLIB (VERZENIOS®)

(comprimidos de 50, 100 y 150 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ABEMACICLIB (VERZENIOS®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Verzenios es un medicamento que contiene el principio activo abemaciclib y está indicado para el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.



¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse **enteros, con o sin alimentos**, siempre en el **mismo horario**. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis o vomita después de tomarla, tome la siguiente dosis como estaba previsto. No tome una dosis doble para compensar los comprimidos.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Es muy frecuente la aparición de **diarrea**. Al primer signo de heces blandas comenzar con loperamida y fluidos orales. Ante incapacidad para manejar la diarrea contacte con su médico.
- Otros de los efectos adversos más frecuentes son: susceptibilidad a **infecciones**, **fiebre**, **sensación de cansancio**, **disminución del apetito**, **alteración del gusto**, **mareos**, **dolor abdominal**, **náuseas**, **vómitos**, **picor de piel**, **pérdida del cabello**, entre otros.
- Suelen presentarse alteraciones hematológicas (reducción del número de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas). Contacte con su médico si manifiesta fiebre, síntomas de infección, escalofríos, debilidad, dificultad para respirar, sangrado o tendencia a los cardenales.



¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**, pues el medicamento contiene lactosa.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos. Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.



Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. **Abemaciclib puede interaccionar con numerosos medicamentos**.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org