

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB

<https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomarano>
n

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	28
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	29
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	30
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	31
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	32
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	34
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	36
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	40
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	41
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	43
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	44
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	45
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	46
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	47
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	48
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	49

14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	50
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	53
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	55
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	56
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	58
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	59
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	61
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	62
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	63
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	64
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	65
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	68
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	69
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	70
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	73
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	74
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	75
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	76
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	77
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	78
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	79
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	81
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	82
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	83
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	85
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	86
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	87
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	88
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	89
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	90

31.RESULTADOS: PÁGINA 27	92
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	93
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	94
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	96
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	97
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	98
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	99
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	101
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	102
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	103
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	104
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	111
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	112
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	113
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	114

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/
Página 2	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-medicos
Página 3	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/actividades
Página 4	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/investigacion-0
Página 5	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/docencia
Página 6	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/videoteca
Página 7	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/aviso-legal-privacidad
Página 8	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/galeria-imagenes
Página 9	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/unidades-multidisciplinarias
Página 10	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros
Página 11	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos
Página 12	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/carera-servicios-0
Página 13	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/relacion-especialidades/hematologia-hemoterapia
Página 14	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/recursos-humanos-1
Página 15	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion
Página 16	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/responsabilidad-social-corporativa
Página 17	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/calidad
Página 18	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeria
Página 19	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/posicionamiento-estrategico
Página 20	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/informacion-corporativa/historia
Página 21	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/comisiones-clinicas
Página 22	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-quirurgicos
Página 23	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/acompanamiento-hoteles-hospitalarios
Página 24	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/gestion-ambiental
Página 25	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/contacto
Página 26	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos

<i>Página 27</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/atencion-paciente
<i>Página 28</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/trabajo-social
<i>Página 29</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeria#asistencia
<i>Página 30</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/centros-dependientes
<i>Página 31</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/biblioteca
<i>Página 32</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales
<i>Página 33</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeria#ab-7741-1

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media
 - Profundidad 4
 - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.73
Nivel de adecuación estimado	A
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	25	75.76%
A	0	0%
No Válido	8	24.24%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.4	No Válido
Página 2	8.9	AA
Página 3	8.4	No Válido
Página 4	8.9	AA
Página 5	8.5	No Válido
Página 6	8.9	AA
Página 7	8.9	AA
Página 8	8.9	AA
Página 9	8.9	AA
Página 10	7.9	No Válido
Página 11	8.9	AA
Página 12	8.5	No Válido
Página 13	8.4	AA
Página 14	9.5	AA
Página 15	8.4	No Válido
Página 16	8.9	AA
Página 17	8.9	AA
Página 18	8.9	AA
Página 19	8.9	AA
Página 20	8.9	AA
Página 21	8.9	AA
Página 22	8.9	AA
Página 23	8.9	AA
Página 24	8.9	AA
Página 25	8.9	AA
Página 26	8.9	AA
Página 27	8.9	AA
Página 28	8.9	AA
Página 29	8.9	AA
Página 30	8.4	No Válido
Página 31	8.9	AA
Página 32	7.9	No Válido
Página 33	8.9	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	9.70
1.2 Uso de encabezados	9.40
1.3 Uso de listas	0.30
1.4 Tablas de datos	5
1.5 Agrupación estructural	9.70
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	0
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	9.10
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	9.40
Puntuación Media A	8.04

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	9.70
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	9.40
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	9.85

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	NC	NC	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 13	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 18	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 19	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 20	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 21	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 22	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 23	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 24	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 25	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 26	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 27	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 29	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 30	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 31	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 32	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 33	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

**Modalidad de Verificación en una
página**

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio
web**

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Hospital Gregorio Marañón Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	962	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--6"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?h=4f98f19b&itok=kKeF6eNl')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTI ... </pre>
237	2083	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2021-07/2020_12_02%20Fotos%20entrada%20Doctor%20Esquedo%20%284%29._1900x550.jpg?itok=h-6TaIev')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada principal nuevo" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hi ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	3252	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-04/Infantil%20%281%29.jpg?h=67d314ac&itok=E9u-6Lis')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada del Hospital Infantil del Gregorio Maraón" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-04/Infantil%2 ... </pre>
237	4419	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-11/Maternidad%20%2822%29_1920x480px.jpg?itok=mEeOzmQ5')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Maternidad" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-11/Maternidad%20%2822%29_1920x480px.jpg?itok=8Q36K-l_ ... </pre>
237	5522	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control03" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="3" id="slick-slide03" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-11/IPR%2005.jpg?h=6c7f80d5&itok=I5NxAl1L')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	6566	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control04" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="4" id="slick-slide04" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-11/0ft%C3%A1lmico%20%283%29.jpg?h=e6b576c6&itok=BocZcyK0')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="OFT" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-11/0ft%C3%A1lmico%20%283%29.jpg?itok=EtB8yOmQ" title=" ... </pre>
237	7660	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control05" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="5" id="slick-slide05" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--5"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-11/Moratalaz%20%282%29.jpg?h=9ecb5208&itok=R5BtzEuE')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Moratalaz" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-11/Moratalaz%20%282%29.jpg?itok=SSw3m0A6" typeof="foa ... </pre>
237	8732	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control06" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="6" id="slick-slide06" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--6"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?h=4f98f19b&itok=kKeF6eNl')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Hermanos Sangro" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?itok= ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	9769	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2021-07/2020_12_02%20Fotos%20entrada%20Doctor%20Esquedo%20%284%29._1900x550.jpg?itok=h-6TaIev')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada principal nuevo" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/highlighted/public/2021-07/2020_12_02%20Fotos%20entrada%20Doctor%20Esquedo%20%284%29. ... </pre>
237	10881	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="8" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-04/Infantil%20%281%29.jpg?h=67d314ac&itok=E9u-6Lis')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada del Hospital Infantil del Gregorio Marañón" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/highlighted/public/2019-04/Infantil%20%281%29.jpg?itok=aM7tPsS4" title="Hospital General Unive ... </pre>
237	11991	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="9" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Maternidad%20%2822%29_1920x480px.jpg?itok=mEeOzmQ5')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DI ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	13038	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="10" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/IPR%2005.jpg?h=6c7f80d5&itok=I5NxAlIL')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
237	14026	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="11" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Oft%C3%A1lmico%20%283%29.jpg?h=e6b576c6&itok=BocZcyK0')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTI ... </pre>
237	15064	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="12" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--5"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Moratalaz%20%282%29.jpg?h=9ecb5208&itok=R5BtzEuE')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	16080	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="13" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--6"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?h=4f98f19b&itok=kKeF6eNl')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTI ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 21600px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--6"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/ ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre> <UL class="slick_slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;;true,&quot;adaptiveHeight&quot;;true, &quot;autoplay&quot;;true,&quot;pauseOnHover&quot;;false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;;true,&quot;arrows&quot;;false,&quot;dots&quot;;true, &quot;draggable&quot;;false,&quot;swipe&quot;;false,&quot;touchMove&quot;;false,&quot;useCSS&quot;;false,&quot;useTransform&quot;;false,&quot;wait ForAnimate&quot;;false}" id="slick-paragraph-422-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 21600px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--6"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/ ... </pre>
1121	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre> <UL class="slick_slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;;true,&quot;adaptiveHeight&quot;;true, &quot;autoplay&quot;;true,&quot;pauseOnHover&quot;;false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;;true,&quot;arrows&quot;;false,&quot;dots&quot;;true, &quot;draggable&quot;;false,&quot;swipe&quot;;false,&quot;touchMove&quot;;false,&quot;useCSS&quot;;false,&quot;useTransform&quot;;false,&quot;wait ForAnimate&quot;;false}" id="slick-paragraph-422-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 21600px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--6"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/ ... </pre>
1121	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
344	94	<pre> <DIV class="it-img"></DIV> La Comunidad de Madrid pone en marcha proyectos de innovación tecnológica en los servicios de farmacia de 20 hospitales públicos </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
344	94	<pre> <DIV class="it-img"></DIV> La Comunidad de Madrid pone en marcha proyectos de innovación tecnológica en los servicios de farmacia de 20 hospitales públicos </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
237	9641	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	10752	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="8" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	11861	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="9" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	12906	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="10" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	13893	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="11" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	14930	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="12" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
237	15945	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="13" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_r6nFj0LWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_r6nFj0LWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_r6nFj0LWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css outline:none
5	2274	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_G4EcShWkrJ3kw-zxhMwixZnT5fcJ0TiTG0LyLHSMolI.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_r6nFj0LWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css outline:none
5	2274	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_G4EcShWkrJ3kw-zxhMwixZnT5fcJ0TiTG0LyLHSMolI.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_r6nFj0LWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css outline:none
5	2274	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_G4EcShWkrJ3kw-zxhMwixZnT5fcJ0TiTG0LyLHSMolI.css outline:none

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Servicios médicos Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-medicos
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
849	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
849	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Actividades Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/actividades
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
231	229	<code></code>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
786	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
786	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
25	66226	Leave this field blank

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Investigación Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/investigacion-0
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
808	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
808	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Docencia Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/docencia
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
260	139	<H4>Bienvenido a la web dedicada a la Docencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, uno de los centros sanitarios de mayor prestigio nacional e internacional gracias al trabajo de sus profesionales.</H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1482	150	<H2>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2105	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-3" style="display: none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2105	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-3" style="display: none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listados de elementos mediante tablas de una única columna en lugar de estructurarlos mediante elementos de lista.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante el marcado adecuado para listas (UL, OL o DL) en lugar de simularse mediante tablas de una única columna.

La información se considera tabular cuando las relaciones lógicas entre los datos existen en dos dimensiones (vertical y horizontal). Si una tabla sólo tiene una columna de datos entonces, por definición, no contiene información tabular y se ha de considerar como un simple listado.

Línea	Columna	Código
376	153	<TABLE>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	Leave this field blank



10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Videoteca Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/videoteca
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
242	260	<pre> <LI class="" style="" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019- 11/02%20Ep%C3%ADgrafe%20Comunicaci%C3%B3n%20Videoteca.jpg?itok=ErjW0g d9')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
892	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
892	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Aviso legal - Privacidad Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/aviso-legal-privacidad
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
799	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
799	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Galería de imágenes Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/galeria-imagenes
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
954	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
954	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Unidades multidisciplinares Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/unidades-multidisciplinares
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
818	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
818	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Nosotros Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	260	<pre> <LI class="" style="" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019- 11/2018_10_30%20Edificios%20%282%29.jpg?itok=qkVdLHnm')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1235	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1235	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
529	121	<P>El Hospital dispone de un Banco de Sangre para atender las necesidades de los usuarios del Centro. Su horario es de 8:00 a 21:00 horas de lunes a sábado (excepto festivos). Mil gracias por donar sangre. Mil gracias por donar vida.</P>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
393	100	<pre> <DIV class="it-img"><ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"><DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"></DIV></ARTICLE> </DIV>Instituto de Psiquiatria y Salud Mental<DIV class="it-body"/> </pre>
407	83	<pre> <DIV class="it-img"><ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"><DIV class="field field--name-field- media-image field--type-image field--label-hidden field__item"></DIV></ARTICLE> </DIV>Servicios médicos<DIV class="it- body"/> </pre>
421	87	<pre> <DIV class="it-img"><ARTICLE class="media media--type- image media--view-mode-highlighted"><DIV class="field field--name- field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"></DIV></ARTICLE> </DIV>Servicios quirúrgicos<DIV class="it-body"/> </pre>
463	93	<pre> <DIV class="it-img"><ARTICLE class="media media-- type-image media--view-mode-highlighted"><DIV class="field field-- name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"></DIV></ARTICLE> </DIV>Unidades multidisciplinares<DIV class="it-body"/> </pre>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Sindicación de los últimos contenidos Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
785	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
785	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Cartera de servicios Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/cartera-servicios-0
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
986	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
986	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
273	51	<code><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.



Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Hematología y Hemoterapia Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/relacion-especialidades/hematologia-hemoterapia
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
600	4	<pre><P> a) Alcanzar los objetivos asistenciales, docentes, investigadores y de calidad, de todas las áreas del Servicio de Hematología (Banco de Sangre, los Laboratorios de Hematología, Programa de Trasplante Hemopoyético, y la atención clínica de los pacientes hospitalizados y ambulantes) para satisfacer las necesidades de los pacientes atendidos por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. De forma anual se definirán objetivos específicos que garanticen el cumplimiento de lo referido anteriormente. </P></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2082	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display: none;" tabindex="0"/></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2082	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	<code>Leave this field blank</code>

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, for, of, and, with, than, the, after, from, over, first, at, new, is, an, how, know, about, am, but, does, not, or.

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Recursos Humanos Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/recursos-humanos-1
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	Leave this field blank

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Comunicación Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	260	<pre> <LI class="" style="" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-10/1920x480pxComunicacion.jpg?itok=VexB5BCj')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1004	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1004	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
286	94	<pre> <DIV class="it-img"></DIV> La Comunidad de Madrid pone en marcha proyectos de innovación tecnológica en los servicios de farmacia de 20 hospitales públicos </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
286	94	<pre> <DIV class="it-img"></DIV> La Comunidad de Madrid pone en marcha proyectos de innovación tecnológica en los servicios de farmacia de 20 hospitales públicos </pre>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Responsabilidad Social Corporativa Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/responsabilidad-social-corporativa
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1031	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1031	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	Leave this field blank

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Calidad Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/calidad
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
301	4	<pre><P>1. El paciente como centro de la actividad Todo el personal del Hospital, liderado por el Equipo Directivo y mandos intermedios de la organización se compromete y esfuerza en comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros pacientes y sus familiares o allegados. Los procesos se diseñan no solo teniendo en cuenta la mejor evidencia científica, sino también desde el respeto a las preferencias de los pacientes, para prestar una atención cercana y humana. </P></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
891	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus ítems mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de ítems. Si en un momento dado una lista carece de ítems entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
891	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:</pre>

Línea	Columna	Código
		<code>none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	<code>Leave this field blank</code>

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Enfermería Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeria
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1725	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1725	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	Leave this field blank

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Posicionamiento estratégico Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/posicionamiento-estrategico
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
792	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
792	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	Leave this field blank

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Nuestra historia Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/informacion-corporativa/historia
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
865	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
865	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Comisiones clínicas Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/comisiones-clinicas
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
819	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
819	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Servicios quirúrgicos Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-quirurgicos
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
820	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
820	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Programa de acompañamiento en el hospital Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/acompanamiento-hoteles-hospitalarios
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
777	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
777	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Gestión ambiental Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/gestion-ambiental
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
812	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
812	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	Leave this field blank

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Contacto Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/contacto
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
805	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
805	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Ciudadanos Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	260	<pre> <LI class="" style="" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019- 11/Landings%20Ciudadanos%20%282%29.jpg?itok=685MyPtY')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1079	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1079	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Atención al Paciente Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/atencion-paciente
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
976	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
976	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Trabajo Social Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/trabajo-social
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1056	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1056	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Enfermería Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeria#asistencia
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1725	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1725	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	Leave this field blank

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Centros dependientes Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/centros-dependientes
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
254	6	<code><H4>Localización de los centros dependientes</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
254	6	<code><H4></code>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
809	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
809	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Biblioteca Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/biblioteca
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
906	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
906	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Profesionales Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	962	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Landings%20Profesionales%20%284%29.jpg?itok=5u3zFBTB')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </> ... </pre>
218	2077	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Landings%20Profesionales%20%282%29.jpg?itok=gUvRTHif')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Servicios médicos" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/highlighted/public/2019-11/Landings%20Prof ... </pre>

Línea	Columna	Código
218	3172	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-11/Landings%20Profesionales%20%285%29.jpg?itok=CNcFM2uv')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Servicios quirúrgicos" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-11/Landings%20Profesionales%20%285%29.jpg ... </pre>
218	4271	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-11/Landings%20Profesionales%20%283%29.jpg?itok=TrX5Eut0')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Servicios centrales" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-11/Landings%20Profesionales%20%283%29.jpg?i ... </pre>
218	5368	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control03" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="3" id="slick-slide03" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019-11/02%20Landings%20Profesionales.jpg?itok=VM8DJ_nG')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Profesionales HGUGM" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-11/02%20Landings%20Profesionales.jpg?itok=qpkotZ ... </pre>

Línea	Columna	Código
218	6483	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control04" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="4" id="slick-slide04" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019- 11/Landings%20Profesionales%20%284%29.jpg?itok=5u3zFBTB')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Enfermería" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019- 11/Landings%20Profesionales%20%284%29.jpg?itok=rN0by ... </pre>
218	7514	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="5" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019- 11/Landings%20Profesionales%20%282%29.jpg?itok=gUvRTHif')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTI ... </pre>
218	8552	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="6" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/public/2019- 11/Landings%20Profesionales%20%285%29.jpg?itok=CnCfM2uv')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ ... </pre>

Línea	Columna	Código
218	9594	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Landings%20Profesionales%20%283%29.jpg?itok=TrX5Eut0')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> ... </pre>
218	10634	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="8" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/02%20Landings%20Profesionales.jpg?itok=VM8DJ_nG')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Profesionales HGUGM" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig hlighted/public/2019-11/02%20Landings%20Profesionales.jpg?itok=qpk0TZ-l" title="Profesionales HGUGM" type="foaf:Image" width= ... </pre>
218	11692	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="9" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/public/2019-11/Landings%20Profesionales%20%284%29.jpg?itok=5u3zFBTB')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </D> ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick_slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOn nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove& uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-428-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 15840px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/ ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick_slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOn nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove& uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-428-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 15840px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick_slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan ding_header/ ... </pre>
920	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre><UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;;:true,&quot;autoplay&quot;;:true,&quot;pauseOnHover&quot;;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;;:true,&quot;arrows&quot;;:false,&quot;dots&quot;;:true,&quot;draggable&quot;;:false,&quot;swipe&quot;;:false,&quot;touchMove&quot;;:false,&quot;useCSS&quot;;:false,&quot;useTransform&quot;;:false,&quot;waitForAnimate&quot;;:false}" id="slick-paragraph-428-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 15840px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--4"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/landing_header/ ... </pre>
920	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	66226	Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
218	7392	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c </pre>
218	8430	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c </pre>

Línea	Columna	Código
218	9472	/div> <li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
218	10511	/div> <li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="8" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
218	11568	/div> <li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="9" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_K6k5yglFImmno1b-03dwa5yMANW15Hnv1fgYVzRP5x4.css outline:none
37	2274	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_K6k5yglFImmno1b-03dwa5yMANW15Hnv1fgYVzRP5x4.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_K6k5yglFImmno1b-03dwa5yMANW15Hnv1fgYVzRP5x4.css outline:none
37	2274	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_K6k5yglFImmno1b-03dwa5yMANW15Hnv1fgYVzRP5x4.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_K6k5yglFImmno1b-03dwa5yMANW15Hnv1fgYVzRP5x4.css outline:none
37	2274	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/css/css_K6k5yglFImmno1b-03dwa5yMANW15Hnv1fgYVzRP5x4.css outline:none

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Enfermería Hospital General Universitario Gregorio Marañón
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeria#tab-7741-1
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1725	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1725	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	66226	Leave this field blank

38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>