

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB

comunidad.madrid/hospital/infantacristina/

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	7
3.1.RESULTADOS GLOBALES	7
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	9
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	12
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	13
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	14
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	15
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	16
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	18
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	20
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	21
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	22
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	23
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	24
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	26
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	27
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	28
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	29
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	30
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	31
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	32
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	33
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	34
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	36
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	40
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	41

18.RESULTADOS: PÁGINA 14	42
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	43
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	44
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	45
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	46
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	47
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	48
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	49
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	50
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	51
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	52
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	53
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	54
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	55
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	56
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	58
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	59
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	60
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	61
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	63
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	64
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	65
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	66
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	67
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	68
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	69
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	70
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	71
39.RESULTADOS: PÁGINA 35	72
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	73
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	74
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75

42.RESULTADOS: PÁGINA 38	76
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	77
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	78
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	80
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	81
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	82
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	83
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	84
47.RESULTADOS: PÁGINA 43	85
47.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	86
47.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	88
48.RESULTADOS: PÁGINA 44	89
49.RESULTADOS: PÁGINA 45	90
50.RESULTADOS: PÁGINA 46	91
51.RESULTADOS: PÁGINA 47	92
51.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	93
52.RESULTADOS: PÁGINA 48	94
52.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95
53.RESULTADOS: PÁGINA 49	96
53.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	97
54.RESULTADOS: PÁGINA 50	98
54.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	99
55.RESULTADOS: PÁGINA 51	100
55.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	101
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	102

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/
Página 2	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion
Página 3	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/transparencia
Página 4	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/servicios-quirurgicos
Página 5	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/pacientes
Página 6	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/servicios-medicos
Página 7	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos
Página 8	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/biblioteca
Página 9	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/hospital-empatia-0
Página 10	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/atencion-paciente
Página 11	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/recursos-humanos-0
Página 12	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/localizacion-acceso/localizacion-acceso
Página 13	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/sitemap
Página 14	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/visitas
Página 15	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/derechos-deberes-paciente
Página 16	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion#main-content
Página 17	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/noticia/hospital-publico-infanta-cristina-galardonado-su-trabajo-pacientes-ostomizados
Página 18	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales
Página 19	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/noticia/hospital-publico-infanta-cristina-obtiene-reconocimiento-gh-excelencia-calidad-asistencial
Página 20	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/proveedores
Página 21	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros
Página 22	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias
Página 23	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/videoteca
Página 24	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/noticias
Página 25	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/escuela-madrilena-salud
Página 26	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/actividades
Página 27	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/area-gestion-cuidados
Página 28	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/servicios-centrales

Página 29	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/aviso-legal-privacidad
Página 30	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/hospital-humo
Página 31	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/consejo-asesor-pacientes
Página 32	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/inscripcion-nacimientos
Página 33	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/declaracion-accesibilidad
Página 34	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/certificados-calidad
Página 35	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos
Página 36	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/contacto
Página 37	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#asistencia
Página 38	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/docencia
Página 39	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#profesionales
Página 40	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#investigacion
Página 41	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#servicio
Página 42	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/inscripcion-nacimientos#main-content
Página 43	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/file/3174/download?token=TuVc5Atj
Página 44	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/inscripcion-nacimientos#addtoany
Página 45	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/gestion-ambiental-0
Página 46	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/galeria-imagenes
Página 47	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#main-content
Página 48	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#addtoany
Página 49	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#formaci
Página 50	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#preguntas-fre
Página 51	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#contact

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta (51 páginas)
 - Profundidad 5
 - Amplitud 10

- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.47
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	9.47
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	50	98.04%
A	0	0%
No Válido	1	1.96%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.6	AA
Página 2	8.6	AA
Página 3	9.3	AA
Página 4	10.0	AA
Página 5	10.0	AA
Página 6	10.0	AA
Página 7	9.3	AA
Página 8	10.0	AA
Página 9	9.3	AA
Página 10	9.3	AA
Página 11	9.3	AA
Página 12	10.0	AA
Página 13	10.0	AA
Página 14	10.0	AA
Página 15	9.3	AA
Página 16	8.6	AA
Página 17	10.0	AA
Página 18	8.6	AA
Página 19	10.0	AA
Página 20	10.0	AA
Página 21	8.6	AA
Página 22	9.3	AA
Página 23	9.3	AA
Página 24	10.0	AA
Página 25	10.0	AA
Página 26	10.0	AA
Página 27	8.6	AA
Página 28	10.0	AA
Página 29	10.0	AA
Página 30	10.0	AA
Página 31	9.3	AA
Página 32	10.0	AA
Página 33	9.3	AA
Página 34	10.0	AA
Página 35	10.0	AA
Página 36	10.0	AA
Página 37	9.3	AA

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 38</i>	8.8	AA
<i>Página 39</i>	9.3	AA
<i>Página 40</i>	9.3	AA
<i>Página 41</i>	9.3	AA
<i>Página 42</i>	10.0	AA
<i>Página 43</i>	5.8	No Válido
<i>Página 44</i>	10.0	AA
<i>Página 45</i>	10.0	AA
<i>Página 46</i>	10.0	AA
<i>Página 47</i>	9.3	AA
<i>Página 48</i>	9.3	AA
<i>Página 49</i>	9.3	AA
<i>Página 50</i>	9.3	AA
<i>Página 51</i>	9.3	AA

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	7.80
1.3 Uso de listas	7.20
1.4 Tablas de datos	0
1.5 Agrupación estructural	9.20
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	0
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	9.80
1.12 Enlaces descriptivos	9.40
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	7.95

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	9.80
2.4 Múltiples vías de navegación	0
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	9.80
Puntuación Media AA	8.27

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 2	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 3	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 7	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 8	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 12	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 13	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 15	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 16	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 17	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 18	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 19	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 20	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 21	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 22	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 23	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 24	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 25	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 26	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 27	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 28	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 30	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 31	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 32	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 33	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 34	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 35	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 36	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 37	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 38	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 39	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 40	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 41	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 42	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 43	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	0 F	- P	1 P	- P
Página 44	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 45	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 46	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 47	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 48	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 49	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 50	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 51	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Sitio web	C	NC	NC	NC	C	C	NC	C	C	C	C	C	C	NA

Modalidad de Verificación en una página

:- Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	0 F
<i>Página 32</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 34</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 35</i>	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 37	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 38	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 39	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 40	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 41	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 42	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 43	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 44	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 45	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 46	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 47	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 48	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 49	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 50	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 51	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	NC	C	C

Modalidad de Verificación en una página

:- Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Hospital Universitario Infanta Cristina Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/
Puntuación media	8.60
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	354	<pre> <LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan ding_header/public/2019- 11/IMG_3952.jpg?h=43dec48b&itok=Tu8pabpQ')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada principal del Hospital Universitario Infanta Cristina" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infan ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
343	182	<pre> <DIV class="it-img"></DIV> El Hospital público Infanta Cristina celebra el acto de despedida a los residentes que han terminado su formación especializada </pre>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Comunicación Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion
Puntuación media	8.60
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	354	<pre><LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan- ding_header/public/2019-02/twitter-292988_1920.jpg?itok=ZI9wO4be')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="ComunicaciÃ³n" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/hig- hli ...</pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
295	182	<pre> <DIV class="it-img"></DIV> El Hospital pÃºblico Infanta Cristina celebra el acto de despedida a los residentes que han terminado su formaciÃ³n especializada </pre>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Transparencia Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/transparencia
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
258	5	
612	5	

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
258	5	
612	5	

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Servicios quirúrgicos Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/servicios-quirurgicos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Pacientes Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/pacientes
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Servicios médicos Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/servicios-medicos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Ciudadanos Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	354	<pre> <LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan- ding_header/public/2019-04/bonding- 1985863_1920_3.jpg?itok=80LVD8qW')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Ciudadanos" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/hig- hli ... </pre>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Biblioteca Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/biblioteca
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Hospital con Empatía Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/hospital-empatia-0
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	355	<pre> <LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan ding_header/public/2019-05/hospice-1793998_1920.jpg?itok=fDPcEqkE')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Manos" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/hig hlighted/p ... </pre>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Atención al Paciente Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/atencion-paciente
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
397	4	<pre><P> 1. El ciudadano tiene derecho a ser verazmente informado, en términos comprensibles en relación con su propia salud, para poder tomar una decisión realmente autónoma. Este derecho incluye el respeto a la decisión de no querer ser informado. </P></pre>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Recursos Humanos Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/recursos-humanos-0
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un mínimo de 22

Línea	Columna	Código
387	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Farmacia Hospitalaria en el HU Infanta Cristina </DIV>
405	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de baremación para la convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
423	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de baremación para la convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Urología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
441	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de baremación correspondiente a la convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
513	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> listado definitivo de admitidos y excluidos a la Convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
531	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de baremación de la Convocatoria de dos puestos de Facultativo Especialista de Neurología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
549	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado provisional de baremación de los candidatos admitidos a la convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Medicina Interna en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
567	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de admitidos y excluidos a la Convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>

Línea	Columna	Código
585	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de admitidos a la Convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Farmacia Hospitalaria en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
603	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado provisional de baremación de los candidatos admitidos a la convocatoria de dos puestos de Facultativo Especialista de Neurología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
621	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Convocatoria para la contratación de un Facultativo Especialista de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
639	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de admitidos a la Convocatoria de dos puestos de Facultativo Especialista de Neurología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
675	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado provisional de admitidos y excluidos a la Convocatoria de dos puestos de Facultativo Especialista de Neurología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
711	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de admitidos y excluidos a la convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Medicina Interna en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
729	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> listado definitivo de baremación para la Convocatoria de un puesto de Facultativo Especialista de Urología en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
855	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Convocatoria para la contratación de un Facultativo/a Especialista de Pediatría y sus Áreas específicas en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
981	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de admitidos a la Convocatoria de un puesto de Facultativo/a Especialista de Psicología Clínica en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV>
1085	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de baremación de candidatas para el puesto de Supervisora de Enfermería de Formación, Docencia, Investigación y Recursos Materiales en el HU. Infanta Cristina </DIV>
1103	107	<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado provisional de baremación de las candidatas admitidas a la Convocatoria de un puesto de Supervisor/a de Área de Enfermería de Formación, Docencia, Investigación y Recursos Materiales en el HU Infanta Cristina </DIV>

Línea	Columna	Código
1121	107	<pre><DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Listado definitivo de admitidos y excluidos a la convocatoria para un puesto de Supervisor/a de Enfermería de Formación, Docencia, Investigación y Recursos Materiales en el Hospital Universitario Infanta Cristina </DIV></pre>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Localización y acceso Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/localizacion-acceso/localizacion-acceso
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Mapa del sitio Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/sitemap
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Visitas Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/visitas
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Derechos y Deberes del Paciente Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/derechos-deberes-paciente
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
242	4	<pre><P> 1. El ciudadano tiene derecho a ser verazmente informado, en términos comprensibles en relación con su propia salud, para poder tomar una decisión realmente autónoma. Este derecho incluye el respeto a la decisión de no querer ser informado. </P></pre>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Comunicación Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion#main-content
Puntuación media	8.60
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	354	<pre> <LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan ding_header/public/2019-02/twitter-292988_1920.jpg?itok=ZI9wO4be')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="ComunicaciÃ³n" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/hig hli ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
295	182	<pre> <DIV class="it-img"></DIV> El Hospital pÃºblico Infanta Cristina celebra el acto de despedida a los residentes que han terminado su formaciÃ³n especializada </pre>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	El Hospital público Infanta Cristina, galardonado por su trabajo con pacientes ostomizados Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/noticia/hospital-publico-infanta-cristina-galardonado-su-trabajo-pacientes-ostomizados
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Profesionales Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales
Puntuación media	8.60
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	354	<pre> <LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan- ding_header/public/2019-04/checklist- 3222079_1920_0.jpg?itok=LxKAVtIG')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Profesionales" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/h ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
363	24	<pre> <DIV class="it-body"> Somos un servicio central del hospital cuya misión es facilitar la relación administrativa de los pacientes con los diferentes servicios asistenciales del centro. </DIV> </pre>

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	El Hospital público Infanta Cristina obtiene el reconocimiento 'QH' de excelencia en la calidad asistencial Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/noticia/hospital-publico-infanta-cristina-obtiene-reconocimiento-qh-excelencia-calidad-asistencial
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Proveedores Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/proveedores
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Nosotros Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros
Puntuación media	8.60
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	354	<pre><LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan ding_header/public/2019-02/Foto%20grupo%201.jpg?itok=GaT7tDyQ')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Equipo Hospital Universitario Infanta Cristina" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantacristina/sites/infan ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
352	24	<pre><DIV class="it-body"> Somos un servicio central del hospital cuya misiÃ³n es facilitar la relaciÃ³n administrativa de los pacientes con los diferentes servicios asistenciales del centro. </DIV> </pre>

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Videoteca Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/videoteca
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
242	354	<pre> <LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan ding_header/public/2019-02/Foto%20grupo%201.jpg?itok=GaT7tDyQ')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Equipo Hospital Universitario Infanta Cristina" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantacristina/sites/infan ... </pre>

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Noticias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/noticias
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Escuela Madrileña de Salud Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/escuela-madrilena-salud
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Actividades Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/actividades
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Área de Gestión de Cuidados Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/area-gestion-cuidados
Puntuación media	8.60
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
688	4	<pre><P> 1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical. </P></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Simulación de listas ordenadas mediante listas desordenadas y una numeración.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de listas desordenadas (UL) en las que sus elementos (LI) comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Línea	Columna	Código
700	9	<pre> a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública o los intereses de la Comunidad. </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
639	107	<pre><DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--label-hidden field__item"> Cuando un paciente ingresa en alguna de las unidades de hospitalización, se le hace entrega de una guía de acogida donde encontrar&#224;toda la informaci&#224;n relativa a las normas del hospital que le pueden servir de gran utilidad.Tenemos unidades especiales </DIV></pre>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Servicios centrales Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/servicios-centrales
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Aviso legal - Privacidad Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/aviso-legal-privacidad
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Hospital sin Humo Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/hospital-humo
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Consejo Asesor de Pacientes Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/consejo-asesor-pacientes
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
478	101	<pre> @enma.org </pre>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Inscripción de nacimientos Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/inscripcion-nacimientos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Declaración de accesibilidad Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/declaracion-accesibilidad
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	355	<pre> <LI class="slick-list draggable"> <UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick- active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/lan- ding_header/public/2022-03/accesibilidad.jpg?itok=wrMf0nte')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Accesibilidad" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantacristina/sites/infantacristina/files/styles/hig- hlighted/ ... </pre>

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	Certificados de calidad Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/certificados-calidad
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Sindicación de los últimos contenidos Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	Contacto Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/contacto
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#asistencia
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Docencia Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/docencia
Puntuación media	8.80
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
688	4	<P> 1. Plan de FormaciÃ³n de la ConsejerÃa de Sanidad: </P>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
408	37	<TABLE align="left" cellspacing="0">

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#profesionales
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#investigacion
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#servicio
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	Inscripción de nacimientos Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/inscripcion-nacimientos#main-content
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/file/3174/download?token=TuVc5Atj
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

47.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

47.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Problema Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	Inscripción de nacimientos Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/ciudadanos/inscripcion-nacimientos#addtoany
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	Gestión Ambiental Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/nosotros/gestion-ambiental-0
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	Galería de imágenes Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/comunicacion/galeria-imagenes
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#main-content
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#adtoany
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#formaci
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

53.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#preguntas-fre
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	Urgencias Hospital Universitario Infanta Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantacristina/profesionales/urgencias#contact
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

55.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	6	<H4>
437	5	<H4>

56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>