

## Estudios:

- Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para determinar la eficacia y seguridad de una nueva formulación de estriol en baja concentración (ITFE-2026 0'005%) para aplicación vía vaginal en el tratamiento de la atrofia vaginal postmenopáusica.
- Ensayo Clínico Fase III SCORPIO (178-CL-046): estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos controlado con placebo y tratamiento activo para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo del agonista beta-3 YM178 en pacientes con síntomas de vejiga hiperactiva. Promotor Astellas Pharma Europe B.V.
- Ensayo Clínico Fase III TAURUS (178-CL-049): estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con tratamiento activo, para evaluar a largo plazo seguridad y eficacia del agonista beta-3 YM178 en pacientes con síntomas de vejiga hiperactiva. Promotor Astellas Pharma Europe B.V.
- Estudio PERSIVHA-GIN: estudio epidemiológico, no intervencionista, no ligado a fármaco para la evaluación de la persistencia terapéutica en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva que acuden a consulta de ginecología. Promotor Astellas Pharma S.A.
- Ensayo Clínico Fase III SYMPHONY (178-CL-100): estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de 6 combinaciones de dosis de solifenacina y mirabegron comparadas con mirabegron y solifenacina en monoterapia en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Promotor Astellas Pharma Europe B.V.
- Ensayo Clínico Fase III BEYOND (178-EC-001): estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, para evaluar la eficacia y seguridad de Mirabegron comparado con Solifenacina en pacientes con vejiga hiperactiva tratada con antimuscarínicos e insatisfechas con el tratamiento debido a la falta de eficacia. Promotor Astellas Pharma Europe Ltd.

- Registro CAPTURE: Recopilación de datos a largo plazo sobre los resultados del tratamiento de pacientes tras la implantación de dispositivos quirúrgicos AMS. Promotor American Medical Systems, Inc.
- Ensayo Clínico Fase III SYNERGY I (178-CL-101): estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y con comparador activo para la evaluación de la eficacia, seguridad y tolerabilidad de combinaciones de succinato de solifenacina y mirabegron en comparación con monoterapias de succinato de solifenacina y de mirabegron en el tratamiento de vejiga hiperactiva. Promotor Astellas Pharma Europe Ltd.
- Ensayo Clínico Fase III SYNERGY II (178-CL-102): estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, con comparador activo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo de la combinación de succinato de solifenacina y mirabegron en comparación con monoterapia de succinato de solifenacina y de mirabegron en el tratamiento de vejiga hiperactiva. Promotor Astellas Pharma Europe Ltd.
- Estudio epidemiológico “Disfunciones uroginecológicas en las mujeres con prolapso genital quirúrgico. Impacto de la cirugía vaginal en la incontinencia urinaria de esfuerzo. Estudio CIRPOP-IUE”. Grupo de Investigación en disfunciones de Suelo Pélvico (grupo GISPEM). Promotor Astellas Pharma S.A.

### **Publicaciones Internacionales:**

- Cuerva González MJ, López Carpintero N, de la Calle Fernández MM, Usandizaga R, González A. [Postpartum urinary and fecal incontinence in gemelar pregnancy according to route and mode of delivery.](#) Ginecol Obstet Mex. 2011 Sep;79(9):540-6.
- [Cano A, Estévez J, Usandizaga R, Gallo JL, Guinot M, Delgado JL, Castellanos E, Moral E, Nieto C, del Prado JM, Ferrer J.](#) The therapeutic effect of a new ultra low concentration estriol gel formulation (0.005% estriol vaginal gel) on symptoms and signs of postmenopausal vaginal atrophy: Results from a pivotal phase III study. [Menopause.](#) 2012 Oct;19(10):1130-9.
- Ana López Carrasco, Alicia Hernández Gutiérrez, Paula Alegría Hidalgo

Gutiérrez, Roberto Rodríguez González, Patricia Isabel Salas Bolívar, Ramón Usandizaga Elio, Ignacio Zapardiel Gutiérrez, Javier De Santiago García. Sciatic nerve involvement as an unusual presentation of Deep endometriosis. J Endometr Pelvic Pain Disord 2017; 9(2): 120 – 124.