

LIMPIEZA INTESTINAL

POLIETILENGLICOL

Casenglicol®, Solución Evacuante Bohm®, Klean Prep®.

Si la colonoscopia se la realizan por la mañana

- Día anterior a la prueba:
 - o Dieta líquida desde las 15 horas.
 - o Disuelva 12 sobres del preparado en 3 litros de agua. Comience a beber esta preparación a las 16 horas. Tomará 1 vaso de los de agua cada 15 minutos; si lo tolera mal, puede tomarlo cada 30 minutos.
- Día de la prueba:
 - o 4 horas antes de la prueba tomará 4 sobres disueltos en 1 litro de agua
 - o No tomar nada, ni agua, desde 3 horas antes. Si tuviera que tomar algún medicamento, hágalo con una mínima cantidad de agua.

Si la colonoscopia se la realizan por la tarde

- Día de la prueba:
 - o Disuelva 16 sobres del preparado en 4 litros de agua. Tome un vaso de los de agua cada 15 minutos; si lo tolera mal, puede tomarlo cada 30 minutos.
 - o ¡Atención! Es importante que se haya bebido la totalidad del preparado 3 horas antes de la cita.
 - o Desde ese momento debe guardar dieta absoluta, no tomando ni agua. Si tuviera que tomar algún medicamento, hágalo con una mínima cantidad de agua.