



PROTOCOLO PROSTATITIS

Material necesario:

- Le entregarán 2 vasos amarillos y 2 tubos de tapón verde para recogida de orina y 1 contenedor de boca ancha (rojo) para recogida de semen.

Modo de recoger las muestras:

- Identificar cada contenedor con la muestra recogida.
- Rotular el material: Un vaso amarillo y un tubo de tapón verde con nº 1 y otro vaso amarillo y tubo de tapón verde con nº 2.

Sin orinar desde un mínimo de 3 horas, recoger la primera fracción de la orina en un vaso amarillo estéril marcado con el número 1 (primera orina).

- Recoger la fracción media de la orina en el vaso amarillo marcado con el número 2 (segunda orina), desechar el resto de la orina.
- Trasvasar la orina de cada vaso amarillo al tubo verde correspondiente (con la misma numeración):
 - Pinchar un tubo verde marcarlo con el número 1 en el vaso amarillo numerado con el 1.
 - Pinchar un tubo verde marcarlo con el número 2 en el vaso amarillo numerado con el 2.
- Recoger mediante masturbación el semen directamente en el contenedor rojo estéril.
- **Todas las muestras deben mantenerse refrigeradas (nevera) hasta que se entreguen.**

 Hospital Universitario de La Princesa SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA	PTP-03 Procedimiento de Preanalítica. Normas para el paciente	F. Rev: 11.03.2025
		Edición 08
		Página 17 de 19

Fecha 07 Julio 2023

Calle Diego de León, nº 62
28006 Madrid
Tel.: 91520.22.00
Fax: 91402.11.69

HOSPITAL SIN HUMO