

| Area | Sección | Procedimiento | Método determinación | Muestra | Contenedor | Conservación | Tiempo respuesta | Sometidas a control de calidad externo | Lugar Extracción | Teléfono Contacto |
|---------------|---------------|--|----------------------|-------------|---|-----------------|------------------|--|--|-------------------|
| Bacteriología | Coprocultivos | Cultivo de Heces | Cultivo | Heces | Estéril boca ancha | Refrigerada 4°C | 6 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420579 |
| Bacteriología | Coprocultivos | Determinación de Toxina y ribotipo 027 de <i>Clostridioides difficile</i> por rt-PCR | PCR tiempo real | Heces | Estéril boca ancha | Refrigerada 4°C | 48h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420579 |
| Bactereología | Coprocultivos | Determinación de Detección toxina <i>Clostridioides difficile</i> en Heces | EIA | Heces | Estéril boca ancha | Refrigerada 4°C | 48h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420579 |
| Bacteriología | Epidemiología | Determinación de bacterias en aire | Cultivos | Aire | Placas sembradas | Estufa 37°C | 15 días | SEIMC | Habitaciones/Quirófano/Cabinas flujo laminar | 420582 |
| Bacteriología | Epidemiología | Determinación de Bacterias en agua hemodiálisis | Cultivos | Agua | Frasco estéril | Refrigerado 4°C | 15 días | SEIMC | Sala de Máquinas/Monitores | 420582 |
| Bacteriología | Epidemiología | Determinación de Hongos en aire | Cultivos | Aire | Placas sembradas | Estufa 37°C | 8 días | SEIMC | Habitaciones/Quirófano/Cabinas flujo laminar | 420582 |
| Bacteriología | Epidemiología | Determinación de Portador Bacterias Multirresistentes | Cultivos | Portador MR | Medio de transporte líquido/ contenedor estéril | Refrigerado 4°C | 4 días | SEIMC | Control Hospitalización | 420582 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|----------|---|---|-----------------|-----------|-------|--|--------|
| Bacteriología | Epidemiología | Cultivo de bacterias en PROTOCOLOS UCI/REA (BAS, orina, Jugo gástrico, ex. Rectal y ex. Axilar) | Cultivo | protocolo= BAS, orina, Jugo gástrico, ex. Rectal y ex. Axilar | Medio de transporte líquido/ contenedor estéril | Refrigerado 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420582 |
| Bacteriología | Epidemiología | Cultivo de hongos en PROTOCOLOS UCI/REA (BAS, orina, Jugo gástrico, ex. Rectal y ex. Axilar) | Cultivo | protocolo= BAS, orina, Jugo gástrico, ex. Rectal y ex. Axilar | Medio de transporte líquido/ contenedor estéril | Refrigerado 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420582 |
| Bacteriología | Epidemiología | Determinación de Micobacterias en circuitos | Cultivos | Agua | Frasco estéril | Refrigerado 4°C | 8 semanas | SEIMC | Sala de Máquinas/Monitores | 420582 |
| Bacteriología | Epidemiología | Control de esterilidad de angiogénicos | Cultivos | Preparado lotes de unidosis | Líquido de enriquecimiento inoculado | Estufa 37°C | 10 días | SEIMC | Control producción de lotes de jeringuillas precargadas en Cabinas flujo laminar | 420582 |
| Bacteriología | Infecciones genitales | Determinación de Cervicitis | Cultivo | Exudado endocérvix | Medio de transporte líquido | Refrigerada 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420582 |
| Bacteriología | Infecciones genitales | Determinación Vaginosi/ vaginitis en Exudado Vaginal | Cultivo | Exudado vaginal | Medio de transporte líquido | Refrigerada 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420582 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|-----------------|--------|-------|---|--------|
| Bacteriología | Infecciones genitales | Protocolo prostatitis | Cultivo | Orina 1 Orina 2 Semen | Frasco estéril | Refrigerada 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420582 |
| Bacteriología | Infecciones genitales | Protocolo Uretritis Varón | Cultivo | Orinas 1 Orina 2 Exudado uretral | contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420582 |
| Bacteriología | Infecciones genitales | Protocolo Uretritis Mujer | Cultivo | Orinas 1 Orina 2 | contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420582 |
| Bacteriología | Infecciones de Transmisión sexual | Estudio ITS sintromico | Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) | Exudado endocervix, semen, orina 1, muestras extragenitales, Ex. Conjuntival | Medio de transporte líquido/ contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 3 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420593 |
| Bacteriología | Quirúrgicos | Cultivo bacteriano aerobio | cultivo | Líquido estéril, biopsia, Abscesos y drenajes, Herida, Conjuntival, Corneal. | Medio de transporte líquido/ contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 8 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, | 420578 |
| Bacteriología | Quirúrgicos | Cultivo bacteriano de anaerobios | Cultivo | Líquido estéril, biopsia, abscesos y drenajes | contenedor esteril | Refrigerada 4°C | 8 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420578 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|---------|--|--------------------|-----------------|---------|-------|---|--------|
| Bacteriología | Quirúrgicos | Cultivo bacteriano catéteres extravasculares | cultivo | Catéter doble J y de derivación | Contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 96 h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, | 420578 |
| Bacteriología | Exudados Respiratorios | Determinación de ANTIGENO <i>Legionella pneumophila</i> | ICT | Orina | tubo amarillo | Refrigerado 4°C | 24 h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420579 |
| Bacteriología | Exudados Respiratorios | Determinación de ANTIGENO <i>S. pneumoniae</i> | ICT | Orina | tubo amarillo | Refrigerado 4°C | 24 h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420579 |
| Bacteriología | Exudados Respiratorios | Cultivo bacteriano en muestra tracto respiratorio | Cultivo | muestra respiratoria | contenedor esteril | Refrigerado 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420579 |
| Bacteriología | Exudados Respiratorios | Cultivo bacteriano en pacientes con BRONQUIECTASIAS | Cultivo | Espuito | contenedor esteril | Refrigerado 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420579 |
| Bacteriología | Exudados Respiratorios | Cultivo bacteriano en pacientes con FIBROSIS QUISTICA | Cultivo | Espuito | contenedor esteril | Refrigerado 4°C | 8 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420579 |
| Bacteriología | Exudados Respiratorios | Cultivo de <i>Legionella pneumophila</i> en muestras del tracto respiratorio | Cultivo | LBA y otras muestras del tracto respiratorio | contenedor esteril | Refrigerado 4°C | 21 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420579 |
| Bacteriología | Exudados Respiratorios | Cultivo de <i>Nocardia sp</i> en muestras del tracto respiratorio | Cultivo | LBA y otras muestras del tracto respiratorio | contenedor esteril | Refrigerado 4°C | 21 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420579 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-------|--|--------|
| Bacteriología | Hemocultivos | Cultivo de Liq. Pericárdico | Cultivo | Liq. Pericárdico | Jeringa, tubo o frasco estéril, | Refrigerado 4°C | 15 días | SEIMC | Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización | 420584 |
| Bacteriología | Hemocultivos | Cultivo de Médula ósea | Cultivo | Liq. Pericárdico | Tubo con EDTA | Refrigerado 4°C | 30 días | SEIMC | Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización | 420584 |
| Bacteriología | Hemocultivos | Cultivo de Puntas de carácter | Cultivo | Puntas de carácter | Contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 4 días | SEIMC | Control Hospitalización | 420584 |
| Bacteriología | Hemocultivos | Cultivo de Material valvular | Cultivo | Válvulas | Contenedor estéril | Refrigerado 4°C | 30 días | SEIMC | Quirófano | 420584 |
| Bacteriología | Hemocultivos | Hemocultivo por Bactec-FX® (Becton Dickinson) en Sangre | Bactec-FX® (Becton Dickinson) | Sangre | Frasco de hemocultivo | Temperatura Ambiente | 6 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, | 420584 |
| Bacteriología | Helicobacter | Cultivo de <i>H. pylori</i> en biopsia gástrica | Cultivo | biopsia gástrica (antro o cuerpo) | tubo 10ml con solución salina | Refrigerado 4°C | 20 días | SEIMC | unidad de endoscopias | 420579 |
| Bacteriología | Helicobacter | Detección de antígeno de <i>H. pylori</i> en muestra de heces | EIA | Heces | contenedor esteril | Refrigerado 4°C | 7 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420579 |
| Bacteriología | Urocultivos | Cultivo de Orina | Cultivo | Orina | Tubo con ácido bórico | Refrigerada 4°C | 4 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420576 |
| Micología | Micología | Detección <i>Cryptococcus sp</i> en LCR, | ICT | LCR, | Tubo estéril | Refrigerada 4°C | 48 h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420586 |
| Micología | Micología | Detección <i>Cryptococcus sp</i> en Suero | ICT | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420586 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---|--------|
| Micología | Micología | Examen con KOH por Examen en fresco en Uñas, Pelo, Piel, BAS, LBA | Examen en fresco | Uñas, Pelo, Piel, BAS, LBA | Según muestra | Temperatura Ambiente | 7 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420586 |
| Micología | Micología | Determinación de Cultivo Hongos en Uñas, Pelo, Piel, Exudados respiratorias, quirúrgicos, genitales | Cultivo | Uñas, Pelo, Piel, Exudados respiratorias, quirúrgicos, genitales | Según muestra | Refrigerada 4°C | 30 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420586 |
| Micología | Micología | Cultivo Hongos Fibrosis Quística | Cultivo | Espuito | Envase seco | Refrigerada 4°C | 7 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420586 |
| Micología | Micología | Determinación de Antigenemia <i>Aspergillus sp</i> (AGAS) | Detección de Ag (ELISA) | Suero. LBA, LCR | Tubo con gelosa, Contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 3 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420586 |
| Micología | Micología | Determinación de <i>Pneumocystis jirovecii</i> | RT-PCR | LBA/ Espuito inducido | Contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 72 h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420586 |
| Micobacterias | Micobacterias | Cultivo de micobacterias | Cultivo de micobacterias | Muestras respiratorias / orinas / Punciones / biopsias / líquidos estériles / exudados | Contenedor estéril | Refrigerado 4°C | 8 semanas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420581 |
| Micobacterias | Micobacterias | Detección de <i>M. tuberculosis</i> en muestra directa | rt-PCR | Muestras respiratorias / orinas / Punciones / biopsias / líquidos estériles / exudados | Contenedor estéril | Refrigerado 4°C | 1 semana | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420581 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------|---------|------------|---|----------------|
| Micobacterias | Micobacterias | Detección de la producción de interferón gamma frente a <i>M. tuberculosis</i> | IGRA | Sangre | Cuatro tubos especiales | Extemporanea | 10 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, | 420581 |
| Micobacterias | Micobacterias | Tinción BAAR | Tinción de auramina | Muestras respiratorias / Punciones / biopsias / Líquidos estériles / exudados | Contenedor estéril | Refrigerado 4°C | 3 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420581 |
| Parásitos | Parásitos | Detección de Acanthamoeba | Cultivo | Ráspado corneal | Contenedor estéril | Temperatura Ambiente | 45 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, | 420.578 |
| Parásitos | Parásitos | Detección de Leishmania | Cultivo | Médula ósea | Tubo con EDTA | Temperatura Ambiente | 30 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, | 420578 |
| Parásitos | Parásitos | Detección de Plasmodium sp | Tinción de Giemsa / ICT | Sangre | Tubo de EDTA | Temperatura Ambiente | 24 h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, | 420578 |
| Parásitos | Parásitos | Detección de parásitos en sangre | Tinción de Giemsa | Sangre | Tubo de EDTA | Temperatura Ambiente | 24 h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, | 420578 |
| Parásitos | Parásitos | Diagnóstico sintómic de protozoos gastrointestinales en heces | Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) | Heces | Estéril boca ancha | Refrigerada 4°C | 72h | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, | 420578 |
| Parásitos | Biología Molecular | Diagnóstico sintómic de Virus gastrointestinales en heces | Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) | Heces | Estéril boca ancha | Refrigerada 4°C | 72h | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, | 420593, 420578 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|------------|--|--------|
| Parásitos | Parásitos | Determinación de Helmintos macroscópicos y Ectoparásitos macroscópicos | Según muestra | Muestra biológica | Estéril boca ancha | Temperatura Ambiente | 72h | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420578 |
| Parásitos | Parásitos | Detección de Oxiuros | Test de Graham | Cello | Portaobjetos | Temperatura Ambiente | 5 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros | 420578 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Virus Herpes simplex | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Varicela IgG | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac CMV-IgG | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac V Epstein-Barr | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|------|-------|-----------------|-----------------|----------|------------|---|--------|
| Serología | Serología | Determinación de Paul-Bunnell | ICT | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 24 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac VHA control vacunal | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac VHA IgM | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Hepatitis B | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac-HBs control vacunal | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac VHC | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|----------|------------|---|--------|
| Serología | Serología | Determinación de Ac VHD | EIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 15 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Hepatitis E | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Técnica rápida VIH | ICT | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 2 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ag/Ac VIH | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac HTLV en Suero | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420593 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Parotiditis | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------|---|--------|
| Serología | Serología | Determinación de Ac Parvovirus B19 | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Rubeola IgG | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Sarampión | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac SARS-CoV-2 | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Detección de Ac Treponema pallidum | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Serología de Sífilis en LCR | AGLUTINACION | Suero y LCR | Contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 7 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--------------|-------|-----------------|-----------------|----------|-------|---|--------|
| Serología | Serología | Determinación de Ac <i>Bartonella sp</i> | IFI | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 10 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420578 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Borrelia | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Brucella | AGLUTINACION | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 7 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac <i>Coxiella sp</i> (Fiebre Q) | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac <i>Rickettsia sp</i> | IFI | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 10 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac <i>Chlamydia pneumoniae</i> | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|---------------------|--------|-----------------|------------------|----------|------------|---|--------|
| Serología | Serología | Determinación de Ac Legionella | IFI | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 7 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | CLIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac <i>Trypanosoma cruzi</i> | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Toxoplasma | CMIA | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 48 horas | SEIMC EQAS | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac Leishmania | IFI | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 10 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Serología | Serología | Determinación de Ac <i>E. granulosus</i> | AGLUTINACION | Suero | Tubo con gelosa | Refrigerada 4°C | 15 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas | 420577 |
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Carga viral CMV | rt-PCR cuantitativa | Plasma | Tubo EDTA | Congelado - 80°C | 72 horas | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|---|---|---|------------------|----------|------------|--|--------|
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Carga Viral VEB | rt-PCR cuantitativa | Plasma | Tubo EDTA | Congelado - 80°C | 7 días | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Carga Viral VHB | rt-PCR cuantitativa | Plasma | Tubo EDTA | Congelado - 80°C | 7 días | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Carga Viral VHC | rt-PCR cuantitativa | Plasma | Tubo EDTA | Congelado - 80°C | 7 días | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Carga viral VIH | rt-PCR cuantitativa | Plasma | Tubo EDTA | Congelado - 80°C | 72 horas | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Resistencias Genotípicas VIH-1 a antiretrovirales | SECUENCIACIÓN MASIVA | Plasma | TUBO EDTA | Congelado - 80°C | 30 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |
| Virus | Virología | Determinación de los virus SARS-CoV-2 / Influenza A-B / VRS | rRT-PCR | Muestras respiratorias y extrarespiratoria | Torunda Nasofaringea, esputo, BAS, LBA y otras muestras | Refrigerada 4°C | 6 horas | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, Otros centros | 420593 |
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Virus respiratorios y bacterias causantes de neumonía atípica | Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) | Lavado nasofaringeo, Exudado nasofaringeo, LBA, BAS, Líquido Pleural, Biopsias, Válvula | Torunda Nasofaringea (MTV) o contenedor estéril | Refrigerada 4° C | 96 horas | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Papillomavirus | Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) | Biopsia cutanea, Ex. cervix, Ex. Uretral, Ex. Glande, Ex. rectal | Escobillón seco | Refrigerada 4° C | 7 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|---|--|--|------------------|----------|------------|--|--------|
| Virus | Biología Molecular | Determinación de Herpesvirus y virus neurotropos/exantemáticos | Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) | Sangre, Plasma, Suero, Líquido pleural, LCR, Biopsias, Lesiones cutáneas, Lesiones genitales | Según muestras | Refrigerada 4° C | 96 horas | SEIMC QCMD | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología | 420593 |
| Virus | Virología | Estudio de virus | Cultivo centrifugación (Sell-vial) | LBA, Biopsias | Medio de transporte de virus Medio de transporte líquido/ contenedor estéril | Refrigerada 4°C | 30 días | SEIMC | Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, Otros centros | 420593 |